

ДЕКЛАРАЦІЯ

ВІДПОВІДНОСТІ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ
ОХОРОНИ ПРАЦІ

Відомості про роботодавця

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника,

69032, м. Запоріжжя, Північне шосе, 25, код згідно з ЄДРПОУ 24908201, Виконуючий обов'язки

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

директора – Бадьора Роман Сергійович, (061) 708-05-38, info@ot.zp.ua

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

69032, м. Запоріжжя, Північне шосе, 25 та на об'єктах замовників м. Київ та Київської області

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: ПАТ «Страхова компанія «Альянс»
(найменування страхової компанії)

Договір від 02.01.2018 №33.4015.03

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: не проводився
(дата проведення аудиту)Я, Бадьора Роман Сергійович, цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра. Маркшейдерські роботи. Роботи верхолазні.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів

Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі
устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

(ємностях, боксах, топках, трубопроводах). Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів.

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти. Експертиза

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єктів господарювання, які виконують

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

роботи та/або експлуатують обладнання підвищеної небезпеки. Кількість робочих місць, у тому числі

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм складає тридцять шість місць. Приміщення (у кількості

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

28 шт.) розташовані у власній адміністративній будівлі, за адресою 69025, м. Запоріжжя, Північне шосе, 25.

Інші відомості:

На підприємстві побудована система управління охороною праці, що викладена у «Положенні про систему

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

управління охороною праці», затвердженому наказом по підприємству від 12.02.2014 № 31

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

На підприємстві відповідно до наказу по підприємству від 09.04.2004 № 57 функціонує служба з охорони

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

праці. Повноваження служби з охорони праці визначені в «Положенні про службу охорони праці»,

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

затвердженому наказом по підприємству від 06.02.2014 № 33. Функції служби з охорони праці виконує інженер з

нормативно правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

охорони праці Демяносова Алла Анатоліївна, призначений наказом по підприємству 09.04.2014 № 57 (протокол
перевірки знань з питань охорони праці від 21.04.2017 №158-17).Для перевірки знань з питань охорони праці наказом від 02.03.2018 №35 створена комісія, члени якої
пройшли перевірку знань відповідно вимог до пункту 3.9 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» (протоколи перевірки знань з питань охорони
праці від 28.07.2017 №292-17, 06.02.2018 №2-18, 29.04.2015 №170-15, 08.04.2015 №136-15, 29.09.2016 №75-16,
03.06.2015 №218-15, 18.08.2017 №321-17, 21.04.2017 №158-17).Відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з
охорони праці» на підприємстві розроблені та наказами по підприємству затверджені інструкції
з охорони праці для забезпечення безпечного виконання робіт підвищеної небезпеки:

- Вимоги з охорони праці для водіїв службових автомобілів;
- Вимоги з охорони праці для користувачів персональних електронно-обчислювальних машин (ПЕОМ);
- Вимоги з охорони праці під час виконання робіт на висоті та верхолазних роботах;
- Вимоги з охорони праці для фахівців, що виконують візуально-оптичний контроль підймальних споруд та металургійного устаткування;
- Вимоги з охорони праці під час виконання ультразвукового контролю та товщинометрії технологічного устаткування;
- Вимоги з охорони праці під час вимірювання твердості твердоміром динамічним;
- Вимоги з охорони праці під час виконання магнітопорошкового контролю технологічного устаткування;
- Вимоги з охорони праці для фахівців, що виконують візуально-оптичний контроль об'єктів устаткування котлоагрегату та технологічного устаткування;
- Вимоги з охорони праці для персоналу ЕТЛ під час випробувань та вимірювань в електроустановках;
- Вимоги з охорони праці під час роботи на копіювально-множувальній техніці;
- Вимоги з охорони праці під час виконання капілярного контролю технологічного устаткування;
- Вимоги з охорони праці під час визначення шкідливих фізичних факторів виробничого середовища та робочого процесу;
- Загальні вимоги з охорони праці для робітників державного підприємства «Запорізький експертно-технічний центр Держпраці»;
- Вимоги з охорони праці для фахівців, що виконують технічне обстеження будівель і споруд;
- Вимоги з охорони праці під час роботи з ручними інструментами, електроінструментами та пристосуваннями;
- Вимоги з охорони праці для персоналу СПЛ при проведенні обстеження, ремонту та чищення димоходів та вентиляційних каналів;
- Вимоги з охорони праці під час виконання газонебезпечних робіт, в тому числі в замкнутому просторі.

Підприємством отримані дозвільні документи на виконання заявлених робіт:

Дозвіл, виданий Держгірпромнаглядом України, на виконання робіт підвищеної небезпеки від 15.06.2015 №454.15.30 (технічний огляд, випробування, експертне обстеження, технічне діагностування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки).

Дозвіл, виданий Держгірпромнаглядом України, на виконання робіт підвищеної небезпеки від 15.06.2015 №455.15.30 (технічний огляд, експертне обстеження, технічне діагностування, випробування (неруйнівний контроль: візуально-оптичний, інструментальний, тепловізійний, ультразвуковий) електричного устаткування електричних станцій та мереж, технологічного електрообладнання напругою понад 1000 В).

Дозвіл, виданий Держпраці України, на виконання робіт підвищеної небезпеки від 03.11.2017 №265.17.30 (технічний огляд, випробування, неруйнівний контроль (візуально-оптичний, ультразвуковий (УТ), магнітопорошковий (МТ), капілярний, вимір твердості), експертне обстеження, технічне діагностування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (гірничошахтне устаткування (тільки устаткування гірничорудної та нерудної промисловості)).

Дозвіл, виданий Територіальним управлінням Держгірпромнагляду України у Запорізькій області, на виконання робіт підвищеної небезпеки від 15.06.2015 №253.15.23 (газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах; роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти; маркшейдерські роботи; роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах); роботи верхолазні та скелелазні, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу, та роботи, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колісок, механічних підйомачів та будівельних підйомників).

Свідоцтво про визнання технічної компетентності, видане ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» від 31.08.2017 № АВ 63-17.

Навчання з питань охорони праці та інструктажі з питань охорони праці працівників, що виконують заявлені роботи підвищеної небезпеки, здійснюються відповідно до НПАОП 0.00-4.12-2005 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» та ССУОТ 23.01.01-2014 «Навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників підприємства», затвердженого наказом по підприємству від 06.02.2014 № 27.

Працівники підприємства, які виконують заявлені роботи підвищеної небезпеки своєчасно проходять навчання та перевірку знань з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії, під час виконання ними робіт підвищеної небезпеки або таких, де є потреба у професійному доборі, відповідно до вимог діючих нормативно-правових актів з охорони праці (протоколи від 29.04.2015 ОП170-15-3, від 23.09.2015 ОП409-15-1, від 21.10.2015 ОП462-15-1, від 14.09.2016 ОП328-16-11, від 18.03.2015 ОП115-15-1, від 11.11.2015 ОП526-15-2, від 27.07.2016 ОП280-16-7, від 11.11.2015 ОП248-12-6, від 18.03.2015 ОП94-15-1, від 11.11.2015 ОП526-15-2, від 11.11.2015 ОП526-15-2, від 26.07.2016 ОП04, від 19.09.2016 ОП352-16-5, від 24.02.2016 ОП61-16-7, від 13.10.2016 ОП367-16, від 01.06.2016 ОП 221-16-6, від 28.09.2016 ОП352-16-9, від 16.09.2016 ОП340-16-3, від 16.09.2016 ОП340-16-2, від 16.09.2016 ОП340-16-2, від 03.06.2015 ОП218-15-5, від 25.11.2016 ОП465-16-3, від 01.06.2016 ОП221-16-3).

Проведення робіт в діючих електроустановках до та вище 1000 В здійснюється відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів». Для забезпечення організації проведення таких робіт наказом по підприємству від 24.02.2016 № 29 призначений відповідальний за електрогосподарство. Працівники, що виконують роботи в діючих електроустановках напругою до та понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти періодично проходять перевірку знань відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» та «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».

Працівники підприємства, які проводять експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єктів господарювання, які виконують роботи та/або експлуатують обладнання підвищеної небезпеки, працюють на постійних засадах, та відповідно до НПАОП 0.00-6.08-2007 «Порядок атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки» пройшли навчання та атестацію в ДП «ГНМЦ» та мають про це відповідні кваліфікаційні посвідчення.

Проведення робіт на висоті та верхолазні роботи здійснюється відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». Працівники, що виконують такі роботи, періодично проходять перевірку знань відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» та проходять спеціальне навчання та перевірку знань з питань безпечного виконання висотних та верхолазних робіт у ТОВ «Учебний центр «КАСКОН» (протокол від 15.06.2017 №80-28-17).

Працівники, які виконують заявлені роботи підвищеної небезпеки, забезпечені засобами захисту (індивідуального та колективного) та спецодягом відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту» та умов Колективного договору. Контроль стану цих засобів захисту здійснюється постійно відповідальними особами, призначеними наказом по підприємству від 10.11.2016 №198. Відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці засоби захисту перевіряються та випробуються у відповідних випробувальних лабораторіях, що мають на це дозвільні документи.

Р.С. Бадьора



Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці № 10/18/2018 р. № 183-18-32-Р у Київській області

ЗАРЕЄСТРОВАНО