

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРБОН КНС», 07300, Київська область, Вишгородський

місцезнаходження,

район, місто Вишгород, вулиця Шолуденка, будинок 19, 38757894, Полякова Юлія

код згідно ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника,

Валеріївна, +38 (050) 312-64-65, polyakova@karbon.kiev.ua

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи – підприємця: прізвище ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,

місце проживання, реєстраційний номер облікової картки податків, номер телефону, телефаксу,

адреса електронної пошти;

об'єкти замовників в місті Київ та Київській області

місце виконання робіт підвищеної небезпеки

та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

ПрАТ «Українська пожежно-страхова компанія», 1 рік,

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу,

№ 033/200/18 000026 від 11.04.2018 р.

номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 07.02.2018 р.
(дата проведення аудиту)

Я, Полякова Юлія Валеріївна, директор ТОВ «КАРБОН КНС»

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи – підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та
умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової
безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації
(застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

1. роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п. 6 додатку 6 Порядку);
2. роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах (п. 8 додатку 6 Порядку);
3. земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні
розташування підземних комунікацій (п. 9 додатку 6 Порядку);

найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Головне управління Держпраці
у Київській області
Вх. № 6868 / 8 / 17.04.18
тел. 481-50-00, факс 481-50-10

та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються

та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

8 робочих місць, з них 3, на яких існує підвищений ризик виникнення травм

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень) – 2, виробничих об'єктів – 2, цехів – 2, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць – 2, структурних підрозділів – 0

дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:

1. Саламатов Ігор Сергійович – інженер з ОП, відповідальний за стан охорони праці в Товаристві.

2. Тарасюк Володимир Анатолійович – технічний директор, відповідальний за видачу нарядів-допусків.

3. Тарасюк Володимир Анатолійович – технічний директор, відповідальний за видачу ЗІЗ.

4. Тарасюк Володимир Анатолійович – технічний директор, відповідальний за електрогосподарство.

5. Пулев Михайло Іванович – начальник будівельної дільниці, відповідальний за безпечне виконання робіт на висоті.

6. Трегубов Сергій Анатолійович – начальник дільниці, відповідальний за безпечне виконання земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій.

7. Трегубов Сергій Анатолійович – начальник дільниці, відповідальний за безпечне виконання робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

1. Протокол № 36-02-16 від 24.02.2016 р. засідання комісії ГУ Держпраці у Київській області з перевірки знань законодавства та нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, медичних оглядів, профілактики професійних захворювань, надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії (Загальний курс з ОП) у директора Полякової Ю.В., яка пройшла навчання у ТОВ «НМЦ «ЕКСПЕРТ».

2. Витяг з протоколу № 186-07-17 від 14.07.2017 р. засідання комісії ГУ Держпраці у Київській області з перевірки знань законодавства та нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, медичних оглядів, профілактики професійних захворювань, надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії, НПАОП 0.00-7.11-12

- «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників» (Загальний курс з ОП) у інженера з ОП Саламатова І. С. та додатково НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорони праці і промислової безпеки у будівництві» (ДБН А.3.2-2-2009), НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» у технічного директора Тарасюка В. А., які пройшли навчання у ТОВ «НМЦ «ЕКСПЕРТ».
3. Витяг з протоколу № 87-08-17 від 02.08.2017 р. засідання комісії ГУ Держпраці у Київській області з перевірки знань вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) (далі ПБЕЕС), Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів (далі ПТЕЕС), Правила експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП 40.1-1.07-01) (далі ПЕЕЗ), у технічного директора Тарасюка В. А., інженера з ОП Саламатова І. С. з підтвердженням IV групи з електробезпеки до 1000 В, які пройшли навчання у ТОВ «НВЦ «БЕЗПЕКА ТА НАДІЙНІСТЬ».
 4. Витяг з протоколу № 000-51-2018 від 26.03.2018 р., засідання комісії ГУ Держпраці у Полтавській області, про проходження навчання та перевірку знань Законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, медичних оглядів, профілактики професійних захворювань, надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії (Загальний курс з ОП); НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорони праці і промислової безпеки у будівництві» (ДБН А.3.2-2-2009); НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» у виконавців робіт Атаманюка Д. Д. та Саркісяна А. М., начальників будівельних ділянок Пулева М. І. та Льовушкіна О. Є., які пройшли навчання у ТОВ «НВК «ВЕКТОР».
 5. Витяг з протоколу № 03/04-2018 від 03.04.2018 р., засідання комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки (пожежно-технічного мінімуму): НАПБ А.01-001-2015 «Правила пожежної безпеки в Україні» у виконавців робіт Атаманюка Д. Д. та Саркісяна А. М., начальників будівельних ділянок Пулева М. І. та Льовушкіна О. Є., які пройшли навчання в ФОП Іванченко Василь Миколайович.
 6. Витяг з протоколу № 81-77ЕЛ-2018 від 29.03.2018 р. засідання комісії ГУ Держпраці у Київській області, з перевірки знань вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98), Правила експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП 40.1-1.07-01) у виконавців робіт Атаманюка Д. Д. (з присвоєнням V групи з електробезпеки з допуском до виконання робіт в електроустановках до та понад 1000 В) та Саркісяна А. М. (з присвоєнням III групи з електробезпеки з допуском до виконання робіт в електроустановках до 1000 В), начальників будівельних ділянок Пулева М. І. та Льовушкіна О. Є. (з присвоєнням IV групи з електробезпеки з допуском до

виконання робіт в електроустановках до 1000 В), які пройшли навчання в ТОВ «НВЦ «ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА».

7. Витяг з протоколу № 81-77ВЕЕН-2018 від 29.03.2018 р. засідання комісії ТОВ «НВЦ «ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА» з перевірки знань з питань охорони праці, а саме: Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів; Правила улаштування електроустановок у виконавців робіт Атаманюка Д. Д. (з присвоєнням V групи з електробезпеки з допуском до виконання робіт в електроустановках до та понад 1000 В) та Саркіяна А. М. (з присвоєнням III групи з електробезпеки з допуском до виконання робіт в електроустановках до 1000 В), начальників будівельних ділянок Пулева М. І. та Льовушкіна О. Є. (з присвоєнням IV групи з електробезпеки з допуском до виконання робіт в електроустановках до та понад 1000 В).
8. Витяг з протоколу № 278-17 від 08.12.2017 р., засідання комісії ГУ Держпраці у Київській області з перевірки знання законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» у начальника ділянки Трегубова С. А., який пройшов навчання у ТОВ «НКЦ «БУДМАЦІОСНОВА».

Наказом № 03/ ОП від 17.07.2017 р. створено службу з охорони праці, та призначено за сумісництвом інженера з охорони праці Саламатова І. С.
наявність служби охорони праці,

Наказом № 16 – ОД від 30.06.2017 р. затвердженні інструкції з охорони праці та пожежної безпеки, що діють в ТОВ «КАРБОН КНС»:

№ 1. Інструкція з охорони праці для працівників ТОВ «КАРБОН КНС»;

№ 2. Інструкція з надання першої долікарської допомоги;

№ 7. Інструкція для директора;

№ 19. Інструкція для начальника цеху (ділянки);

№ 21. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням засобів підмоцнування;

№ 22. Інструкція під час виконання робіт в колодязях, шурфах, траншеях та котлованах;

№ 23. Інструкція під час виконання земляних робіт;

№ 33. Інструкція під час робіт з ручними інструментами та пристроями;

№ 34. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням драбин;

№ 35. Інструкція під час виконання робіт на висоті.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Паспорт на сигналізатор-аналізатор газів багатокомпонентний індивідуальний ДОЗОР – С – М – 3, № 718, виробник: Науково-виробниче підприємство «ОРІОН» м. Харків;

- Паспорти, гарантійні талони та керівництва з експлуатації на обладнання: відбійний молоток - 1 од., перфоратор – 1 од., кутова шліф машинка – 1 од.;

- Паспорт, гарантійний талон, керівництво з експлуатації на пояс запобіжний ПЛК2;

- Паспорт, гарантійний талон, керівництво з експлуатації на пояс запобіжний 2 ПБ;
- Паспорт, гарантійний талон, керівництво з експлуатації на строп канатний 1СК2;
- Паспорт, гарантійний талон, керівництво з експлуатації на строп ланцюговий 1СЛ2.


експлуатаційної документації,

Протигази шлангові ПШ-2- 3 од., акумуляторні (12В) лампи – 3 од., запобіжний пояс – 3 од., страхувальна мотузка – 3 од., вогнегасники ВП-9 – 3 од., жилети сигнальні – 7 од., каски захисні – 10 од., комбінезони – 5 од., рукавиці бавовняні з брезентовим надолонником – 7 пар, рушник протипожежний та інші види захисту від пожежогасіння, респіратори – 5 од., чоботи гумові – 5 пар, окуляри – 6 од., пояс 2 ПБ – 4 од., пояс лямоквий комбінований ПЛК2-М – 4 од., строп канатний 1СК2 – 4 од., строп ланцюговий– 1СЛ2 – 4 од., карабіни - 4 од., аптечка індивідуальна – 3 од., попереджувальні знаки та написи – 7 од., драбини – 3 од.

засобів індивідуального захисту,

Обладнано кабінет для проведення навчання вступного, первинного, та повторного інструктажу з питань охорони праці, забезпечено необхідної навчально-методичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, також в наявності експлуатаційна документація на обладнання та пристрої, які використовуються при проведенні робіт, що декларуються. Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)



Ю. В. Полякова
(ініціали та прізвище)

« 16 » квітня 2018 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці « ДО » квітня 2018 р.
№ 137-18-32-К.

Примітки: 1. Фізична особа – підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволі на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.