

570030-00288 8588-783-02

Додаток 8  
до Порядку  
(в редакції постанови  
Кабінету Міністрів України  
від 7 лютого 2018 р. № 48)

**ДЕКЛАРАЦІЯ**  
**відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань**  
**охорони праці**

Відомості про роботодавця:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**«РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛІВОБЕРЕЖЖЯ»**

(найменування юридичної особи,

**04080, м. Київ, вул. Межигірська, буд. 82-А**  
місцезнаходження,

**21476818**

код згідно з ЄДРПОУ,

**Лимар Микола Васильович**

прізвище, ім'я та по батькові керівника,

**+(067) 880-66-06, vedok@ukr.net**

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

**м. Київ, Київська область.**

місце виконання робіт підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: Згідно Додатку 1 до Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1788 від 16.11.2002 року у ТОВ «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛІВОБЕРЕЖЖЯ» страхування цивільної відповідальності перед третіми особами не проводиться, у зв'язку з тим що, Товариство не являється об'єктом підвищеної небезпеки.

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

**27.02.2018**

(дата проведення аудиту)

Я,

**Лимар Микола Васильович**

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

1. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п. 6 дод. 6 до Порядку);

Головне управління Держпраці  
у Київській області  
Вх. № 9068/01/18 11.05.18  
тел. 481-50-00, факс 481-50-10

2. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах) (п. 8 дод. 6 до Порядку);
3. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій (п. 9 дод. 6 до Порядку);
4. Роботи верхолазні (п. 14 дод. 6 до Порядку);
5. Зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом (п. 18 дод. 6 до Порядку);
6. Зварювальні роботи (п.19 дод. 6 до Порядку).

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки без отримання відповідного дозволу),

**6 робочих місць, з них 5, на яких існує підвищений ризик виникнення травм**  
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

### **1 приміщення**

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів, (цехів, дільниць, структурних підрозділів).

Інші відомості:

- На підприємстві створена служба з охорони праці (наказ № 75-П від 20.09.2017 р.) та призначений відповідальний за стан охорони праці та промислової безпеки на підприємстві директор Лимар Микола Васильович, який пройшов підвищення кваліфікації з Загальних питань охорони праці, НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві»; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»; НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт»; НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»; НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» (витяг з протоколу № 81-499-17 від 29.09.2017 р., засідання комісії ГУ Держпраці у Київській області); НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» (витяг з протоколу № 51-05-2016 від 24.05.2016 р.).

- Наказом № 76-П від 20.09.2017 р. призначено відповідальну особу за електрогосподарство та пожежну безпеку на підприємстві виконавця робіт Василенка Валерія Миколайовича, який пройшов підвищення кваліфікації з Загальних питань охорони праці, (витяг з протоколу № 81-499-17 від 29.09.2017 р. засідання комісії ГУ Держпраці у Київській області), НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» (витяг з протоколу № 76-06-2017 від 29.06.2017 р. засідання комісії ГУ Держпраці у Київській області, (IV група з електробезпеки, до 1000 В); перевірка знань з пожежно-технічного мінімуму (витяг з протоколу № 64-П від 29.09.2017 р., засідання комісії ГУ Держпраці у Київській області).

- Наказом № 77-П від 20.09.2017 р. призначено відповідальну особу за організацію та безпечне проведення робіт підвищеної небезпеки на підприємстві, а саме: Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах); Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій; Роботи верхолазні; Зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом; Зварювальні роботи - виконавця робіт Василенка Валерія Миколайовича, який пройшов підвищення кваліфікації з Загальних питань охорони праці, НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і

промислова безпека у будівництві»; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»; НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт»; НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»; НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» (витяг з протоколу № 81-499-17 від 29.09.2017 р., засідання комісії ГУ Держпраці у Київській області); НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» (витяг з протоколу № 51-05-2016 від 24.05.2016 р.); перевірка знань з пожежно-технічного мінімуму (витяг з протоколу № 64-П від 29.09.2017 р., засідання комісії ГУ Держпраці у Київській області).

- Робітники, які виконують роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; роботи верхолазні, а саме: Карук В.Г., Григорук В.В., пройшли навчання і перевірку знань, умінь і навичок безпечного виконання верхолазних робіт з застосуванням індивідуальних страхувальних засобів у відповідності до НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (витягу з протоколу 81-546-17 від 20.10.2017 р.);

- Робітники, які виконують роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах), а саме: Бухарев В.О., Гриценко О.С., пройшли навчання і перевірку знань, умінь і навичок на допуск з безпечних методів і прийомів виконання робіт в газовому господарстві відповідно до вимог НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» та допущенні до виконання газонебезпечних робіт (витяг з протоколу № 81-507-17 від 29.09.2017 р.; № 40-04-17 від 11.05.2017 р.);

- Робітник, який виконує земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій, а саме Петренко Д.Ю., пройшов навчання і перевірку знань, умінь і навичок з професії «машиніст екскаватора» присвоєно кваліфікацію 4-го розряду (витяг з протоколу № 61 від 27.11.2016 р.);

- Робітники, які виконують зварювальні роботи та за зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом, а саме: Бухарев В.О., Гриценко О.С., пройшли навчання і перевірку знань, умінь і навичок з професії «електрогазозварник» (диплом серії ГЗ № 014303 від 21.06.1994 р.; витяг з протоколу № КВ99-794-2017 від 21.04.2017 р.) чергову перевірку знань вимог: НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» (витяг з протоколу № 81-175ЕЛ-2017 від 12.10.2017 р.); перевірку знань з пожежно-технічного мінімуму (витяг з протоколу № 80-13/ПБ-17 від 13.04.2017 р.).

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

на підставі ч. 2, 3 ст. 15 Закону України «Про охорону праці», функцій служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку, згідно наказу № 75-П від 20.09.2017 р. директора Лимара Миколу Васильовича призначено відповідальним за стан охорони праці та промислової безпеки на Товаристві., який керується в своїй роботі посадовою інструкцією та Положенням про службу охорони праці Товариства, розробленим на основі НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці, і враховує специфіку виробництва, види діяльності та чисельність працівників, їхні умови праці та інші специфічні фактори Товариства, визначає структуру служби, її чисельність, основні завдання, функції та права її працівників відповідно до чинного Законодавства.

наявністю служби охорони праці,

Організація роботи щодо навчання, перевірки знань з охорони праці та проведення інструктажів здійснюється відповідно до затвердженого наказом № 81-П від 20.09.2017 р. «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, яке розроблено на основі типового з урахуванням специфіки Товариства.

Проходження вступного, первинного, повторного інструктажу фіксуються у журналах реєстрації інструктажів, де зазначається дата їх проведення, номери інструкцій, за якими проводився інструктаж, проставляються підписи.

Згідно ст. 18 Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань ОП» на підприємстві створено (наказ № 83-П від 20.09.2017 р.) постійно-діючу комісію з перевірки знань з питань охорони праці у працівників Товариства, склад якої пройшов відповідне навчання та підготовку в навчальних центрах.

Наказом № 80-П від 20.09.2017 р. затверджені посадові інструкції, а саме:

- директора
- інженера з охорони праці;
- головного інженера;
- виконавця робіт;
- відповідального за електрогосподарство, відповідального за електробезпеку.

Наказом № 82-П від 20.09.2017 р. затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці на професії та види робіт, в тому числі при виконанні робіт підвищеної небезпеки, а саме:

- № 1 вступного інструктажу з питань охорони праці;
- № 2 з про заходи пожежної безпеки у Товаристві;
- № 3 про надання першої домедичної допомоги при нещасних випадках або захворюваннях;
- № 4 про шкідливі та небезпечні виробничі фактори. Пільги і компенсації за роботу у шкідливих умовах праці;
- № 5 із загальних питань електробезпеки на майданчиках;
- № 6 з електробезпеки для робітників і службовців;
- № 7 з охорони праці при роботі в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах);
- № 8 з охорони праці при виконанні верхолазних робіт, та робіт на висоті що виконуються на висоті понад 1,3 метра;
- № 9 з охорони праці при виконанні земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій;
- № 10 з охорони праці при виконанні зварювальних робіт;
- № 11 з охорони праці для землекопа;
- № 12 з охорони праці для монтажника;
- № 13 з охорони праці для зварювальника ручного дугового зварювання;
- № 14 з охорони праці при роботі під час зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На обладнання та пристрої, які використовуються при проведенні робіт підвищеної небезпеки і знаходяться у власності Товариства є паспорти та інструкції з експлуатації заводів виробників експлуатаційної документації,

працівники ТОВ «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛІВОБЕРЕЖЖЯ» забезпеченні засобами індивідуального захисту згідно норм в повному обсязі, а саме: протигази шлангові ППШ-1-5 од., протигази шлангові ППШ-2 - 5 од., акумуляторні лампи - 5 од., рятувальний пояс - 6 од., страхувальна мотузка - 6 од., вогнегасники ВП-9 (3) - 10 од., жилети сигнальні - 15 од., каски захисні - 15 од., комбінезони - 15 од., рушник протипожежний та інші види захисту від пожежогасіння, костюм зварника - 4 од., маска зварника 4 - од., захисні окуляри - 4 од., шиток зварника захисний лицьовий - 4 од., чоботи гумові - 10 пар, пояс лямковий комбінований ПЛК2-М - 6 од., пояс 2 ПБ - 5 од., строп канатний 1СК2 - 7 од., строп ланцюговий - 1СЛ2 - 7 од., карабіни - 7 од., аптечка індивідуальна - 10 од., попереджувальні знаки та написи - 10 од., драбини - 3 од.,

згідно Довідки від 15.01.2018 р. про наявність на Товаристві засобів індивідуального та колективного захисту та наказу № 78-П від 20.09.2017 р. про затвердження переліку засобів індивідуального захисту для працівників, що виконують роботи підвищеної небезпеки із зазначенням типу та кількості.

засобів індивідуального захисту,

У ТОВ «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛІВОБЕРЕЖЖЯ» затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони праці. При проведенні навчання, перевірки знань, проведення інструктажів з охорони праці використовуються наступні законодавчі та нормативно-правові акти, а саме:

№, п/п	Номер та дата документа	Законодавчі та нормативно-правові акти
1.	Постанова ВР України № 2694-ХІІ від 14.10.1992 р.	Закон України «Про охорону праці»
2.	Постанова КМ України № 1107 від 26.10.2011 р.	«Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»
3.	НПАОП 0.00-2.01-05 від 26.01.2005	«Перелік робіт підвищеної небезпеки»
4.	Постанова КМ України № 1262 від 25.11.2009 р.	«Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров'я працівників»
5.	НПАОП 0.00-4.21-04	«Типове положення про службу охорони праці».
6.	НПАОП 0.00-4.12-05	«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»
7.	НПАОП 0.00-6.03-93	«Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві»
8.	НПАОП 0.00-4.15-98	«Положення про розробку інструкцій з охорони праці»
9.	НПАОП 0.00-6.03-93	«Про порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві»
10.	НПАОП 0.00-7.11-12	«Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»
11.	НПАОП 0.00.1-71.13	«Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями»
12.	НПАОП 0.00-5.11-85	«Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт»
13.	НПАОП 0.00-1.76-15	«Правила безпеки систем газопостачання»
14.	НПАОП 0.00-1.59-87	«Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском»
15.	НПАОП 0.00-1.15-07	«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»
16.	НПАОП 0.00-1.71-13	«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
17.	НПАОП 0.00-4.11-07	«Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці»
18.	НПАОП 0.00-4.01-08	«Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»
19.	НПАОП 40.1-1.21-98	«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
20.	-	«Правила улаштування електроустановок»
21.	Наказ МПЕ № 258 від 25.07.2006 р.	«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»

бержп  
асті  
СВА

22.	НПАОП 40.1.-1.07-01	«Правила експлуатації електрозахисних засобів»
23.	НПАОП 40.1-1.01-97	«Правила безпечної експлуатації електроустановок».
24.	НПАОП 40.1-1.32-01	«Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок»
25.	ГКД 34.20.507-2003	«Правила технічної експлуатації електричних станцій і мереж»
26.	НПАОП 40.1-1.08-90	«Правила промсанітарії при виконанні робіт на невимкнутих повітряних лініях електропередач змінного струму напругою 110-1150 кВ»
27.	НАПБ А.01.001-2015	«Правила пожежної безпеки в Україні»
28.	ГОСТ 12.1.004-91	«ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»
29.	ГОСТ 12.4.026-76	«Цвета сигнальные и знаки безопасности»
30.	ДК 003:2010 від 28.07.2010 р.	«Класифікатор професій»
31.	Наказ МОН України № 246 від 21.05.2007 р.	«Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій»

Обладнано приміщення для проведення навчання та вступного інструктажу з питань охорони праці, забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними посібниками. Матеріально-технічна база відповідає вимогам чинного Законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)




**М.В. Лимар**  
(ініціали та прізвище)

Декларація про безпеку зроблена у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці Д. Шевченка 20 18 р. № ддп-18-32-к

Примітки:

1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.



{Додаток 8 в редакції Постанови КМ № 48 від 07.02.2018}

аці  
НО