

## ДЕКЛАРАЦІЯ відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Комунальне підприємство «Миронівкаводоканал»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

08800 Київська обл., м. Миронівка, вул. Захарченка, 1А, код ЄДРПОУ 03346644,  
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Цидик Володимир Юзефович, тел. (04574) 5-71-30, voda.mironivka@ukr.net  
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти)

Київська обл., м. Миронівка, вул. Захарченка, 1А,

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування), машин, механізмів, устаткування  
підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди не укладався, у зв'язку з відсутністю об'єктів підвищеної небезпеки, перелік груп яких наведено у додатку 1 до Порядку і Правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності об'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру, затвердженою постановою КМУ від 16.11.2002р. № 1788

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився  
(дата проведення аудиту)

Я, начальник комунального підприємства Цидик Володимир Юзефович,

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особ, або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

- експлуатація і ремонт водозбірних споруд;

- роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;

- роботи в колодязях, траншеях, котлованах;

- земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій;

- роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В(10кВ включно);

- зберігання балонів із стисненим і зрідженим газом;

- зварювальні роботи.

(п.3, п.6, п.8, п.9, п.16, п.18, п.19 додатку 6 до Порядку)

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна

походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

кількість робочих місць: 24 на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 6

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм

кількість будівель і споруд (приміщень): 9, виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних

підрозділів: 8

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Головне управління Держпраці  
у Київській області  
Вх.№ 1605.18 від 9433/5/18  
тел. 481-50-00, факс 481-50-10

Головне УПР  
у Київській області  
ЗАРП

## Інші відомості

Комунальне підприємство «Миронівкаводоканал» зареєстроване відділом державної реєстрації юридичних осіб Миронівською районною Державною адміністрацією Київської області, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи: 01.10.2012р., 1 341 107 0004 000342

Начальник комунального підприємства «Миронівкаводоканал», Цидик Володимир Юзефович, пройшов перевірку знань законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, організації оперативної роботи з охорони праці, Правил поведінки у разі виникнення аварійних (нестандартних ситуацій), НПАОП 41.0-1.01-79 «Правил техніки безпеки при експлуатації систем водоснабження и водоотведения населенных мест» (Витяг з протоколу №3 від 01.02.2018р.), НПАОП 0.00-1.57-12 «Правил безпеки при експлуатації каналів, трубопроводів, інших гідротехнічних споруд у водогосподарських системах», комісією створеної на основі наказу №1393 від 26.05.2017р. Головного управління Держпраці у Київській області у НПЗПК ПП «Промсільбуд» (Витяг з протоколу №6 від 01.03.2018р.)

Наказом №21 від 03.01.2018р. створено постійно-діючу комісію з перевірки знань з питань охорони праці у працівників підприємства. Голова комісії: головний інженер КП «Миронівкаводоканал» Смоляр Олександр Іванович; члени комісії: енергетик - Сколота Михайло Миколайович, інженер з охорони праці - Яковлев Олександр Володимирович, які пройшли перевірку знань загального курсу з охорони праці, комісією створеною на підставі наказу №1393 від 26.05.2017р. Головного управління Держпраці у Київській області у НПЗПК ПП «Промсільбуд» (витяг з протоколу №30 від 15.12.2017р.)

Наказом № 77 від 07.12.2017р. створено службу з охорони праці та призначено інженера з охорони праці Яковлева Олександра Володимировича, який пройшов перевірку знань законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої медичної допомоги потерпілим, організації оперативної роботи з охорони праці. Правил поведінки у разі виникнення аварійних (нестандартних ситуацій), НАПБ А 01.001-2015 «Правил пожежної безпеки в Україні», Закону України «Про охорону праці», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.59-87 «Правил будови та безпечної експлуатації посудин що працюють під тиском» комісією створеною на основі наказу головного управління Держпраці у Київській області №1393 від 26.05.2017р. у НПЗПК «Промсільбуд» (Витяг з протоколу №30 від 15.12.2017р.), НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», у Стандарт Професійної безпеки «Гефест» і чергову перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Київській області (витяг з протоколу №089-226-17 від 21.12.2018р., НПАОП 41.0-1.01-79 «Правил техніки безпеки при експлуатації систем водоснабження и водоотведения населенных мест», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.1.76-15 «Правил безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція по організації безпечного проведення газонебезпечних робіт, НПАОП 41.0-1.01-79 «Правил техніки безпеки при експлуатації систем водоснабження и водоотведения населенных мест» комісією створеною на основі наказу головного управління Держпраці у Київській області №1393 від 26.05.2017р. у НПЗПК «Промсільбуд» (Витяг з протоколу №3 від 01.02.2018р.), НПАОП 0.00-1.57-12 «Правила безпеки при експлуатації каналів, трубопроводів, інших гідротехнічних споруд у водогосподарських системах» комісією створеною на основі наказу головного управління Держпраці у Київській області №265 від 02.02.2018р. у НПЗПК «Промсільбуд» (Витяг з протоколу №6 від 01.03.2018р.)

Наказом №19 від 03.01.2018р. призначено відповідальним за загальний стан електрогосподарства, справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства, пожежну безпеку енергетика Сколота Михайла Миколайовича (V група до та понад 1000В), який пройшов навчання згідно вимог НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.32-02

«Правил будови електроустановок, Електрообладнання спеціальних установок», НПАОП 40.1-1.07-02 «Правил експлуатації електрозахисних засобів» у Стандарт Професійної безпеки «Гефест» і чергову перевірку знань комісією головного управління Держпраці у Київській області (копія витягу з протоколу №089-226-17 від 21.12.2018р.; навчання з питань пожежної безпеки згідно вимог НАПБ «Правила пожежної безпеки в Україні» у ПП «Сварог-01» (протокол №910 від 29.03.2018р.)

Наказом №22 від 10.01.2018р. призначено відповідальних:

- **за безпечну експлуатацію і ремонт водозбірних споруд** – начальника ВОС Цидика Дмитра Володимировича, а у разі його відсутності обов'язки покласти на головного інженера Смоляра Олександра Івановича, які пройшли навчання згідно вимог НПАОП 41.0-1.01-79 «Правил техніки безпеки при експлуатації систем водоснабження и водоотведения населенных мест» у НПЗПК «Промсільбуд» і чергову перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Київській області (Витяг з протоколу №29 від 07.12.2018р.), НПАОП 0.00-1.57-12 «Правил безпеки при експлуатації каналів, трубопроводів, інших гідротехнічних споруд у водогосподарських системах» у НПЗПК «Промсільбуд» і чергову перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Київській області (Витяг з протоколу №6 від 01.03.2018р.), ДБН А 3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» у НПЗПК «Промсільбуд» і чергову перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Київській області (Витяг з протоколу №28 від 24.11.2017р.)
- **за роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра** - енергетика Сколоту Михайла Миколайовича, а у разі його відсутності обов'язки покласти на головного інженера Смоляра Олександра Івановича, які пройшли навчання згідно вимог НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» у НПЗПК «Промсільбуд» і чергову перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Київській області (копія витягу з протоколу №3 від 01.02.2018р.);
- **за безпечне виконання робіт в колодязях, траншеях, котлованах** з правом видачі наряд-допусків – начальника ВОС Цидика Дмитра Володимировича, а у разі його відсутності обов'язки покласти на головного інженера Смоляра Олександра Івановича, які пройшли навчання згідно вимог НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція по організації безпечного проведення газонебезпечних робіт, у НПЗПК ПП «Промсільбуд» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Київській області (витяг з протоколу №3 від 01.02.2018р.);
- **за безпечне виконання земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри** з правом видачі наряд-допусків – начальника ВОС Цидика Дмитра Володимировича, а у разі його відсутності обов'язки покласти на головного інженера Смоляра Олександра Івановича, які пройшли навчання згідно вимог НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2.2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці, промислова безпека у будівництві» у НПЗПК ПП «Промсільбуд» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Київській області (витяг з протоколу №28 від 24.11.2017р.);
- **за безпечне виконання робіт в діючих електроустановках напругою понад 1000В(10кВ включно)** з правом видачі наряд-допусків енергетика Сколоту Михайла Миколайовича (V група до та понад 1000В), у разі його відсутності обов'язки покласти на головного інженера Смоляра Олександра Івановича (V група до та понад 1000В), який пройшов навчання згідно вимог НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.32-02 «Правил будови електроустановок, Електрообладнання спеціальних установок», НПАОП 40.1-1.07-02 «Правил експлуатації електрозахисних засобів» у Стандарт Професійної безпеки «Гефест» і чергову перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Київській області (витяг з протоколу №089-226-17 від 21.12.2018р.; навчання з питань пожежної безпеки згідно вимог НАПБ «Правила пожежної безпеки в Україні» у ПП «Сварог-01» (витяг з протоколу №910 від 29.03.2018р.);

- за безпечне зберігання балонів із стисненим і зрідженим газом з правом видачі наряд-допусків – начальника ВОС Цилика Дмитра Володимировича, а у разі його відсутності обов'язки покласти на головного інженера Смоляра Олександра Івановича, які пройшли навчання згідно вимог НПАОП 0.00-1.1.76-15 «Правил безпеки систем газопостачання» у НПЗПК «Промсільбуд» і чергову перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Київській області, (витяг з протоколу №3 від 01.02.2018р.), НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила будови та безпечної експлуатації посудин що працюють під тиском» у НПЗПК «Промсільбуд» і чергову перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Київській області (витяг з протоколу №30 від 15.12.2017р.)
- за безпечне виконання зварювальних робіт з правом видачі наряд-допусків енергетика Сколоту Михайла Миколайовича (V група до та понад 1000В), у разі його відсутності обов'язки покласти на головного інженера Смоляра Олександра Івановича (V група до та понад 1000В), який пройшов навчання згідно вимог НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.32-02 «Правил будови електроустановок, електрообладнання спеціальних установок», НПАОП 40.1-1.07-02 «Правил експлуатації електрозахисних засобів» у Стандарт Професійної безпеки «Гефест» і чергову перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Київській області (копія витягу з протоколу №089-226-17 від 21.12.2018р.; навчання з питань пожежної безпеки згідно вимог НАПБ «Правила пожежної безпеки в Україні» у ПП «Сварог-01» (протокол №910 від 29.03.2018р.); НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів» у НПЗПК «Промсільбуд» і чергову перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Київській області (витяг з протоколу №28 від 24.11.2018р.) (прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань

Система управління охороною праці (СОУП) на підприємстві регламентується наказами, положеннями, переліками, журналами та інструкціями з охорони праці:

- Наказ №81-ОП від 22.12.2017р. про затвердження Положень (Положення про ситему управління охороною праці, Положення про службу охорони праці, Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту);
- Наказ №77-ОП від 08.12.2017р. про затвердження посадових інструкцій, а саме: начальника КП, інженера з охорони праці, головного інженера, начальника ВОС, енергетика; переліку посад та професій робітників, які повинні проходити стажування (дублювання); переліку нормативних документів з охорони праці, яких слід дотримуватись при виконанні робіт підвищеної небезпеки.
- Наказ № 29 –ОП від 12.02.2018р. про забезпечення працівників підприємства засобами засобами індивідуального захисту; затвердження переліку засобів індивідуального захисту для працівників, що виконують небезпечні та газонебезпечні роботи; про призначення комісії з приймання і перевірки ЗІЗ, що надходять на підприємство на відповідність вимогам нормативних документів;
- Наказ №83-ОП від 22.12.2017р. про затвердження інструкцій з охорони праці, затвердження переліку інструкцій з охорони праці, діючих на підприємстві;
- Наказ №28-ОП від 12.02.2018р. про проведення медичних оглядів та затвердження Порядку проведення медичних оглядів;
- Наказ №-78-а від 14.12.2014р. про затвердження результатів атестації робочих місць за умовами праці для визначення прав на пільгове пенсійне забезпечення та інші компенсації;
- Наказ №-22-ОП від 10.01.2018р. про затвердження переліку робіт з підвищеною небезпекою, які виконуються за нарядом – допуском;

Де  
бла  
РС

- Наказ № 21-ОП від 03.01.2018р. про призначення відповідальних за проведення інструктажів з охорони праці та постійно-діючої комісії з перевірки знань;
- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці з відмітками проведення первинного, повторного, позапланового, цільового інструктажів;
- Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві;
- Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві;
- Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки;
- Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних світильників;
- Журнал обліку та зберігання захисних засобів;  
охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці

На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці на види робіт підвищеної небезпеки та на професії. Наказом №83-ОП від 22.12.2017р., затверджено перелік інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві. В тому числі затверджено інструкції з охорони праці:

- № 2 для машиніста екскаватора;
- № 5 для машиніста насосних установок;
- № 6 для електрогазозварника;
- № 7 для слюсаря аварійно-відбудовних робіт;
- № 9 для оператора очисних споруд;
- № 12 для електрика з ремонту та обслуговування електроустановок;
- № 13 при роботах на електроустановках у вибухонебезпечних зонах;
- № 24 під час робіт в колодязях систем водопостачання і водовідведення;
- № 25 під час виконання робіт у колодязях, інших заглибленнях, де можливе накопичення небезпечних газів;
- № 26 під час виконання робіт в траншеях, котлованах;
- № 27 під час виконання земляних робіт;
- № 28 під час виконання робіт на висоті понад 1,3м.;
- № 29 під час експлуатації балонів.

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з питань охорони праці згідно НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». На підприємстві ведуться: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці з відмітками проведення первинного, повторного, позапланового, цільового інструктажів.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання (паспорти та керівництва з експлуатації на електричне устаткування, зварювальний апарат, балони із стисненим (киснем) та зрідженим (пропан-бутан) газами, протигази плангові марки типа ППП-1, газоаналізатор, каски захисні, драбини приставні), яке застосовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки. експлуатаційної документації

Робітники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Засоби підлягають випробуванням та оглядам у

РЖТ  
СТІ

відповідні строки. Наказом №29-ОП від 12.02.2018р. створено комісію з приймання і перевірки засобів індивідуального захисту, що надходять на підприємство на відповідність вимогам нормативних документів.  
засобів індивідуального захисту

При проведенні навчання, перевірці знань, проведення інструктажів з охорони праці використовуються наступні законодавчі та нормативно-правові акти, а саме:

1. Закон України «Про охорону праці»
2. Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений Постановою КМУ від 26.10.2011р. №1107
3. «Перелік робіт підвищеної небезпеки», затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України №15 від 26.01.2005р.
4. Технічний регламент засобів індивідуального захисту, затверджений Постановою КМУ від 27.08.2008р. №761
5. Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров'я працівників, затверджений Постановою КМУ від 25.11.2009р. №1262
6. НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»
7. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»
8. НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»
9. НПАОП 0.00-6.03-93 «Про порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві»
10. НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»
11. НПАОП 41.0-1.01-79 «Правила техніки безпеки при експлуатації систем водоснабження і водоотведення населених місць»
12. НПАОП 0.00-1.57-12 «Правила безпеки при експлуатації каналів, трубопроводів, інших гідротехнічних споруд у водогосподарських системах»
13. НПАОП 0.00-1.71-13 «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
14. НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція по організації безпечного проведення газонебезпечних робіт»
15. НПАОП 0.00-1.1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».
16. НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила будови та безпечної експлуатації посудин що працюють під тиском»
17. НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці, промислова безпека у будівництві»
18. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»
19. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
20. ПУЕ «Правила улаштування електроустановок»
21. «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів
22. НПАОП 40.1-1.07-02 «Правил експлуатації електрозахисних засобів»
23. ГОСТ 12.4.089-86 «ССБТ. Строительство. Пояса предохранительные. Общие технические условия»

- 24. ГОСТ 12.4.026-76 «Цвета сигнальные и знаки безопасности»
- 25. НАПБ А.01.001-2015 «Правила пожежної безпеки в Україні»
- 26. ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ.Пожарная безопасность. Общие требования»
- 27. ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затверджений наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010р. №327

Підприємство забезпечено нормативно- правовою документацією, що розповсюджується на роботи підвищеної небезпеки, які декларуються. Нормативно-правова документація з охорони праці, а саме: закони, постанови, стандарти, будівельні норми та правила, технічна документація підприємства знаходиться на електронних носіях та у паперовому вигляді, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці і дозволяє дотримуватися вимог нормативно-правових актів з охорони праці, під час виконання робіт, які декларуються.


Підприємство має навчально-методичне забезпечення для організації роботи з навчання, перевірки знань з питань охорони праці, нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)



**В.Ю. Цидик**  
(ініціали та прізвище)

14 травня 2018 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 18 травня 2018р. № 242-18-22-К



**Примітки:**

1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.