

## ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства  
з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОМБЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВИЙ ІНЖИНІРИНГ», 01001, м.Київ, провулок Михайлівський, будинок 10/2, 36799162, директор Плевако Артем Михайлович, (050) 324-82-72, l g vinnuk@ukr.net  
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

**м. Київ та Київська область**

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди ПАТ «Страхова компанія «Універсальна», 1 рік, № 012/100/16 0051 від 12.04.2018 р.

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 10.05.2018 р.  
(дата проведення аудиту)

**Я, Плевако Артем Михайлович, директор ТОВ «НОВИЙ ІНЖИНІРИНГ»,**

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

1. роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п. 6 додатку 6 Порядку);
2. обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів (п. 12 додатку 6 Порядку);
3. роботи верхолазні (п. 14 додатку 6 Порядку);
4. зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом (п. 18 додатку 6 Порядку).
5. зварювальні роботи. (п. 19 додатку 6 Порядку);

найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

Кількість робочих місць - 14, з них 9, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,  
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Будівель і споруд (приміщень) - 1, виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних  
підрозділів) - 0

Головне управління Держпраці  
у Київській області  
Вх. № 3430/кв/д8 16.05.18  
тел. 481-50-00, факс 481-50-10

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

**Інші відомості:**

Відповідальні особи:

1. Відповідальний за стан охорони праці в цілому по підприємству – інженер з охорони праці

Минта Олександр Петрович.

2. Відповідальний за електрогосподарство Товариства – головний інженер проектів

Захаренко Сергій Євгенович.

3. Відповідальний за роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра та верхолазні роботи – головний інженер проектів Захаренко Сергій Євгенович.

4. Відповідальний за роботи, обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів – головний інженер проектів Захаренко Сергій Євгенович.

5. Відповідальний за зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом – головний інженер проектів Захаренко Сергій Євгенович.

6. Відповідальний за зварювальні роботи – головний інженер проектів Захаренко Сергій Євгенович.

7. Відповідальний за пожежну безпеку – головний інженер проектів Захаренко Сергій Євгенович.

8. Відповідальний за проведення медичних оглядів – головний інженер проектів Захаренко Сергій Євгенович.

9. Відповідальний за видачу нарядів-допусків та ЗІЗ – головний інженер проектів Захаренко Сергій Євгенович.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

▲ Витяг з протоколу № 3.04-18 ОП від 20.04.2018 р. засідання комісії ГУ Держпраці у Запорізькій області з перевірки знань законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, медичних оглядів, профілактики професійних захворювань, надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій (Загальний курс з ОП) у директора Плевако А.М., головного інженера проектів Захаренка С.Є., інженера з ОП Минти О.П., виданий Запорізьким навчальним центром з охорони праці ФОП «Макаров Д.В.»

▲ Протокол № 41.4/18Е від 25.04.2018 р. з перевірки знань вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.28-98), Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правил пожежної безпеки України, Правил користування електричною енергією, Правил експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП 40.1-1.07-01), Правил улаштування електроустановок в обсязі IV гр. з електробезпеки та допуском до робіт в електроустановках напругою до 1000 В у головного інженера проектів Захаренка С.Є., інженера з ОП Минти О.П., виданий Запорізьким навчальним центром з охорони праці ФОП «Макаров Д.В.»

▲ Витяг з протоколу № 2.24-04/18 від 25.04.2018 р. засідання комісії ГУ Держпраці у Запорізькій області з перевірки знань за курсом НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів» у головного інженера проектів Захаренка С.Є., виданий Запорізьким навчальним центром з охорони праці ФОП «Макаров Д.В.»

▲ Витяг з протоколу № 06-04/18 від 18.04.2018 р. засідання комісії ГУ Держпраці у Запорізькій

Завідуючий  
ІВСЬКІ

ЕОП

області з перевірки знань за курсом НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів» у головного інженера проектів Захаренка С.Є., виданий Запорізьким навчальним центром з охорони праці ФОП «Макаров Д.В.».

- ▲ Витяг з протоколу № 3-04/18 від 10.04.2018 р. засідання комісії ГУ Держпраці у Запорізькій області з перевірки знань за курсом НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» у головного інженера проектів Захаренка С.Є., виданий Запорізьким навчальним центром з охорони праці ФОП «Макаров Д.В.».
- ▲ Витяг з протоколу № 20-04/18 від 23.04.2018 р. засідання комісії ГУ Держпраці у Запорізькій області з перевірки знань за курсом НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» у головного інженера проектів Захаренка С.Є., виданий Запорізьким навчальним центром з охорони праці ФОП «Макаров Д.В.».
- ▲ Витяг з протоколу № 5-04/18 від 16.04.2018 р. засідання комісії ГУ Держпраці у Запорізькій області з перевірки знань за курсом НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» у головного інженера проектів Захаренка С.Є., виданий Запорізьким навчальним центром з охорони праці ФОП «Макаров Д.В.».
- ▲ Витяг з протоколу № 28-04/18 від 24.04.2018 р. засідання комісії ГУ Держпраці у Запорізькій області з перевірки знань за курсом НПАОП 0.00-1.60-66 «Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів» у головного інженера проектів Захаренка С.Є., виданий Запорізьким навчальним центром з охорони праці ФОП «Макаров Д.В.».
- ▲ Витяг з протоколу № 27-04/18 від 24.04.2018 р. засідання комісії ГУ Держпраці у Запорізькій області з перевірки знань за курсом НПАОП 0.00-1-11-98 «Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води» у головного інженера проектів Захаренка С.Є., виданий Запорізьким навчальним центром з охорони праці ФОП «Макаров Д.В.».
- ▲ Витяг з протоколу № 6-04/18 від 17.04.2018 р. засідання комісії ГУ Держпраці у Запорізькій області з перевірки знань за курсом НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» у головного інженера проектів Захаренка С.Є., виданий Запорізьким навчальним центром з охорони праці ФОП «Макаров Д.В.».
- ▲ Витяг з протоколу № 1.3-04/18 від 19.04.2018 р. засідання комісії ГУ Держпраці у Запорізькій області з перевірки знань за курсом Газопостачання. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди (ДБН В.2.5-20-2001) у головного інженера проектів Захаренка С.Є., виданий Запорізьким навчальним центром з охорони праці ФОП «Макаров Д.В.».
- ▲ Витяг з протоколу № 003-04/18 від 19.04.2018 р. засідання комісії ГУ Держпраці у Запорізькій області з перевірки знань за курсом НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання України» у головного інженера проектів Захаренка С.Є., виданий Запорізьким навчальним центром з охорони праці ФОП «Макаров Д.В.».
- ▲ Протокол № 3.04/18 ПБ від 26.04.2018 р. засідання комісії Запорізького навчального центру з охорони праці ФОП «Макаров Д.В.» з перевірки знань за курсом з пожежно-технічного мінімуму у головного інженера проектів Захаренка С.Є., виданий Запорізьким навчальним центром з охорони праці ФОП «Макаров Д.В.».
- ▲ Витяг з протоколу № 21-04/18 від 20.04.2018 р. засідання комісії ГУ Держпраці у Запорізькій області з перевірки знань за курсом ДБН А.3.2-2-2009 (НПАОП 45.2-7.02-12 ) «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні

Держпраці  
№ 003/18  
ПБ

- положення» у головного інженера проектів Захаренка С.Є., виданий Запорізьким навчальним центром з охорони праці ФОП «Макаров Д.В.».
- ▲ Витяг з протоколу № 000-76-2017 від 15.09.2017 р., засідання комісії Управління Держпраці у Полтавській області, з перевірки знань на допуск до безпечного виконання робіт з монтажу, демонтажу, налагодження, ремонту, технічного обслуговування, реконструкції парових та водогрійних котлів теплопродуктивністю понад 0,1 МВт; посудин, що працюють під тиском; трубопроводів пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою води вище 110 °С згідно НПАОП 0.00-1.60-66 «Правила будови і безпеки і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів», НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила будови і безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском», НПАОП 0.00-1-11-98 «Правила будови і безпеки і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води» у слюсарів Мотиля М.О., Копича П.С. Навчання та перевірку знань пройшли у ТОВ «НВК «Вектор».
  - ▲ Витяг з протоколу № 82-07-17 від 12.07.2017 р. про проходження навчання на допуск до безпечного виконання робіт на висоті з колісок та робочої платформи підйомника монтажника Турченюка О.Г. Навчання та перевірку знань пройшов в ТОВ «НВЦ «ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА».
  - ▲ Витяг з протоколу № 550 від 13.07.2017 р. про проходження повного курсу навчання з професії машиніст підіймача вантажно-пасажирського будівельного 4 розряду монтажником Турченюком О.Г. Навчання та перевірку знань пройшов в ТОВ «НВЦ «ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА».
  - ▲ Витяг з протоколу № 322 від 15.07.2017 р. засідання кваліфікаційної атестаційної комісії ТОВ «НВЦ «Професійна Безпека», про проходження навчання та перевірку знань, умінь і навичок з професії професії «Монтажник з монтажу (демонтажу) сталевих та залізобетонних конструкцій» з правом стропальника з присвоєнням 3 кваліфікаційних розрядів монтажникам Бучмі А.В., Ярченку В.В.
  - ▲ Витяг з протоколу № 470 від 22.06.2017 р., засідання кваліфікаційної атестаційної комісії ТОВ «НВЦ «Професійна Безпека», про проходження навчання та перевірку знань, умінь і навичок з професії «Електрогазозварник» з присвоєнням 3 кваліфікаційного розряду Гавронському А.І.

У ТОВ «НОВИЙ ІНЖИНІРИНГ» наказом № 5-ОП від 30.04.2018 року створено службу охорони праці, що затверджено Положенням про службу охорону праці. Наказом № 6-ОП від 30.04.2018 року, затверджено Положення про систему управління охороною праці у Товаристві. Інженер з охорони праці - Минта Олександр Петрович.

наявністю служби охорони праці,

Наказом № 9-ОП від 30.04.2018 року затверджені посадові інструкції директора, головного інженера проектів, інженера з охорони праці (3 од.). Наказом № 8-ОП від 30.04.2018 року затверджені інструкції з охорони праці на професії та на види робіт, в тому числі при виконанні робіт, що декларуються:

- № 1. Інструкція з вступного інструктажу з питань охорони праці;
- № 2. Інструкція з загальних питань електробезпеки на будівельних майданчиках;
- № 3. Інструкція з пожежної безпеки під час виконання будівельно-монтажних робіт;
- № 4. Інструкція з надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасних випадків на виробництві;

№ 5. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням електричних ручних машин та інструментів;

№ 6. Інструкція з охорони праці для слюсаря;

№ 7. Інструкція під час зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом;

№ 8. Інструкція з охорони праці електромонтажника.

№ 9. Інструкція під час виконання зварювальних робіт.

№ 10. Інструкція під час виконання робіт на висоті.

№ 11. Інструкція під час земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій.

№ 12. Інструкція з охорони праці для землекопа.

№ 13. Інструкція з охорони праці для електрозварника ручного зварювання.

Навчання, перевірка знань та інструктаж з питань охорони праці здійснюються згідно до вимог «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», яке затверджене наказом № 10-ОП від 30.04.2018 року.  
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

- Паспорти, гарантійні талони та керівництва з експлуатації на обладнання: напівавтомат зварювальний типу ПДУ-2,0-УЗ-220/380 «ТЕМП», зав. № 34; електродріль зав. № 853142, виробництва Україна, рік виготовлення 2015; повітродувка зав. № 654813, виробництва Україна, рік виготовлення 2015; кутова шліф машинка зав. № 981090921, виробництва Україна, рік виготовлення 2015; дріль зав. № 0014009, виробництва Україна, рік виготовлення 2015; двухдисковий шліфувальний станок зав. № 0922997, виробництва Україна, рік виготовлення 2008; шурповерт зав. № 0020689, виробництва Україна, рік виготовлення 2015, газоаналізатор типу ОКСИ 5М-5, зав. № 84.
- Протокол № 11 від 12.01.2018 р., видана ВЕЛ ПП «Техноцентр 2» щодо перевірки опору ізоляції електрообладнання та ручного електроінструменту, з висновком, що величина опору ізоляції електрообладнання відповідає вимогам ПУЕ та ПТЕЕС.
- Свідоцтво про атестацію ВЕЛ ПП «Техноцентр 2» №70А-73-15 від 30.09.2015 року, терміном дії на 3 роки.
- Дозвіл № 319.13.30 ПП «Техноцентр 2» від 27.03.2013 року, виданий Держгірпромнаглядом України, терміном на 5 років.
- Паспорт, гарантійний талон та керівництво з безпечної експлуатації на протигаз шланговий типу ПШ-1с, партія № 180, зав. № 54, дата упаковки 05.2017 р.
- Свідоцтво про визнання № 108612 серія АА на протигаз ПШ-1С, видане ДСС УкрСЕПРО 23.09.2014 року.
- Паспорт (5В2.840.394-50 ПС) та інструкція з експлуатації на сигналізатор газовий Зонд-1 (зав. № 458).
- Свідоцтво про повірку робочого засобу вимірювальної техніки № 14-01/5897 від 13.04.2015 року видане ДП «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації та захисту прав споживачів (сигналізатор газовий Зонд-1, зав. № 458).
- Паспорт та гарантійні зобов'язання на газоаналізатор типу ОКСИ 5М-5, зав. № 84, рік випуску 2017 р., виробник ТОВ «ЕКОТЕСТ».
- Копія керівництва з експлуатації та гарантійні зобов'язання на: пояса запобіжні лямкові типу ПЛ-К, номер партії 2/16, зав. №№ 20204, 20205, дата випуску 16.01.2018 р.  
експлуатаційної документації

праці  
АНО


Працівники ТОВ «НОВИЙ ІНЖИНІРИНГ» забезпечені засобами індивідуального захисту згідно норм в повному обсязі, а саме: костюм - 9 од., берет - 9 од., черевики (напівчеревики) - 9 пар, шкарпетки - 9 пар, рукавиці - 9 пар, плащ з капюшоном (черговий) - 9 од., куртка утеплена - 9 од., штани (напівкомбінезон) утеплені - 9 од., чоботи утеплені - 9 пар., шапка утеплена - 9 од., рукавиці утеплені - 9 пар, комбінезон - 9 од., каска захисна - 9 од., вогнегасники - 1 од., аптечка - 1 од., пояс страхувальника - 2 шт., костюм зварника - 2 од., окуляри захисні - 2 пари, маска зварника - 1 од., респіратор протипиловий - 4 од., протигаз шланговий ПШ-1с - 1 од., пояси лямкові - 2 шт., килими гумові діелектричні - 2 од, діелектричні боти - 2 пари, гумові діелектричні рукавиці - 4 пари., пасатижі з ізольованими ручками - 3 од., викрутки ізольовані - 5 од.

засобів індивідуального захисту,

У ТОВ «НОВИЙ ІНЖИНІРИНГ» є затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони праці, наказом № 10-ОП від 30.04.2018 року затверджено та введено у дію положення про проведення навчання та перевірку знань з питання охорони праці.


Обладнано кабінет для проведення навчання, вступного, первинного та повторного інструктажу з питань охорони праці, забезпечено необхідної навчально-методичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно - правові акти з охорони праці, також в наявності експлуатаційна документація на обладнання та пристрої, які використовуються при проведенні робіт, що декларуються.

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.  
(нормативно-правової та технічної бази навчально-методичного забезпечення)



А.М. Плевако  
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 18 травня 2018 № 243-18-32-к



Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.  
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.