

50104-002902277-783-02

16.05.18

ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРВІС СОЛЮШНЗ», 07400, Київська область, місто

місцезнаходження,

Бровари, вулиця Богунського, будинок 26, 31648153, Ємельянов Михайло Юрійович

код згідно ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника,

+38 (044) 490-07-77, office@service-solutions.com.ua

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи – підприємця: прізвище ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,

місце проживання, реєстраційний номер облікової картки податків, номер телефону, телефаксу,

адреса електронної пошти;

об'єкти замовника в місті Київ та Київської області

місце виконання робіт підвищеної небезпеки

та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

АТ «ПРОСТО-страхування», 1 рік, № 1700036 від 29.05.2017 р.

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 07.02.2018 р.

(дата проведення аудиту)

Я, Ємельянов Михайло Юрійович, директор ТОВ «СЕРВІС СОЛЮШНЗ»

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи – підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

1. роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п. 6 додатку 6 Порядку);
2. зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним та інертним газом (п. 18 додатку 6 Порядку);
3. зварювальні роботи (п. 19 додатку 6 Порядку).

найменування виду робіт підвищеної небезпеки

та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються

та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

Головне у ЗАГ

Радниця територіального управління Держпраці у Київській області

Вх. № 3564/018 17.05.18

тел. 481-50-00, факс 481-50-10

13 робочих місць, з них 8, на яких існує підвищений ризик виникнення травм

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень) – 1, виробничих об'єктів – 0, цехів – 1, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць – 0, структурних підрозділів – 2

дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:

1. Вознюк Денис Васильович – інженер з ОП, відповідальний за стан охорони праці в цілому по Товариству;

2. Вознюк Денис Володимирович – інженер з ОП, відповідальний за своєчасне проведення медичних оглядів працівників на ТОВ «СЕРВІС СОЛЮШНЗ»;

3. Нарінський Костянтин Борисович – заступник начальника відділу налагодження, сервісного обслуговування та переміщення обладнання, відповідальний за:

- електрогосподарство;
- організацію та безпечне проведення робіт з інструментами та пристроями;
- безпечне виконання робіт на висоті;
- безпечне зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним та інертним газом;
- безпечне виконання зварювальних робіт.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

1. Витяг із протоколу № 131 від 19.10.2016 р. засідання комісії Головного управління Державної служби праці у Київській області з перевірки знань наступних законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці: законодавчі акти з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (загальний курс з ОП) у директора Ємельянова Михайла Юрійовича, який пройшов навчання у ПрАТ ВНЗ «КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ».

2. Витяг з протоколу № 000-31-2018 від 28.02.2018 р. засідання комісії Управління Держпраці у Полтавській області з перевірки знань Законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорони праці і промислової безпеки у будівництві» (ДБН А.3.2-2-2009), НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників», НПАОП 0.00-7.12-13 «Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах», НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів», НПАОП 0.00-8.11-12 «Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин», НПАОП 0.00-1.04-07 «Правила вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання», НПАОП 0.00-1.45-69 «Правила безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин» у заступника начальника відділу налагодження, сервісного обслуговування та переміщення обладнання Нарінського Костянтина Борисовича, інженера з ОП Вознюка Дениса Васильовича, а також додатково Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, пожежної

Правління  
Київський  
ЦСС

- безпеки, електробезпеки, гігієни праці, медичних оглядів, профілактики професійних захворювань, надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії (Загальний курс з ОП), НПАОП 0.00-5.12-01 «Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах» у заступника начальника відділу налагодження, сервісного обслуговування та переміщення обладнання Нарінського Костянтина Борисовича, які пройшли навчання у ТОВ «НВК «ВЕКТОР».
3. Протокол № 61 від 20.04.2016 р. засідання комісії ГУ Державної служби праці у Київській області, про перевірку знання законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці: НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів у заступника начальника відділу налагодження сервісного обслуговування та переміщення обладнання Нарінського Костянтина Борисовича, старшого інженера з ремонту Гладкоскока Євгена Борисовича з присвоєнням чергової IV групи з електробезпеки з допуском до виконання робіт в електроустановках напругою до 1000 В, які пройшли навчання у ПрАТ ВНЗ «КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ» (чергова перевірка – 26.10.2017 р.).
4. Посвідчення № 103-27-16 від 19.09.2016 р., видане ПрАТ ВНЗ «КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ» інженеру з охорони праці Вознюку Денису Васильовичу про присвоєння IV групи з електробезпеки з допуском до робіт в електроустановках напругою до 1000 В у якості інспектуючого персоналу.
5. Витяг з протоколу № 59 від 20.04.2016 р. засідання комісії ГУ Державної служби праці у Київській області, з перевірки знань наступних законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці: НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила систем газопостачання»; ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання»; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» у заступника начальника відділу налагодження, сервісного обслуговування та переміщення обладнання Нарінського Костянтина Борисовича, старшого інженера з ремонту Гладкоскока Євгена Борисовича, а також додатково законодавчі акти з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (Загальний курс з ОП) у старшого інженера з ремонту Гладкоскока Євгена Борисовича, які пройшли навчання у ПрАТ ВНЗ «КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ».
6. Витяг з протоколу № 59/1 від 20.04.2016 р. засідання комісії ГУ Держпраці у Київській області про проходження навчання та перевірку знання наступних законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці: НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»; НПАОП 0.00-1.51-88 «Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок»; НПАОП 0.00-1.43-85 «Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві ацетилену, кисню і газополуменевій обробці металів» у заступника начальника відділу налагодження, сервісного обслуговування та переміщення обладнання Нарінського Костянтина Борисовича, старшого інженера з ремонту Гладкоскока

ня Д  
обл  
ГРС

Євгена Борисовича, які пройшли навчання у ПрАТ ВНЗ «КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ».

7. Посвідчення № 25001396 від 30.06.2016 р., видане НЦ ГУ ДСНС на підставі протоколу № 16 від 30.06.2016 р., заступнику начальника відділу налагодження, сервісного обслуговування та переміщення обладнання Нарінському Костянтину Борисовича про проходження навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки.

Наказом № 7 – ОД від 04.04.2013 року створено службу охорони праці на ТОВ «СЕРВІС СОЛЮШНЗ». Інженера з охорони праці Вознюка Дениса Васильовича призначити особою, відповідальною на функціонування служби охорони праці на Товаристві.

наявність служби охорони праці,

Наказом № 8/ОД від 05.03.2018 р. затверджений перелік інструкцій з охорони праці, що діють в ТОВ «СЕРВІС СОЛЮШНЗ»:

№ 01-01-ОП Інструкція вступного інструктажу з охорони праці;

№ 01-02-ОП Інструкція з надання першої медичної допомоги потерпілому від нещасного випадку;

№ 01-03-ОП Інструкція з охорони праці під час застосування засобів індивідуального захисту;

№ 02-02-ОП Інструкція з охорони праці під час виконання газополум'яної обробки металів;

№ 02-06-ОП Інструкція з охорони праці під час експлуатації балонів.

№ 02-07-ОП Інструкція з охорони праці під час перевезення і зберігання балонів зі стиснутими і зрідженими газами.

№ 03-02-ОП Інструкція з охорони праці для присвоєнням I групи з електробезпеки;

№ 03-04-ОП Інструкція з охорони праці під час експлуатації ручного електрифікованого інструменту;

№ 03-05-ОП Інструкція з охорони праці під час виконання робіт в електроустановках;

№ 03-06-ОП Інструкція з охорони праці під час виконання електрозварювальних робіт;

№ 03-09-ОП Інструкція з охорони праці для електрозварника ручного зварювання;

№ 04-01-ОП Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті;

№ 04-02-ОП Інструкція з охорони праці при експлуатації запобіжних поясів та страхувальних канатів.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

- інструкція з експлуатації зварювального апарату інверторного типу RIGA MMA-240 SI;

- протокол № 1005/18-1 від 10.5.2018 р. перевірки ізоляції електроінструменту (20 шт.), виданий електротехнічною лабораторією ТОВ «ТРК».

- протокол періодичних випробувань № 275 від 23.03.2018 р., виданий вимірювальною електротехнічною та механічною лабораторією ФОП Шуст О.Я. (пояси запобіжні зі стропом з металевого канату 5ПБ2 (34 шт.).

експлуатаційної документації,

жкпр  
сті  
ЗАІ

Пояси запобіжні безлямкові – 12 од., пояси запобіжні зі стропом з металевого канату 5ПБ2 – 34 шт., спецодяг – 8 компл., спецвзуття – 8 пар, казки захисні – 8 од., спецодяг зварника – 1 компл., маска зварника – 1 од., окуляри захисні – 8 шт., щиток зварника – 1 шт., рукавиці брезентові для зварника – 2 пари, рукави бавовняні з брезентовим надолонником – 2 пари, сигнальний жилет – 12 шт., респіратори – 15 шт., навушники – 10 шт., рукавиці бавовняні з неповним латексним покриттям – 12 пар, карабіни – 12 шт., захисні переносні знаки – 10 од., рукавиці гумові діелектричні – 10 пар, килими гумові діелектричні – 8 од., заземлення переносне – 1 од., покажчик високої напруги – 2 од., покажчик низької напруги – 2 од.

засобів індивідуального захисту,

Обладнано кабінет для проведення навчання вступного, первинного, та повторного інструктажу з питань охорони праці, забезпечено необхідної навчально-методичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, також в наявності експлуатаційна документація на обладнання та пристрої, які використовуються при проведенні робіт, що декларуються. Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.



2018 р.

М. Ю. Ємельянов  
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці «dd» травень 2018 р.

№ 249-18-32-R

Головне управління Держпраці  
у Київській області

**ЗАРЕЄСТРОВАНО**

- Примітки: 1. Фізична особа – підприємець, своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволі на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

ці  
10