

50020-002922900-783-02

Додаток 8  
до Порядку  
(в редакції постанови  
Кабінету Міністрів України  
від 7 лютого 2018 р. № 48)

### ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам  
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: \_\_\_\_\_

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

місцезнаходження,

код згідно ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Лавринович Нестор Петрович, серія ВН № 405823, виданий Овруцьким РВ УМВС України в Житомирській області, 21.11.2007 р., 11106, Житомирська обл., Овруцький район, місто Овруч, вулиця Торького, будинок 23, квартира 13, 3333913075, (097) 106-06-92, forkornilova@ukr.net

для фізичної особи – підприємця: прізвище ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платіжника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Об'єкти замовників в місті Києві та Київській області

місце виконання робіт підвищеної небезпеки

та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

ПРАП «Українська пожежно-страхова компанія», 1 рік,

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу,

№ 033/200/18 000039 від 14.05.2018 р.

номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 14.05.2018 р.

(дата проведення аудиту)

Я, Лавринович Нестор Петрович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи – підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п. 6 додатку 6 Порядку); земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або

Головне управління Держпраці  
у Київській області  
Вх. № 10378 від 18.05.18 24.05.18  
тел. 481-50-00, факс 481-50-10

в зоні розташування підземних комунікацій (п. 9 додатку 6 Порядку); роботи верхолазні (п. 14 додатку 6 Порядку); зварювальні роботи (п. 19 додатку 6 Порядку).

найменування виду робіт підвищеної небезпеки

та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються

та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

9 робочих місць, з них 5, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

будівель і споруд (приміщень) – 1, виробничих об'єктів – 1, цехів – 0,

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів,

дільниць – 1, структурних підрозділів – 0

дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:

- Орехов Сергій Іванович – виконроб, відповідальний за стан охорони праці.
- Іванина Олександр Миколайович – головний інженер, відповідальний за видачу нарядів-допусків.
- Іванина Олександр Миколайович – головний інженер, відповідальний за видачу ЗІЗ.
- Курінний Сергій Віталійович – інженер-електрик, відповідальний за електрогосподарство.
- Іванина Олександр Миколайович – головний інженер, відповідальний за пожежну безпеку у Шоваристві.
- Іванина Олександр Миколайович – головний інженер, відповідальний за безпечне виконання робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій; роботи верхолазні; зварювальні роботи.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

1. Витяг з протоколу № 000-65-2018 від 20.04.2018 р., засідання комісії ГУ Держпраці у Київській області, про проходження навчання та перевірку знання нормативно-правових актів з охорони праці: Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН А.3.2-2-2009) НПАОП 45.2-7.02-12, Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання у керівника Лавриновича Нестора Петровича, який пройшов навчання у ППОВ «НВК «Вектор».
2. Витяг з протоколу № 247-17 від 19.10.2017 р., засідання комісії ГУ Держпраці у Київській області, про проходження навчання та перевірку знання з наступних законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці: законодавчі акти з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, організація оперативної роботи з охорони праці; Правил поведінки у разі виникнення аварійних (нестандартних) ситуацій; Електробезпеки (НПАОП 40.1-1-21-98); «Правила пожежної безпеки в Україні» (НАПБ

Держпраці  
Київська  
область

- Д.01-001-2015); Закон України «Про охорону праці»; Охорона праці і промислова безпека у будівництві (НПАОП 45.2-7.02-12 ССБП); Основні положення ДБН А.3.2-2-2009; Організація будівельного виробництва ДБН А.3.1-5-2016; «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07), «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13), «Правила охорони праці під час зварювання металів» (НПАОП 28.52-1.31-13) у головного інженера Іваніна Олександра Миколайовича, який пройшов навчання у ППОВ «НКЦ «Будмашоснова».
3. Витяг з протоколу № 244-17 від 19.10.2017 р., засідання комісії ТУ Держпраці у Київській області, про проходження навчання та перевірку знання «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» (НПАОП 0.00-1.75-15), «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів» (НПАОП 0.00-1.02-08) у головного інженера Іваніна Олександра Миколайовича, який пройшов навчання у ППОВ «НКЦ «Будмашоснова».
4. Протокол № 139-17 від 26.05.2017 р., засідання комісії ТУ Держпраці у Київській області, про проходження навчання та перевірку знання Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98); Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства енергетики України від 13.02.2012 року за № 91, та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.03.2012 року за № 350/20663 (нова редакція, 2012 р.); Правила користування електричною енергією; Правила експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП 40.1-1.07-01); Правила улаштування електроустановок у виконроба Орехова Сергія Івановича, з присвоєнням чергової IV групи з електробезпеки до 1000 В (дата наступної перевірки знань 26.05.2020 р.), який пройшов навчання у ППОВ «НКЦ «Будмашоснова».
5. Витяг з протоколу № 141-17 від 26.05.2017 р., засідання комісії ТУ Держпраці у Київській області, про проходження навчання та перевірку знання з наступних законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці: законодавчі акти з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, організація оперативної роботи з охорони праці; Правил поведінки у разі виникнення аварійних (нестандартних) ситуацій; Електробезпеки (НПАОП 40.1-1.21-98); «Правила пожежної безпеки в Україні» (НАПБ Д.01-001-2015); Закон України «Про охорону праці»; Охорона праці і промислова безпека у будівництві (НПАОП 45.2-7.02-12 ССБП); Основні положення ДБН А.3.2-2-2009; Організація будівельного виробництва ДБН А.3.1-5-2016; «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07), «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13), «Правила охорони праці під час зварювання металів» (НПАОП 28.52-1.31-13) у виконроба Орехова Сергія Івановича, який пройшов навчання у ППОВ «НКЦ «Будмашоснова».
6. Витяг з протоколу № 136-17 від 16.05.2017 р., засідання комісії ТУ Держпраці у Київській області, про проходження навчання та перевірку знання «Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів» (НПАОП 0.00-1.01-07), «Правила будови і безпечної експлуатації підйомників» (НПАОП 0.00-1.36-03), «Правила будови і безпечної

експлуатації ліфтів» (НПАОП 0.00-1.02-08) у виконроба Орехова Сергія Івановича, який пройшов навчання у ППОВ «НКСЦ «Будмашоснова».

7. Витяг з протоколу № 81-437-17 від 23.08.2017 р., засідання комісії Управління Держпраці у Житомирській області, про проходження навчання та перевірку знання законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (Загальний курс з ОП) у інженера-електрика Курінного Сергія Віталійовича, який пройшов навчання у ППОВ «НВЦ «Професійна безпека».
8. Витяг з протоколу № 81-147ЕЛ-2017 від 12.09.2017 р., засідання комісії ГУ Держпраці у Київській області, про проходження навчання та перевірку знання вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.28-98), Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правил будови електроустановок, Електрообладнання спеціальних установок (НПАОП 40.1-1.32-01), Правил експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП 40.1-1.07-01) у інженера-електрика Курінного Сергія Віталійовича, з присвоєнням 4 групи з електробезпеки до 1000 В (дата наступної перевірки 12.09.2018 р.), який пройшов навчання у ППОВ «НВЦ «Професійна безпека».

Наказом № 1-ОП від 16.04.2018 р. створено службу з охорони праці, та призначено виконроба Орехова Сергія Івановича відповідальним за стан охорони праці.  
наявність служби охорони праці,

Наказом № 08-ОП від 25.04.2018 р. затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці на професії та види робіт, що діють у ФО-Підприємця Лавриновича Н.П.:

№ 1. Інструкція з охорони праці для працівників;

№ 2. Інструкція з надання першої долікарської допомоги;

№ 3. Інструкція для керівника;

№ 5. Інструкція з загальних питань електробезпеки на будівельних майданчиках;

№ 6. Інструкція з пожежної безпеки під час виконання будівельно-монтажних робіт;

№ 7. Інструкція з надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасних випадків на виробництві;

№ 10. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням засобів підмоцування;

№ 11. Інструкція під час виконання земляних робіт;

№ 12. Інструкція під час робіт з ручними інструментами та пристроями;

№ 13. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням драбин;

№ 14. Інструкція під час виконання зварювальних робіт;

№ 15. Інструкція для землекопа;

№ 16. Інструкція для зварника;

№ 17. Інструкція під час виконання робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, в тому числі верхолазних;

№ 18. Інструкція для верхолаза.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Навчання, перевірка знань та інструктажі з питань охорони праці здійснюються згідно до вимог «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», яке затверджене наказом № 3-ОП від 24.04.2018 р.

- ✓ Паспорти та інструкції з безпечної експлуатації на трансформатор зварювальний ESAB 180 – 1 од. (інв. № 22), трансформатор понижувальний ППСЗІ – 7.5 – 1 од. (інв. № 5); перфоратор GWH2-26 – 1 од. (інв. № 6); кутова шліфмашина BOSCH GBR 14 SA – 1 од. (інв. № 25); вібратор ЕНАР 2300 – 1 од. (інв. № 19).
- ✓ Протокол № 28 від 20.04.2018 р. виданий електротехнічною лабораторією ПТОВ «АНПІЕРА РЕСУРС» щодо перевірки опору ізоляції трансформатора зварювального ESAB 180 – 1 од. (інв. № 22); трансформатора понижувального ППСЗІ – 7.5 – 1 од. (інв. № 5); перфоратора GWH2-26 – 1 од. (інв. № 6); кутової шліфмашина BOSCH GBR 14 SA – 1 од. (інв. № 25); вібратора ЕНАР 2300 – 1 од. (інв. № 19), з висновком, що опір ізоляції відповідає вимогам ППІЕЕС, ПБЕЕС, ПБЕ.
- ✓ Копія свідоцтва про атестацію на електротехнічну лабораторію ПТОВ «АНПІЕРА РЕСУРС» № ПП-505/15 від 28.12.2015 року терміном на 3 роки, видане ДП «Укрметртестстандарт».
- ✓ Паспорт та інструкції з експлуатації на строп канатний 1СКР2 строп з карабіном ланцюговий.
- ✓ Паспорт та інструкції з експлуатації на пояси запобіжні лямкові 1 ПА-К (3 од.).
- ✓ Декларація на відповідність засобу індивідуального захисту вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту УА, ТР, 006.D.03101-11 від 22 червня 2016 року (на пояси запобіжні лямкові 1 ПА-К, строп канатний, строп ланцюговий).

експлуатаційної документації,


Працівники ФО-Підприємця Лавриновича Н.П. забезпечені засобами індивідуального захисту згідно норм в повному обсязі, а саме: (спецодяг – 10 компл., спецвзуття – 10 пар, каски захисні – 15 од., окуляри захисні – 6 шт., рукавиці бавовняні з брезентовим надолонником – 6 пар, сигнальний жилет – 10 шт., респіратори – 10 шт., карабіни, страхувальні мотузки, захисні переносні знаки – 10 од., спецодяг зварника – 1 компл., маска зварника – 1 од., щиток зварника – 1 шт., рукавиці брезентові для зварника – 2 пари).

засобів індивідуального захисту,

У ФО-Підприємця Лавриновича Н.П. є затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіях з перевірки знань з питань охорони праці, наказом № 3-ОП від 24.04.2018 р. затверджено та введено у дію Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

Обладнано кабінет для проведення навчання вступного, первинного, та повторного інструктажу з питань охорони праці, забезпечено необхідної навчально-методичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, також в наявності експлуатаційна документація на обладнання та пристрої, які


використовуються при проведенні робіт, що декларуються. Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.  
*нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)*

  
(підпис)

Н. П. Лавринович  
(ініціали та прізвище)

« 23 » травня 2018 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці « 29 » травня 2018 р. № 2661-18-32-Р.



Примітки: 1. Фізична особа – підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.  
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

23