

109-2733641-78302

ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАУР ПЛЮС»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 04210, місто Київ, проспект Героїв Сталінграду, будинок 20 А, 41624563, директор Марполь Оксана Володимирівна, gaurplus.info@gmail.com

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

02094, м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 20.

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди ТОВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТРАСТ ІНШУАРЕНС», 1 рік, № НВ. 00001 від 22.02.2018 р.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 07.02.2018 р.

Я, Марполь Оксана Володимирівна, директор ТОВ «ГАУР ПЛЮС»

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую **відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки** та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п.6 додатку 6 Порядку); роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах) (п. 8 додатку 6 Порядку); обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів (п. 12 Додатку 6); роботи верхолозні (п. 14 Додатку 6); роботи в діючих електроустановках

(найменування виду робіт

напругою понад 1000 В (п. 16 додатку 6 Порядку); зберігання балонів із стисненим, зрідженим та інертним газом (п. 18 додатку 6 Порядку); зварювальні роботи (п. 19 Додатку 6).

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

Головне управління Держпраці
у Київській області
Вх. № 1403 від 14.03.18
тел. 481-50-00, факс 481-50-10

Кількість робочих місць 15, з них 9, на яких існує підвищений ризик виникнення травм
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
будівель і споруд- 1, виробничих об'єктів- 1
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

1 дільниця

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості

Відповідальні особи:

- за стан охорони праці в цілому по підприємству – інженер з охорони праці Ткаченко Олександр Володимирович;
- за електрогосподарство Товариства – начальник електроцеху Індик Сергій Павлович;
- за видачу нарядів-допусків – начальник котельного цеху Івашкевич Дмитро Олександрович;
- за пожежну безпеку - начальник турбінного цеху Стіцурін Петро Миколайович;
- за безпечне виконання робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах) - головний інженер Єщенко Олександр Миколайович, заступник головного інженера Павловський Олег Володимирович, начальник турбінного цеху Стіцурін Петро Миколайович;
- за безпечне виконання робіт з обстеження, ремонту та чищення димарів, повітропроводів - заступник головного інженера Павловський Олег Володимирович, начальник котельного цеху Івашкевич Дмитро Олександрович, начальник турбінного цеху Стіцурін Петро Миколайович;
- за безпечне виконання верхолазних робіт, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу - начальник котельного цеху Івашкевич Дмитро Олександрович, начальник турбінного цеху Стіцурін Петро Миколайович;
- за безпечне виконання робіт в діючих електроустановках напругою понад 1000 В - начальник електроцеху Індик Сергій Павлович;
- за безпечне виконання робіт зі зберігання балонів із стисненим, зрідженим та інертним газом - начальник турбінного цеху Стіцурін Петро Миколайович;
- за безпечне виконання зварювальних робіт - заступник головного інженера Павловський Олег Володимирович, начальник котельного цеху Івашкевич Дмитро Олександрович, начальник турбінного цеху Стіцурін Петро Миколайович;

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

- витяг з протоколу № 000-27-2018 від 02.02.2018 р. засідання комісії Управління Держпраці у Полтавській області з перевірки знань законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, медичних оглядів, профілактики професійних захворювань, надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії, НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників» (Загальний курс з ОП) у головного інженера Єщенко Олександр Миколайович, інженера з охорони праці Ткаченко О. В.; НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорони праці і промислової безпеки у будівництві» (ДБН А.3.2-2-2009) у головного інженера Єщенко Олександр Миколайович; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» у начальника турбінного цеху Стіцуріна Петра Миколайовича; ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки

систем газопостачання», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», у заступника головного інженера Павловського Олега Володимировича; НПАОП 0.00-1.60-66 «Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів», НПАОП 0.00-1.11-98 «Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів» у начальника котельного цеху Івашкевич Дмитро Олександрович, які пройшли навчання у ТОВ «НВК «Вектор»;

- витяг з протоколу № 000-28-2018 від 02.02.2018 р. засідання комісії Управління Держпраці у Полтавській області про перевірку знання вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) (далі ПБЕЕС), Правил будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок (НПАОП 40.1-1.32-01) (далі ПБЕ.ЕСУ), Правил експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП 40.1-1.07-01) (далі ПЕЕЗ) з присвоєнням IV групи з електробезпеки і допуском до роботи в електроустановках напругою до 1000 В (наступна перевірка знань 02.02.2021 р.) інженеру з охорони праці Ткаченко Олександр Володимирович, з присвоєнням IV групи з електробезпеки і допуском до роботи в електроустановках напругою до та понад 1000 В (наступна перевірка знань 02.02.2021 р.) електрослюсарям Скорину Олександр Василювичу, Пономарьову Олексію Вадимовичу, з присвоєнням V групи з електробезпеки і допуском до роботи в електроустановках напругою до та понад 1000 В начальника електроцеху Індик Сергію Павловичу, які пройшли навчання у ТОВ «НВК «Вектор»;

- витяг з протоколу № 02/02-2018 від 02.02.2018 р., засідання комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки (пожежно-технічний мінімум) ФО-Підприємця Іванченка В.М., про проходження навчання і перевірку знання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організації, до обов'язків яких належить виконання або забезпечення виконання заходів пожежної безпеки у начальника турбінного цеху Стіцуріна Петра Миколайовича.

У ТОВ «ГАУР ПЛЮС» наказом № 4-ОП від 02.02.2018 року створено службу охорони праці, що затверджено Положенням про службу охорону праці, наказом № 5-ОП від 02.02.2018 року, затверджено Положення про систему управління охороною праці у Товаристві. Інженер з охорони праці - Ткаченко Олександр Володимирович

наявністю служби охорони праці,

Наказом № 3-ОП від 02.02.2018 р. року затверджені посадові інструкції директора, інженера з охорони праці,

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

головного інженера, заступника головного інженера, начальника електроцеху, начальника турбінного цеху, начальника котельного цеху, відповідального за електрогосподарство (8 од.).

Наказом № 2-ОП від 02.02.2018 року затверджені інструкції з охорони праці на професії та на види робіт, в тому числі при виконанні робіт, що декларуються:

№ 1. Інструкція вступного інструктажу з питань охорони праці для працівників;

№ 2. Інструкція з пожежної безпеки під час виконання будівельно-монтажних робіт;

№ 3. Інструкція із загальних питань електробезпеки на будівельних майданчиках;

№ 4. Інструкція з надання першої медичної допомоги при нещасних випадках або захворюваннях;

№ 5. Інструкція з електробезпеки для робітників і службовців;

№ 6. Інструкція під час виконання робіт на висоті;

№ 7. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням засобів підмоцвання;

№ 8. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням драбин;

№ 9. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням електричних ручних машин та інструментів;

- № 10. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням пневматичних інструментів;
- № 11. Інструкція під час виконання зварювальних робіт;
- № 12. Інструкція для електрозварника ручного зварювання;
- № 13. Інструкція під час виконання робіт діючих електроустановках напругою понад 1000 В;
- № 14. Інструкція для електромонтажника;
- № 15. Інструкція для слюсаря;
- № 16. Інструкція під час виконання робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі;
- № 17. Інструкція під час виконання робіт верхолазних;
- № 18. Інструкція під час виконання робіт з обстеження, ремонту та чищення димарів, повітропроводів.

Навчання, перевірка знань та інструктажі з питань охорони праці здійснюються згідно до вимог «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», яке затверджене наказом № 5-ОП від 02.02.2018 року.

- Паспорти, гарантійні талони та керівництво з експлуатації на: заземлення переносне типу ЗПП-15М-ELPRIB – 3 од., покажчик високої напруги типу УВНУ-2М/1- ELPRIB – 1 од., штанга ізолююча оперативна типу ШО-15 – 1 од.
- Паспорти, гарантійні талони та керівництво з експлуатації на: газоаналізатор для виміру концентрації газів (водень) СТХ-17-91, № 295, 2015 р. в. - 1 од., газоаналізатор для виміру концентрації газів (метан) СТХ-17-90-, № 294, 2015 р. в. - 1 од.
- Паспорт, гарантійний талон та інструкції з експлуатації на випрямляч зварювальний ВД-306 УЗ, дата випуску 1995 р.-1 од., випрямляч зварювальний ВДМ-1202С, дата випуску 2007 р.-1 од.
- Паспорт, гарантійний талон та інструкції з експлуатації на трансформатор зварювальний апарат TRANSPOCKET 1500, дата випуску 2013 р.
- Свідоцтво № 12-01/8958 від 24.11.17 р. видане ДП «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ» (Свідоцтво про уповноваження № ПК 001-2014 від 24.02.2014 р.), про повірку газоаналізатору СТХ-17-90, терміном дії 1 рік.
- Свідоцтво № 12-01/8959 від 24.11.17 р. видане ДП «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ» (Свідоцтво про уповноваження № ПК 001-2014 від 24.02.2014 р.), про повірку газоаналізатору СТХ-17-91 терміном дії 1 рік.
- Паспорт та інструкції з експлуатації на строп канатний 1СК2 (2 од.), строп ланцюговий 1СЛ2 (2 од.), пояс лямковий комбінований ПЛК2-М (2 од.).
- Протокол періодичних випробувань № 2 від 03.01.2018 року, щодо випробування поясів лямкових комбінованих ПЛК2-М інв. № 1,2 стропів канатних 1СК2 інв. № 3, 4, стропів ланцюгових 1СЛ2 інв. № 5,6.
- Декларація на відповідність засобу індивідуального захисту вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального спорядження для захисту від падіння з висоти сертифікат перевірки типу № UA.TR.016.B.0639-13, діє з 17.12.2013 року без обмеження терміну дії (за умови контролю органом з оцінки відповідності), виданий ООВ ДП «КРИВБАССТАНДАРТ-МЕТРОЛОГІЯ», свідоцтво № UA.TR.016 Україна, 50005, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 23; декларація складена про цілковиту відповідальність виробника - ТОВ «ЗАВОД МЕТАЛОВИРОБІВ «ВЕРТИКАЛЬ»; реєстраційний номер декларації № UA.016.D.2259-16, зареєстровано «08» квітня 2016 року (на строп канатний, строп ланцюговий, пояс лямковий комбінований типу ПЛК-2).

експлуатаційної документації

Працівники ТОВ «ГАУР ПЛЮС» забезпечені засобами індивідуального захисту згідно норм в повному обсязі, а саме: каска захисна – 13 од., рукавиці бавовняні – 13 пар, чоботи кирзові – 13 пар, куртки – 13 од., окуляри захисні – 2 од., щиток зварювальний – 2 од., респіратор – 2 од., пояс лямковий комбінований ПЛК2-М – 2 од., строп канатний ІСК2 – 2 од., строп ланцюговий ІСЛ2 – 2 од., заземлення переносне типу ЗПП-15М-ELPRIB – 1 од., покажчик високої напруги типу УВНУ-2М/1- ELPRIB – 1 од., штанга ізолююча оперативна типу ШО-15 – 1 од., рукавички гумові діелектричні – 2 пари, боти гумові діелектричні – 1 пара, комплект тимчасового заземлення – 6 од., кліщі електровимірювальні – 1 од., кліщі ізолюючі – 1 од., кігті монтерські ЛМ-2 – 1 пара, лози монтерські ЛМ-3 – 2 пари, плоскогубці універсальні – 1 од., бокорізи – 1 од., набір викруток діелектричних – 1 к-т.

засобів індивідуального захисту,

У ТОВ «ГАУР ПЛЮС» є затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони праці, наказом № 5-ОП від 02.02.2018 року затверджено та введено у дію положення про проведення навчання та перевірку знань з питання охорони праці.

Обладнано кабінет для проведення навчання, вступного, первинного та повторного інструктажу з питань охорони праці, забезпечено необхідної навчально - методичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно - правові акти з охорони праці, також в наявності експлуатаційна документація на обладнання та пристрої, які використовуються при проведенні робіт, що декларуються. Матеріально - технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.


нормативно-правової технічної бази навчально –методичного забезпечення)



О.В. Марполь
(ініціали та прізвище)

2018 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 19 березня 2018 № 46-1Р-32-К



Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.