

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГОРИНЬ»

ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГОРИНЬ»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

07400, Київська обл., місто Бровари, вулиця Грушевського, будинок 19

місцезнаходження,

30438780, Директор Петровський Ігор Олександрович, (044) 338-05-43

код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

на об'єктах замовника міста Києва та Київської області

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди ПрАТ «Українська пожежно-

(найменування страхової компанії,

страхова компанія», 1 рік, № 033/200/18 000004 від 28.02.2018 р.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 06.02.2018 р.

(дата проведення аудиту)

Я. Петровський Ігор Олександрович, директор ПП «ГОРИНЬ»,

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах (п. 8 додатку 6 Порядку); земляні роботи, що

(найменування виду робіт

виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій (п. 9 додатку підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

6 Порядку); роботи верхозазні (п. 14 додатку 6 Порядку); зварювальні роботи (п. 19 додатку 6

Порядку).

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

Головне управління Держпраці
у Київській області
Вх. № - 1402 від 14.03.18
тел. 481-50-00, факс 481-50-10

Кількість робочих місць - 14, з них 10, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
будівель і споруд (приміщень) – 1
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості

Відповідальні особи:

- за електрогосподарство головного інженера Себало Сергій Борисович.
- за безпечне виконання земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій; верхолазних робіт головного інженера Себало Сергій Борисович
- за безпечне виконання робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах; зварювальних робіт виконроба Ковтуна Володимир Павлович
- за пожежну безпеку, головного інженера Себало Сергій Борисович
- за видачу нарядів-допусків, головного інженера Себало Сергій Борисович
- за проведення медичних оглядів, головного інженера Себало Сергій Борисович
- за видачу ЗІЗ, головного інженера Себало Себало Сергій Борисович
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

- Витяг з протоколу № 000-12-2018 від 25.01.2018 р. засідання комісії Управління Держпраці у Полтавській області з перевірки знань наступних законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці: Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, медичних оглядів, профілактики професійних захворювань, надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій (Загальний курс з ОП) у директора Петровського Ігоря Олександровича, головного інженера Себало Сергія Борисовича, а також додатково», ДБН А.3.2-2-2009 (НПАОП 45.2-7.02-12) «Система стандартів безпеки праці. Охорони праці і промислової безпеки у будівництві», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» у головного інженера Себало Сергія Борисовича, які пройшли навчання у ТОВ «НВК «ВЕКТОР».
- Витяг з протоколу № 000-07-2018 від 25.01.2018 р. засідання комісії Управління Держпраці у Полтавській області з перевірки знання вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98), Правил будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок (НПАОП 40.1-1.32-01), Правил експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП 40.1-1.07-01) з отриманням IV групи з електробезпеки до 1000 В у головного інженера Себало Сергія Борисовича, який пройшов навчання у ТОВ «НВК «ВЕКТОР».
- Витяг з протоколу № 182-07-17 від 13.07.2017 р., засідання комісії ГУ Держпраці у Київській області, з перевірки знання законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, медичних оглядів, профілактики професійних захворювань, надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії, НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників» (Загальний курс з ОП) НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислової безпеки у будівництві» (ДБН А.3.2-2-2009), НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила будови і

безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями», НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів» у виконроба Ковтуна Володимира Павловича, який пройшов навчання у ТОВ «НМЦ «ЕКСПЕРТ».

- Витяг з протоколу № 87-08-2017 від 02.08.2017 р. засідання комісії ГУ Держпраці у Київській області з перевірки знання законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98), Правила експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП 40.1-1.07-01), з отриманням IV кваліфікаційної групи з електробезпеки та допуском до роботи в електроустановках напругою до 1000 В у виконроба Ковтуна Володимира Павловича, який пройшов навчання у ТОВ «НВЦ «БЕЗПЕКА ТА НАДІЙНІСТЬ».
- Витяг з протоколу № 000-93-2017 від 26.10.2017 р. засідання комісії Управління Держпраці у Полтавській області з перевірки знання законодавства та нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, медичних оглядів, профілактики професійних захворювань, надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії, НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників» (Загальний курс з ОП) у інженера з ОП Коби Андрія Андрійовича, який пройшов навчання у ТОВ «НВК «ВЕКТОР».
- Витяг з протоколу № 000-74-2017 від 26.10.2017 р. засідання комісії Управління Держпраці у Полтавській області з перевірки знання вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98), Правил будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок (НПАОП 40.1-1.32-01), Правил експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП 40.1-1.07-01) з отриманням V групи з електробезпеки до та понад 1000 В у інженера з ОП Коби Андрія Андрійовича, який пройшов навчання у ТОВ «НВК «ВЕКТОР».

У ПП «ГОРИНЬ» наказом № 1-ОП від 31.01.2018 року створено службу охорони праці, що затверджена Положенням про службу охорону праці (наказ № 6-ОП від 31.01.2018 року).
Інженер з охорони праці - Коба Андрій Андрійович

наявністю служби охорони праці,

Наказом № 4-ОП від 31.01.2018 року затверджені посадові інструкції директора, інженера з охорони праці, головного інженера, виконроба (4 од.). Наказом № 5-ОП від 31.01.2018 року затверджені інструкції з охорони праці на професії та на види робіт, в тому числі при виконанні робіт, що декларуються:

№ 1. Інструкція з вступного інструктажу з питань охорони праці;

№ 2. Інструкція з загальних питань електробезпеки на будівельних майданчиках;

№ 3. Інструкція з пожежної безпеки під час виконання будівельно-монтажних робіт;

№ 4. Інструкція з надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасних випадків на виробництві;

№ 5. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням електричних ручних машин та інструментів;

№ 6. Інструкція під час виконання робіт в колодязях, шурфах, траншеях і котлованах;

№ 8. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням засобів підмошування;

№ 9. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням драбин;

№ 10. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням пневматичних інструментів;

№ 11. Інструкція під час виконання земляних робіт;

№ 12. Інструкція з охорони праці для землекопа;

№ 15. Інструкція під час виконання зварювальних робіт;

№ 16. Інструкція з охорони праці для електрозварника ручного зварювання;

№ 17. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням драбин;

Навчання, перевірка знань та інструктажі з питань охорони праці здійснюються згідно до вимог «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», яке затверджене наказом № 6-ОП від 31.01.2018 року.


- Паспорт, гарантійний талони та керівництва з експлуатації на зварювальний апарат інверторний типу «РЕСАНТА» моделі «САИ-220ПН», зав. № 288.
- Паспорт на протигаз шланговий типу ПШ-1с – 2 од.
- Паспорт на сигналізатор газу типу ОКСИ 5М – 1 од.
- Гарантійний талон та керівництво з безпечної експлуатації на пояс запобіжний лямковий типу 1 ПЛ 2 зав. № 058997, 058998, дата виготовлення 31.11.2017 р.
експлуатаційної документації

Працівники ПП «ГОРИНЬ» забезпечені засобами індивідуального захисту згідно норм в повному обсязі, а саме: каски захисні – 14 шт., пояси запобіжні – 2 шт., захисні маски – 4 шт., респіратор – 14 шт., захисні окуляри – 2 шт., захисний щиток – 2 шт., спец. взуття – 14 пар., спец. одяг – 14 шт., костюм брезентовий – 4 шт., рукавиці діелектричні – 4 шт., килимок діелектричний – 3 шт., .. канат страхувальний 150 м п., навушники шумозахисні – 3 шт., аптечка індивідуальна – 2 шт., знаки безпеки – 2 комплекти, протигаз шланговий – 1 шт., газоаналізатор – 1 шт.
засобів індивідуального захисту,

У ПП «ГОРИНЬ» є затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони праці, наказом № 6-ОП від 31.01.2018 року затверджено та введено у дію положення про проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

Обладнано кабінет для проведення навчання, вступного, первинного та повторного інструктажу з питань охорони праці, забезпечено необхідної навчально - методичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно - правові акти з охорони праці, також в наявності експлуатаційна документація на обладнання та пристрої, які використовуються при проведенні робіт що декларуються. Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

нормативно-правової технічної бази навчально –методичного забезпечення)



Петровський І.О.

(ініціали та прізвище)

2018 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 19 березня 2018 року Головне управління Держпраці у Київській області

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.