

50104-2241897-783-02

## ДЕКЛАРАЦІЯ

### відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРОФЕНЕРГОБУД»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,  
08200, Київська область, місто Ірпінь, вулиця Грибоєдова, будинок 16/2, 33699311, директор  
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,  
Урядкопелі Артем Валер'янович, (067) 464-46-76, Profenergobud@ukr.net  
телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Об'єкти замовників міста Києва та Київської області  
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми  
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди ПрАТ «Українська пожежно-  
(найменування страхової компанії),  
страхова компанія», 1 рік, № 033/200/18 000005 від 27.02.2018 р.  
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 07.02.2018 р.  
(дата проведення аудиту)

Я, Урядкопелі Артем Валер'янович, директор ПП «ПРОФЕНЕРГОБУД»  
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам  
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт  
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування  
підвищеної небезпеки:

роботи в траншеях, котлованах (п. 8 Додатку 6 Порядку); земляні роботи, що виконуються на  
глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій (п. 9 додатку 6 Порядку);  
(найменування виду робіт

роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В (п.16 додатку 6 Порядку); зварювальні  
роботи (п. 19 додатку 6 Порядку).

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,  
устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання  
Кількість робочих місць 14, з них 9, на яких існує підвищений ризик виникнення травм  
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

Головне управління Держпраці  
у Київській області  
Вх.№2-1475 від 16.03.18  
тел. 481-50-00, факс 481-50-10

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель  
Будівель і споруд (приміщень) – 1, виробничих об'єктів – 1, цехів – 0, дільниць – 1, структурних  
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів  
підрозділів – 0.

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості

Відповідальні особи:

- за стан охорони праці в цілому по Підприємству – інженер з охорони праці Палійчук Зіновій Васильович;
- за електрогосподарство Підприємства – головний енергетик Буцмак Андрій Володимирович;
- за видачу нарядів-допусків – головний інженер Деркач Максим Володимирович;
- за пожежну безпеку - головний інженер Деркач Максим Володимирович;
- за безпечне виконання робіт в діючих електроустановках напругою понад 1000 В – головного інженера Деркач Максим Володимирович;
- за безпечне виконання зварювальних робіт - головний інженер Деркач Максим Володимирович.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

- Витяг з протоколу № 000-18-2018 від 06.02.2018 р., засідання комісії Головного управління Держпраці у Київській області, під головуванням заступника начальника відділу нагляду у будівництві Нідзвєцького С.Я., про проходження навчання та перевірку знання законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки; Охорона праці і промислова безпека у будівництві (НПАОП 45.2-7.02-12 ССБП) у директора Урядкопелі Артема Валер'яновича (посвідчення № 000-18-2018-16 від 06.02.2018 р.), який пройшов навчання у ТОВ «Навчально-виробничий комбінат «ВЕКТОР»;
- витяг з протоколу № 000-18-2018 від 06.02.2018 р., засідання комісії Головного управління Держпраці у Київській області, під головуванням заступника начальника відділу нагляду у будівництві Нідзвєцького С.Я., про проходження навчання та перевірку знання законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки; (НПАОП 45.2-7.02-12 ССБП) Охорона праці і промислова безпека у будівництві, (НПАОП 0.00-1.15-07) Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, (НПАОП 28.52-1.31-13) Правила охорони праці під час зварювання металів у головного інженера Деркача Максима Володимировича (посвідчення № 000-18-2018-17 від 06.02.2018 р.), який пройшов навчання у ТОВ «Навчально-виробничий комбінат «ВЕКТОР»;
- витяг з протоколу № 000-12-2018 від 06.02.2018 р., засідання комісії Головного управління Держпраці у Київській області, під головуванням заступника начальника відділу нагляду у будівництві Нідзвєцького С.Я., про перевірку знання вимог НПАОП 40.1-1.28-98 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ПБЕЕС), НПАОП 40.1-1.07-01 Правил експлуатації електрозахисних засобів (ПЕЕЗ) у директора Урядкопелі Артема Валер'яновича (посвідчення № 000-12-2018-4 від 06.02.2018 р.), головного інженера Деркача Максима Володимировича (посвідчення № 000-12-2018-5 від 06.02.2018 р.), головного енергетика Буцмака Андрія Володимировича (посвідчення № 000-12-2018-7 від 06.02.2018 р.), з присвоєнням їм V групи з електробезпеки до та понад 1000 В, які пройшли навчання у

«ВЕКТОР»;

- витяг з протоколу № 016-916-15 від 16.06.2015 р., засідання комісії Територіального управління Держгірпромнагляду по Київській області та місту Києву, під головуванням начальника територіального управління Шумелюка І.І., з перевірки знання з законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, організації оперативної роботи з охорони праці, Правил поведінки у разі виникнення аварійних (нестандартних) ситуацій; Електробезпеки (НПАОП 40.1-1-21-98); Пожежної безпеки (Загальний курс з ОП – НАПБ А.01.001-2004); Закон України «Про охорону праці»; Охорона праці і промислова безпека у будівництві (НПАОП 45.2-7.02-12 ССБП); Основні положення ДБН А.3.2-2-2009; Організація будівельного виробництва ДБН А.3.1-5-2009; НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті; Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13) у інженера з охорони праці Палійчука Зіновія Васильовича (посвідчення № 016-916-15-28 від 16.06.2015 р.), який пройшов навчання у ТОВ «НКЦ «Будмашоснова»;
- витяг з протоколу № 80-915-15 від 16.06.2015 р., засідання комісії Територіального управління Держгірпромнагляду по Київській області та місту Києву, під головуванням начальника територіального управління Шумелюка І.І., з перевірки знань з Правил безпеки систем газопостачання України (НПАОП 0.00-1.20-98), Газопостачання ДБН В.2.5.-20-2001, Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85), Правил безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.07-94; НПАОП 0.00-1.59-87) у інженера з охорони праці Палійчука Зіновія Васильовича (посвідчення № 80-915-15-12 від 20.03.2015 р.), який пройшов навчання у ТОВ «НКЦ «Будмашоснова»;
- витяг з «Журналу протоколів перевірки знань» засідання комісії ГУ Держпраці у Київській області, під головуванням начальника Управління нагляду в промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки Заболотного А.М., з перевірки знання з наступних законодавчих та нормативно-правових актів: Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міненерговугілля України від 13.02.2012 року за № 91, та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.03.2012 року № 350/20663 (нова редакція, 2012 р.), Правила користування електричною енергією, Правила експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП 40.1-1.07-01), Правила улаштування електроустановок, з присвоєнням чергової IV групи з електробезпеки до 1000 В інженеру з охорони праці Палійчуку Зіновію Васильовичу (дата наступної перевірки 28.09.2019 р.), який пройшов навчання у ТОВ «НКЦ «Будмашоснова».

У ПП «ПРОФЕНЕРГОБУД» наказом № 4-к від 06.02.2018 року створено службу охорони праці, що затверджено Положенням про службу охорону праці, наказом № 3-ОП від 06.02.2018 року, затверджено Положення про систему управління охороною праці у Підприємстві. Інженер з охорони праці - Палійчук Зіновій Васильович.

наявністю служби охорони праці,

Наказом № 3 від 05.09.2016 року затверджені посадові інструкції директора, інженера з охорони

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, праці, головного інженера, головного енергетика (4 од.). Наказом № 2-ОП від 06.02.2018 року затверджені інструкції з охорони праці на професії та на види робіт, в тому числі при виконанні робіт, що декларуються:

№ 1. Інструкція з вступного інструктажу з питань охорони праці;

№ 2. Інструкція з загальних питань електробезпеки на будівельних майданчиках;

№ 3. Інструкція з пожежної безпеки під час виконання будівельно-монтажних робіт;

№ 4. Інструкція з надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасних випадків на виробництві;

№ 5. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням електричних ручних машин та інструментів;

№ 8. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням засобів підмошування;

№ 9. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням драбин;

№ 10. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням пневматичних інструментів;

№ 11. Інструкція під час виконання земляних робіт.

№ 12. Інструкція з охорони праці для землекопа.

№ 13. Інструкція під час виконання робіт в діючих електроустановках напругою понад 1000 В.

№ 14. Інструкція з охорони праці для електромонтажника.

№ 15. Інструкція під час виконання зварювальних робіт.

№ 16. Інструкція з охорони праці для електрозварника ручного зварювання.

Навчання, перевірка знань та інструктажі з питань охорони праці здійснюються згідно до вимог «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», яке затверджене наказом № 3-ОП від 06.02.2018 року.

- Паспорт та інструкції з експлуатації на строп канатний 1СКР2 строп з карабіном ланцюговий.
- Паспорт та інструкції з експлуатації на строп канатний 1СКР2 строп з карабіном ланцюговий 1СП2, паски лямкові 2ПЛ-К (5 од.).
- Декларація на відповідність засобу індивідуального захисту вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту UA, TR, 006.D.03101-11 від 22 червня 2016 року (на пасок лямковий 2ПЛ-К, строп канатний, строп ланцюговий).
- Паспорти, гарантійні талони та інструкції з експлуатації на штангу ізолюючу універсальну ШОУ-110, показчик напруги УВМ-90М 110, штангу для вирівнювання потенціалу ШПП-2.
- Паспорт та інструкція з безпечної експлуатації на зварювальний трансформатор СТП-250.
- Протокол № 49 від 05.12.2017 р. вимірювальної електротехнічної лабораторії ТОВ «АНТЕРА РЕСУРС» щодо перевірки опору ізоляції зварювального трансформатору СТП-250 та ручного електрифікованого інструменту, з висновком, що опір ізоляції відповідає вимогам ПТЕЕС та ПБЕЕС.
- Протокол № 1 від 26.10.2017 р. електротехнічної лабораторії ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» щодо періодичних випробувань поясів запобіжних лямкових типу 2ПЛ-К2, виробник ТОВ «ПромЗІЗ», інв. №№ 8, 9, 10, 11, 12 (5 од.) з висновком, що пояси лямкові відповідають вимогам нормативних актів і можуть бути допущені до експлуатації.

експлуатаційної документації

Працівники ПП «ПРОФЕНЕРГОБУД» забезпечені засобами індивідуального захисту згідно норм в повному обсязі, а саме: пояси запобіжні лямкові – 5 од., спецодяг – 11 компл., спецвзуття – 11 пар, каски захисні – 17 од., спецодяг зварника – 1 компл., маска зварника – 1 од., окуляри захисні – 5 шт., щиток зварника – 1 шт., рукавиці брезентові для зварника – 2 пари, рукавиці бавовняні з брезентовим надолонником – 2 пари, сигнальний жилет – 11 шт., респіратори – 11 шт., карабіни, страхувальні мотузки, захисні переносні знаки – 10 од., рукавиці гумові діелектричні (6 кВ) – 4 пари; боти гумові діелектричні (15 кВ) – 2 пари; килими гумові діелектричні (50х50/20 кВ) – 2 од.; калоші гумові діелектричні (3 кВ) – 2 пари; заземлення переносне – 1 од., показчик високої напруги

— 1 од., показчик низької напруги — 2 од., штанга ізолююча оперативна — 1 од.

засобів індивідуального захисту,

У ПП «ПРОФЕНЕРГОБУД» є затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони праці, наказом № 3-ОП від 06.02.2018 року затверджено та введено у дію положення про проведення навчання та перевірку знань з питання охорони праці.

Обладнано кабінет для проведення навчання, вступного, первинного та повторного інструктажу з питань охорони праці, забезпечено необхідної навчально - методичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно - правові акти з охорони праці, також в наявності експлуатаційна документація на обладнання та пристрої, які використовуються при проведенні робіт, що декларуються. Матеріально - технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

нормативно-правової технічної бази навчально - методичного забезпечення)



А.В. Урядкопелі  
(ініціали та прізвище)

2018 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 20 березня 2018 № 49-18-32-К

**ЗАРЕЄСТРОВАНО**

Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.