

00004-244 191a-48 5-062

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «НОРМА»

ДЕКЛАРАЦІЯ

*відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства
з питань охорони праці*

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

«БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «НОРМА» 03131, м. Київ, вулиця Любомирська, будинок 14

місцезнаходження,

33880412, Директор Занфіракі Віктор Ілліч, (044) 559-23-96, bknormatov@gmail.com

код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

на об'єктах замовника міста Києва

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди ПрАТ «Українська пожежно-

(найменування страхової компанії,

страхова компанія», 1 рік, № 033/200/18 000001 від 23.02.2018 р.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 07.02.2018 р.

(дата проведення аудиту)

Я. Занфіракі Віктор Ілліч, директор ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «НОРМА»

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних

(найменування виду робіт

комунікацій (п. 9 додатку 6 Порядку); роботи верхолоазні (п. 14 додатку 6 Порядку); роботи в діючих

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

електроустановках напругою понад 1000 В (п.16 додатку 6 Порядку); зварювальні роботи (п. 19

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

додатку 6 Порядку.

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

Головне управління Держпраці
у Київській області
Вх. № 3-1460 від 16.03.18
тел. 481-50-00, факс 481-50-10

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
Кількість робочих місць - 13, з них 7, на яких існує підвищений ризик виникнення травм.
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
Будівель і споруд (приміщень) - 1
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості

Відповідальні особи:

- за стан охорони праці в цілому по підприємству – інженер з охорони праці Піхотний Леонід Кузьмич.
- за електрогосподарство Товариства та роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В - інженер-енергетик Романюха Андрій Іванович.
- за видачу нарядів-допусків – головний інженер Петров Андрій Миколайович.
- за пожежну безпеку - головний інженер Петров Андрій Миколайович.
- за безпечне виконання земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій, верхолазних та зварювальних робіт - головний інженер Петров Андрій Миколайович

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

- Витяг з протоколу № 000-11-2018 від 25.01.2018 р. засідання комісії Управління Держпраці у Полтавській області з перевірки знань законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, медичних оглядів, профілактики професійних захворювань, надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії (Загальний курс з ОП) у директора Занфіракі Віктора Ілліча, головного інженера Петрова Андрія Миколайовича, виконроба Ільєва Івана Антоновича, а також додатково НПАОП 45.2-7.02-12 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» (ДБН А.3.2-2-2009), НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» у головного інженера Петрова Андрія Миколайовича, які пройшли навчання у ТОВ «НВК «ВЕКТОР».
- Витяг з протоколу № 000-08-2018 від 25.01.2018 р. засідання комісії Управління Держпраці у Полтавській області з перевірки знань вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98), Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правил будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок (НПАОП 40.1-1.32-01), Правил експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП 40.1-1.07-01) з допуском до робіт в електроустановках напругою до та понад 1000 В (IV групи з електробезпеки) інженеру-енергетику Романюху Андрію Івановичу, який пройшов навчання ТОВ «НВК «ВЕКТОР».
- Витяг з протоколу № 56-16 від 07.02.2016 р. засідання комісії ГУ Держпраці у Київській області з перевірки знань законодавства та нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, медичних оглядів, профілактики професійних захворювань, надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії (Загальний курс з ОП) у інженера з ОП Піхотного Леоніда Кузьмича, який пройшов навчання у ПРАТ ВНЗ «Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації».

- Посвідчення №м18-5е від 23.03.2009 р., видане ПРАТ ВНЗ «Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації» інженеру з ОП Піхотному Леоніда Кузьмича про отримання IV групи з електробезпеки (до 1000 В). (повторна перевірка знань – 27.03.2015 р., наступна перевірка – 27.03.2018 р.).

У ТОВ «БК«НОРМА» наказом № 9-ОП від 29.01.2018 року створено службу охорони праці, що затверджено Положенням про службу охорону праці, наказом № 19-ОП від 29.01.2018 року, затверджено Положення про систему управління охороною праці у Товаристві. Інженер з охорони праці - Піхотний Леонід Кузьмич

наявністю служби охорони праці,

Наказом № 21-ОП від 29.01.2018 року затверджені посадові інструкції директора, інженера з охоро-
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
ни праці головного інженера, виконроба, майстра, інженера-енергетика (6 од.). Наказом № 20-ОП
від 29.01.2018 року затверджені інструкції з охорони праці на професії та на види робіт, в тому
числі при виконанні робіт, що декларуються:

- № 1. Інструкція з вступного інструктажу з питань охорони праці;
 - № 2. Інструкція з загальних питань електробезпеки на будівельних майданчиках;
 - № 3. Інструкція з пожежної безпеки під час виконання будівельно-монтажних робіт;
 - № 4. Інструкція з надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасних випадків на виробництві;
 - № 5. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням електричних ручних машин та інструментів;
 - № 6. Інструкція з охорони для монтажника;
 - № 7. Інструкція при виконанні верхолазних робіт;
 - № 8. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням засобів підмоцвання;
 - № 9. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням драбин;
 - № 10. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням пневматичних інструментів;
 - № 11. Інструкція під час виконання земляних робіт.
 - № 12. Інструкція з охорони праці для землекопа.
 - № 13. Інструкція під час виконання робіт в діючих електроустановках напругою понад 1000 В.
 - № 14. Інструкція з охорони праці для електромонтажника.
 - № 15. Інструкція під час виконання зварювальних робіт.
 - № 16. Інструкція з охорони праці для електрозварника ручного зварювання.
- Навчання, перевірка знань та інструктажі з питань охорони праці здійснюються згідно до вимог «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», яке затверджене наказом № 19 від 29.01.2018 року.

- Паспорт та інструкції з експлуатації на строп канатний 1СКР2 строп з карабіном ланцюговий експлуатаційної документації
- Паспорт та інструкції з експлуатації на строп канатний 1СКР2 строп з карабіном ланцюговий 1СЦ2, паски лямкові 2ПЛ-К (2 од.).
- Декларація на відповідність засобу індивідуального захисту вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту UA, TR, 006.D.03101-11 від 22 червня 2016 року (на пасок лямковий 2ПЛ-К, строп канатний, строп ланцюговий).
- Паспорти, гарантійні талони та інструкції з експлуатації на штангу ізолюючу універсальну ШОУ-110, покажчик напруги УВМ-90М 110, штангу для вирівнювання потенціалу ШПП-2.
- Паспорт та інструкція з безпечної експлуатації на зварювальний трансформатор “Tesla”.
- Технічний звіт № 51-ЕТ-2017/4 від 11.12.2017 р. вимірювальної електротехнічної лабораторії ТОВ «Цемсервіс» щодо перевірки опору ізоляції зварювального трансформатору “Tesla”, з висновком, що опір ізоляції відповідає вимогам ПТЕЕС та ПБЕЕС.
- Керівництво з експлуатації та сертифікат якості на вимірювач параметрів кола фаза-нуль ЦК 0220, зав. № 00511.

- Керівництво з експлуатації та сертифікат якості на вимірювач опору заземлення ЦС 4107, зав. № 017941.
- Протокол № 257/09 від 11.11.2017 р. електротехнічної лабораторії ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» щодо періодичних випробувань поясів запобіжних лямкових типу 2ПЛ-К2, виробник ТОВ «ПромЗІЗ», інв. №№ 17,18 (2 од.) з висновком, що пояси лямкові відповідають вимогам нормативних актів і можуть бути допущені до експлуатації.

Працівники ТОВ «БК«НОРМА» забезпечені засобами індивідуального захисту згідно норм в повному обсязі, а саме: костюм - 13 од., куртки - 13 од., черевики - 13 пар, рукавиці – 13 пар, каски - 13 од., запобіжні лямкові пояси - 4 од., вогнегасники – 2 од., аптечка - 1 од., щиток захисний для зварника – 2 од., окуляри захисні для зварника – 2 од., костюм брезентовий для зварника – 2 од., рукавиці зварника з крагами – 2 пари, заземлення переносне підстанційне – 1 шт.

засобів індивідуального захисту,

У ТОВ «БК«НОРМА» є затвержені програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони праці, наказом № 19-ОП від 29.01.2018 року затверджено та введено у дію положення про проведення навчання та перевірку знань з питання охорони праці.

Обладнано кабінет для проведення навчання, вступного, первинного та повторного інструктажу з питань охорони праці, забезпечено необхідної навчально - методичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно - правові акти з охорони праці, також в наявності експлуатаційна документація на обладнання та пристрої, які використовуються при проведенні робіт, що декларуються. Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

нормативно-правової технічної бази навчально – методичного забезпечення)



Занфіракі В.І.

(ініціали та прізвище)

2018 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 20 березня 2018 № 50-18-32-К

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.