

**ДЕКЛАРАЦІЯ**  
**відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства**  
**з питань охорони праці**

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

«ГІДРОІНЖБУД»

03148, місто Київ, вулиця Гната Юри, будинок 9, кімната 414, 31625005, Генеральний директор  
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,  
Дрофа Надія Миколаївна, (044) 495-44-17, hidroinzh-bud@ukr.net

телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Об'єкти замовників міста Києва та Київської області

місце виконання робіт підвищеної безпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної безпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди ПрАТ «Українська пожежно-  
(найменування страхової компанії,  
страхова компанія)», 1 рік, № 033/200/18 000016 від 15.03.2018 р.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 07.02.2018 р.

(дата проведення аудиту)

Я, Дрофа Надія Миколаївна, Генеральний директор ТОВ «ГІДРОІНЖБУД.»

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної безпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної безпеки:

роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п. 6 додатку 6 Порядку), роботи в колодязях, траншеях, котлованах (п. 8 додатку 6 Порядку); земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій (п. 9 додатку 6 Порядку); роботи верхолазні (п. 14 Додатку 6 Порядку); зварювальні роботи (п. 19 Додатку 6 Порядку).

(найменування виду робіт підвищеної безпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної безпеки, тип або марка (за наявності),

Головне управління Держпраці  
у Київській області  
Вх. № 1203 від 22.03.18  
тел. 481-50-00, факс 481-50-10

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання  
Кількість робочих місць 17, з них 11, на яких існує підвищений ризик виникнення травм  
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель  
Будівель і споруд (приміщень) – 1, виробничих об'єктів – 1, цехів – 0, діляниць – 1, структурних  
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів  
підрозділів – 0.  
(цехів, діляниць, структурних підрозділів)

Інші відомості

Відповідальні особи:

- про призначення на посаду заступника Генерального директора з охорони праці підприємства Бунчука Олександра Миколайовича, за сумісництвом;
  - за охорону праці на підприємстві - головного інженера Суятінова Олександра Дмитровича та виконроба Ісаєва Дениса Артуровича;
  - за електрогосподарство підприємства - начальника електромонтажної ділянки Юрченко Сергія Михайловича;
  - за газове господарство підприємства - головного інженера Суятінова Олександра Дмитровича та виконроба Ісаєва Дениса Артуровича;
  - за безпечне виконання робіт на висоті, в т.ч. верхолазних - головного інженера Суятінова Олександра Дмитровича та виконроба Ісаєва Дениса Артуровича;
  - за безпечне виконання земляних робіт у виїмках (траншеях, котлованах) - головного інженера Суятінова Олександра Дмитровича та виконроба Ісаєва Дениса Артуровича;
  - за безпечне виконання робіт у замкнених просторах (колодязях) - головного інженера Суятінова Олександра Дмитровича та виконроба Ісаєва Дениса Артуровича;
  - за безпечну експлуатацію вантажопідіймальних механізмів - головного інженера Суятінова Олександра Дмитровича та виконроба Ісаєва Дениса Артуровича;
  - за створення безпечних умов праці у будівництві - головного інженера Суятінова Олександра Дмитровича та виконроба Ісаєва Дениса Артуровича;
  - за видачу наряд-допусків - головного інженера Суятінова Олександра Дмитровича та начальника ділянки Ісаєва Дениса Артуровича;
  - за пожежну безпеку у Товариству – головного інженера Суятінова Олександра Дмитровича.
- (прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
- Витяг з протоколу № 37 від 10.10.2017 р., засідання комісії ГУ Держпраці у Київській області, з перевірки знання Законодавства України «Про охорону праці», вимог з гігієни праці і промислової санітарії, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, електробезпеки, пожежної безпеки (загальний курс з ОП), НПАОП 45.2-7.02-12 Охорона праці і промислова безпека у будівництві ДБН А.3.2-2-2009, НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання, НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт, НПАОП 0.00-1.59-87 Правила безпеки і безпечної

експлуатації посудин, що працюють під тиском, НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт у головного інженера Суятінова Олександра Дмитровича, виконроба Ісаєва Дениса Артуровича, які пройшли навчання у ТОВ «УЧБОВО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ (К)».

- Витяг з протоколу № 40-16 від 25.07.2016 р., засідання комісії ГУ Держпраці у Київській області, з перевірки знання Законодавства України про охорону праці, Закону України «Про охорону праці», вимог з гігієни праці і промислової санітарії, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, електробезпеки, пожежної безпеки (загальний курс з ОП), НПАОП 45.2-7.02-12 Охорона праці і промислова безпека у будівництві ДБН А.3.2-2-2009, НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, НПАОП 0.00-1.01-07 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання, ДБН В.2.5-20-2001 Газопостачання, НПАОП 0.00-1.59-87 Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, НПАОП 0.00-1.11-98 Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води у виконроба Власюка Максима Володимировича, який пройшов навчання у ТОВ НКК «Київоблагробуд-кадри».
- Протокол № 37 від 19.10.2017 р. засідання комісії ТОВ «УЧБОВО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ (К)» з перевірки знання НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правила улаштування електроустановок, Правила користування електричною енергією, НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисними засобами у головного інженера Суятінова Олександра Дмитровича, виконроба Ісаєва Дениса Артуровича з підтвердженням IV кваліфікаційної групи з електробезпеки та допуском до роботи в електроустановках напругою до 1000 В (чергова перевірка знань – 19.10.2018 р.), за участю представника Державної інспекції з енергонагляду за режимом споживання електричної енергії в м. Києві.
- Протокол № 20 від 25.05.2017 р. засідання комісії ТОВ «УЧБОВО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ (К)» з перевірки знання НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правила улаштування електроустановок, Правила користування електричною енергією, НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисними засобами у виконроба Власюка Максима Володимировича з підтвердженням IV кваліфікаційної групи з електробезпеки та допуском до роботи в електроустановках напругою до 1000 В, (чергова перевірка знань – 25.05.2020 р.), за участю представників ГУ Держпраці у Київській області та Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимом споживання електричної енергії в м. Києві.
- Витяг з протоколу № 2 від 30.01.2017 р., засідання комісії ГУ Держпраці у Київській області, з перевірки знання Законодавства України «Про охорону праці», вимог з гігієни праці і промислової санітарії, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, електробезпеки, пожежної безпеки (загальний курс з ОП), НПАОП 45.2-7.02-12 Охорона праці і промислова безпека у будівництві ДБН А.3.2-2-2009, НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання, НПАОП 0.00-1.59-87 Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, НПАОП 0.00-1.01-07 Правила будови і безпечної

експлуатації вантажопідіймальних кранів, НПАОП 0.00-1.36-03 Правила будови і безпечної експлуатації підйомників у заступника Генерального директора з охорони праці Бунчука Олександра Миколайовича, який пройшов навчання у ТОВ «УЧБОВО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ (К)».

- Протокол № 2 від 30.01.2017 р. засідання комісії ТОВ «УЧБОВО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ (К)» з перевірки знання НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правила улаштування електроустановок, Правила користування електричною енергією, НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисними засобами у заступника Генерального директора з охорони праці Бунчука Олександра Миколайовича з підтвердженням IV кваліфікаційної групи з електробезпеки та допуском до роботи в електроустановках напругою до та понад 1000 В (чергова перевірка знань – 30.01.2019 р.), за участю представників ГУ Держпраці у Київській області та Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимом споживання електричної енергії в м. Києві.
- Протокол № 40 від 29.11.2017 р. засідання комісії ТОВ «УЧБОВО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ (К)» з перевірки знання Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правила улаштування електроустановок, Правила користування електричною енергією у начальника електромонтажної дільниці Юрченка Сергія Михайловича з підтвердженням V кваліфікаційної групи з електробезпеки та допуском до роботи в електроустановках напругою до та понад 1000 В (чергова перевірка знань – 29.11.2018 р.), за участю представника Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимом споживання електричної енергії в м. Києві.

У ТОВ «ГІДРОІНЖБУД.» наказом № 02-к від 05.02.2018 року створено службу охорони праці, що затверджено Положенням про службу охорону праці, наказом № 6 від 05.02.2018 року, затверджено Положення про систему управління охороною праці у Товаристві. Призначено заступника Генерального директора з охорони праці Бунчука Олександра Миколайовича.

наявністю служби охорони праці,

Наказом № 10 від 05.02.2018 року затверджені посадові інструкції Генерального директора, заступника Генерального директора з виробництва (будівництва), заступника Генерального директора з охорони праці, головного інженера, головного механіка, головного енергетика (начальника електромонтажної дільниці), відповідального за безпечну експлуатацію газового обладнання, начальника дільниці, виконроба тощо (12 од.). Наказом № 9 від 05.02.2018 року затверджені інструкції з охорони праці на професії та на види робіт, в тому числі при виконанні робіт, що декларуються:

№ 1. Інструкція з вступного інструктажу з питань охорони праці;

№ 2. Інструкція з загальних питань електробезпеки на будівельних майданчиках;

№ 3. Інструкція з пожежної безпеки під час виконання будівельно-монтажних робіт;

№ 4. Інструкція з надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасних випадків на виробництві;

№ 5. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням електричних ручних машин та інструментів;

№ 6. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням засобів підмоцнення;

№ 7. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням драбин;

№ 8. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням пневматичних інструментів;

№ 9. Інструкція з охорони праці для верхолаза;

№ 10. Інструкція під час виконання зварювальних робіт;

№ 11. Інструкція з охорони праці для електрозварника ручного зварювання;

№ 12. Інструкція з охорони праці для землекопа;

№ 13. Інструкція з охорони праці під час виконання газонебезпечних робіт;

№ 14. Інструкція з охорони праці для монтажника;

№ 15. Інструкція з охорони праці для стропальника;

№ 16. Інструкція з охорони праці для слюсаря.

Навчання, перевірка знань та інструктажі з питань охорони праці здійснюються згідно до вимог «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», яке затверджене наказом № 7 від 05.02.2018 року.

- Паспорти та інструкції з експлуатації на електрообладнання: зварювальний інвертор типу ARC 250, зав. № 003307130344; трансформатор зварювальний типу СТШ-250 У2, зав. № 01319.
- Технічний звіт та протокол від 18.01.2018 р. виконаний вимірною електротехнічною лабораторією ТОВ «Компанія «Електрик» щодо вимірювання опору ізоляції електрообладнання: зварювальний інвертор типу ARC 250, зав. № 003307130344; трансформатор зварювальний типу СТШ-250 У2, зав. № 01319, з висновком, що опір ізоляції електрообладнання відповідає вимогам ПБЕЕС.
- Свідоцтво про атестацію № ПТ-328/15 від 15.09.2015 р. вимірною електротехнічної лабораторії ТОВ «Компанія «Електрик» щодо проведення вимірювань показників об'єктів у сфері поширення Державного метрологічного нагляду, виданий ДП «Укрметртестстандарт», терміном до 14.09.2018 р.
- Паспорт, гарантійний талон та керівництво з експлуатації на переносний газоаналізатор типу JL269 зав № 142180008001.
- Паспорт, гарантійний талон та керівництво з експлуатації на протигаз ізолюючий шланговий типу ПШ-1с зав. № 19.
- Паспорти та інструкції з експлуатації на пояси запобіжні лямкові 1 ПЛ-К (3 од.), строп канатний, строп ланцюговий.
- Декларація на відповідність засобу індивідуального захисту вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту UA, TR, 006.D.03101-11 від 22 червня 2016 року (на пояси запобіжні лямкові 1 ПЛ-К, строп канатний, строп ланцюговий).

експлуатаційної документації

Працівники ТОВ «ГІДРОІНЖБУД.» забезпечені засобами індивідуального захисту згідно норм в повному обсязі, а саме: захисна будівельна каска – 10 од., респіратор – 10 од., засоби і медикаменти першої долікарняної допомоги – 10 од., спецодяг та спецвзуття (комбінезон бавовняний, рукавиці комбіновані, чоботи кирзові, куртка бавовняна на утеплюючій підкладці, брюки бавовняні на утеплюючій підкладці 10 комплектів), окуляри захисні для зварника – 2 од., щиток захисний для зварника НБТ-1 – 2 од., рукавиці брезентові для зварника – 2 пари, костюм брезентовий для зварника – 2 компл., протигаз ізолюючий шланговий типу ПШ-1с – 1 од.,


переносний газоаналізатор типу JL269 – 1 од., пояс запобіжний безлямковий – 12 шт., пояс запобіжний лямковий – 3 шт.

засобів індивідуального захисту,

У ТОВ «ГІДРОІНЖБУД.» є затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони праці, наказом № 7 від 05.02.2018 року затверджено та введено у дію положення про проведення навчання та перевірки знань з питання охорони праці.

Обладнано кабінет для проведення навчання, вступного, первинного та повторного інструктажу з питань охорони праці, забезпечено необхідної навчально - методичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно - правові акти з охорони праці, також в наявності експлуатаційна документація на обладнання та пристрої, які використовуються при проведенні робіт, що декларуються. Матеріально - технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

нормативно-правової технічної бази навчально –методичного забезпечення)



(підпис)

Н.М. Дрофа  
(ініціали та прізвище)

21 03 2018 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці дз Березня 2018 № 61-18-32-к.

Головне управління Держпраці  
у Київській області  
**ЗАРЕЄСТРОВАНО**

Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.  
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.