

ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

«ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ІНОКС ТАЙМ»

28006, Кіровоградська область, місто Олександрія, Кіровоградське Шосе, будинок 157, 38840589

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

тимчасово виконуючий обов'язки директора Шрамко Андрій Васильович, (067) 999-67-27

9996727@gmail.com

телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Київська область, Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вулиця Київська, 27 А

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди ПрАТ «Українська пожежно-

(найменування страхової компанії,

страхова компанія», 1 рік, № 033/200/18 000017 від 16.03.2018 р.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 07.02.2018 р.

(дата проведення аудиту)

Я, Шрамко Андрій Васильович, тимчасово виконуючий обов'язки директора ТОВ «ВИРОБ-

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

НИЧА КОМПАНІЯ ІНОКС ТАЙМ»

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки:

зварювальні роботи (п. 19 Додатку 6 Порядку).

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або
марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

Кількість робочих місць 6, з них 1, на яких існує підвищений ризик виникнення травм

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

Головне управління Держпраці
у Київській області
Вх. № 3-1909 від 22.03.18
тел. 481-50-00, факс 481-50-10

підрозділів – 0.

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості

Відповідальні особи:

- за стан охорони праці в цілому по Товариству – заступник директора з кадрових питань Міщенко Анна Валеріївна;
- за електрогосподарство Товариства – головний енергетик Охріменко Дмитро Андрійович;
- за пожежну безпеку – заступник директора з виробництва Шарапов Олександр Анатолійович;
- за безпечне виконання зварювальних робіт – заступник директора з виробництва Шарапов Олександр Анатолійович, виконроб Сердюк Олег Леонідович.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

- Витяг з протоколу № 385 від 25.11.2016 р., засідання комісії Управління Держпраці у Кіровоградській області, з перевірки знання Законодавчих і нормативних актів з охорони праці, пожежної безпеки, санітарного та епідеміологічного забезпечення у директора Шарапової Наталі Вікторівни, заступника директора з виробництва Шарапова Олександра Андрійовича, заступника директора з кадрових питань Міщенко Анни Валеріївни, які пройшли навчання у ПП «Навчальний центр Будинок науки і техніки», під головуванням начальника Управління Держпраці у Кіровоградській області Подорожного С.М. та за участю директора ПП «Навчальний центр Будинок науки і техніки» Куща В.І. та викладача ПП «Навчальний центр Будинок науки і техніки» Кульової Л.І.
- Витяг з протоколу № 19-17 від 20.12.2017 р., засідання комісії Бучанського «Навчально-курсорового комбінату» з перевірки знання Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, з підтвердженням V кваліфікаційної групи з електробезпеки та допуском до роботи в електроустановках напругою до та понад 1000 В у головного енергетика Охріменка Дмитра Андрійовича (чергова перевірка знань – 20.12.2018 р.), за участю заступника начальника відділу енергетичного нагляду інспекції Держенергонагляду у Київській області Отачука О.В.
- Витяг з протоколу № 31-02-17 від 09.02.2017 р., засідання комісії ГУ Держпраці у Київській області, про проходження навчання та перевірку знання законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, медичних оглядів, профілактики професійних захворювань, надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії, НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників» (Загальний курс з ОП), НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорони праці і промислової безпеки у будівництві» (ДБН А.3.2-2-2009), НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.01-07 «Правила будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів» у виконроба Сердюк Олега Леонідовича, який пройшов навчання у ТОВ «НМЦ «ЕКСПЕРТ» під головуванням начальника відділу нагляду за об'єктами котлонагляду та підіймальними спорудами ГУ Держпраці у Київській області Ілляшенка

В.Л. та за участю заступника начальника відділу нагляду на виробництві і на об'єктах підвищеної небезпеки ГУ Держпраці у Київській області Крутова В.В.; заступника начальника відділу нагляду у будівництві ГУ Держпраці у Київській області Нідзвєцького С.Я.

- Витяг з протоколу № 32-02-17 від 09.02.2017 р., засідання комісії ГУ Держпраці у Київській області, про проходження навчання та перевірку знання вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98), Правил будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок (НПАОП 40.1-1.32-01), Правил експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП 40.1-1.07-01) у виконроба Сердюк Олега Леонідовича, з присвоєнням чергової IV групи з електробезпеки до 1000 В (наступна перевірка знань 10.02.2020 р.), який пройшов навчання у ТОВ «НМЦ «ЕКСПЕРТ» під головуванням заступника начальника відділу нагляду у машинобудуванні та енергетиці ГУ Держпраці у Київській області Самойленка В.В. та за участю головного державного інспектора відділу нагляду у машинобудуванні та енергетиці ГУ Держпраці у Київській області Проценка Ю.М.; головного державного інспектора відділу нагляду у машинобудуванні та енергетиці ГУ Держпраці у Київській області Рій В.І.
- Витяг з протоколу № 15/02-2017 від 15.02.2017 р., засідання комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки (пожежно-технічний мінімум) ФО-Підприємця Іванченко В.М., про проходження навчання та перевірку знання питань пожежної безпеки у виконроба Сердюк Олега Леонідовича, який пройшов навчання у ФО-Підприємця Іванченко В.М. під головуванням фізичної особи-підприємця Іванченка В.М. та за участю викладачів Перебийчука В.А., Фролова О.Б.
- Витяг з протоколу № 000-13-2018 від 06.02.2018 р. засідання комісії ГУ Держпраці у Київській області з перевірки знання НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів у заступника директора з виробництва Шарапова Олександра Андрійовича з підтвердженням V кваліфікаційної групи з електробезпеки та допуском до роботи в електроустановках до та понад 1000 В (чергова перевірка знань 06.02.2021 р.); заступника директора з кадрових питань Міщенко Анни Валеріївни з підтвердженням IV кваліфікаційної групи з електробезпеки та допуском до роботи в електроустановках до та понад 1000 В (чергова перевірка знань 06.02.2021 р.), які пройшли навчання у ТОВ «НВК «ВЕКТОР», під головуванням заступника начальника відділу у будівництві ГУ Держпраці у Київській області Нідзвєцького С.Я. та за участю головних державних інспекторів відділу нагляду в машинобудуванні та енергетиці Управління нагляду в промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки ГУ Держпраці у Київській області Тименка А.В. та Слаблюка Ю.М.

У ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ІНОКС ТАЙМ» наказом № 11-ОД від 09.01.2018 року створено службу охорони праці, що затверджено Положенням про службу охорону праці, наказом № 7-ОД від 05.01.2016 року, затверджено Положення про систему управління охороною праці у Товаристві. Інженер з охорони праці (за сумісництвом) - заступник директора з кадрових питань Міщенко Анна Валеріївна.

наявністю служби охорони праці,

Наказом № 25-ОД від 19.08.2017 року затверджені посадові інструкції директора, заступника директора, заступника директора з кадрових питань, головного енергетика, виконроба (5 од.). Наказом №

13/1-ОД від 08.01.2014 року затверджені інструкції з охорони праці на професії та на види робіт, в тому числі при виконанні робіт, що декларуються:

№ 1. Інструкція з вступного інструктажу з питань охорони праці;

№ 2. Інструкція з загальних питань електробезпеки на будівельних майданчиках;

№ 3. Інструкція з надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасних випадків на виробництві;

№ 10. Інструкція під час виконання зварювальних робіт;

№ 11. Інструкція з охорони праці для електрозварника ручного зварювання.

Навчання, перевірка знань та інструктажі з питань охорони праці здійснюються згідно до вимог «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», яке затверджене наказом № 07-ОД від 05.01.2016 року.

- Паспорти та інструкції з безпечної експлуатації на електрообладнання: зварювальний інвертор для аргонодугового зварювання типу «TIG-200A» зав. № 110109172; зварювальний інвертор для аргонодугового зварювання типу «DWT TIG-200SA» зав. № 141706081.

- Технічний звіт та протоколи №№ 2а, 3а від 11.04.2017 р. електроналагоджувальної лабораторії ТОВ «ГОСТОМЕЛЬБУДЕНЕРГО» щодо перевірки технічного стану та опору ізоляції електрообладнання: зварювальний інвертор для аргонодугового зварювання типу «TIG-200A» зав. № 110109172; зварювальний інвертор для аргонодугового зварювання типу «DWT TIG-250SA» зав. № 141706081, з висновком, що величина опору ізоляції електрообладнання відповідає вимогам ПУЕ та ПТЕЕС.

експлуатаційної документації

Працівники ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ІНОКС ТАЙМ» забезпечені засобами індивідуального захисту згідно норм в повному обсязі, а саме: каска захисна – 2 од., окуляри захисні для зварника – 2 од., щиток захисний для зварника НБТ-1 – 2 од., рукавиці брезентові для зварника – 2 пари, костюм брезентовий для зварника – 2 компл., спецвзуття – 2 пари, аптечка першої допомоги – 1 од.

засобів індивідуального захисту,

У ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ІНОКС ТАЙМ» є затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіях з перевірки знань з питань охорони праці, наказом № 07-ОД від 05.01.2016 року затверджено та введено у дію положення про проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

Обладнано кабінет для проведення навчання, вступного, первинного та повторного інструктажу з питань охорони праці, забезпечено необхідної навчально - методичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно - правові акти з охорони праці, також в наявності експлуатаційна документація на обладнання та пристрої, які використовуються при проведенні робіт, що декларуються. Матеріально - технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

нормативно-правової технічної бази навчально – методичного забезпечення)



А.В. Шрамко
(ініціали та прізвище)

21 _____ 2018 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 23 березня 2018 № 64-18-32-К у Київській області

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.