

61-2765504

## ДЕКЛАРАЦІЯ

### відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«АКАДЕМІЯ»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,  
03142, місто Київ, бульвар Вернадського Академіка, будинок 63-Б, 21545293, директор  
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,  
Боярин Петро Ілліч, (044) 424-32-40, akademyLtd@gmail.com  
телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

об'єкти замовників міста Києва та Київської області

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми  
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди ПрАТ «Українська пожежно-  
страхова компанія», 1 рік, № 033/200/18 000011 від 06.03.2018 р.  
(найменування страхової компанії,  
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 07.02.2018 р.  
(дата проведення аудиту)

Я. Боярин Петро Ілліч, директор ТОВ «АКАДЕМІЯ»

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам  
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт  
підвищеної небезпеки:

роботи що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п. 6 додатку 6 Порядку); роботи в колодязях,  
траншеях, котлованах (п. 8 додатку 6 Порядку); земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2  
метри або в зоні розташування підземних комунікацій (п. 9 додатку 6 Порядку); роботи в діючих  
(найменування виду робіт

електроустановках напругою понад 1000В (п. 16 додатку 6 Порядку); зберігання балонів із  
стисненим, зрідженим, інертним газом (п. 18 додатку 6 Порядку); Зварювальні роботи (п. 19 додатку  
6 Порядку).

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,  
устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

Головне управління Держпраці  
у Київській області  
Вх. № 1778 від 26.03.18  
тел. 481-50-00, факс 481-50-10

Кількість робочих місць 20, з них 15, на яких існує підвищений ризик виникнення травм відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель будівель і споруд (приміщень) – 2, виробничих об'єктів – 1, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

1 дільниця.

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості

Відповідальні особи:

- за стан охорони праці в цілому по підприємству – інженер з охорони праці Малогловець Вікторія Володимирівна.
  - за електрогосподарство Товариства – виконроб будівельної дільниці Боярин Анатолій Миколайович.
  - за видачу нарядів-допусків – начальника будівельної дільниці Боярина Андрій Петрович.
  - за пожежну безпеку - виконроб будівельної дільниці Боярин Анатолій Миколайович.
  - за безпечне виконання робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 метра начальника будівельної дільниці Боярина Андрія Петровича, виконроба Нікульшина Станіслава Олександровича.
  - за безпечне виконання робіт в колодязях, траншеях, котлованах – виконроба Нікульшина Станіслава Олександровича.
  - за безпечне виконання земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри, або в зоні розташування підземних комунікацій - начальника будівельної дільниці Боярина Андрія Петровича.
  - за безпечне виконання робіт в діючих електроустановках напругою понад 1000 В – начальника будівельної дільниці Боярина Андрія Петровича.
  - за безпечне виконання робіт із зберігання балонів із стисненим, зрідженим та інертним газом – виконроба Нікульшина Станіслава Олександровича.
  - за безпечне виконання зварювальних робіт - виконроба Нікульшина Станіслава Олександровича.
- (прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
- протокол № 3-18 від 09.01.2018 р., засідання комісії Київської міської державної адміністрації, з перевірки знання законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: Законодавчі акти з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (Загальний курс з ОП), НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві» (ДБН А.3.2-2-2009), НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.71-2013 «Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями», згідно програми «Правил будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів» у начальника будівельної дільниці Боярин А. П., який пройшов навчання у ТОВ «УК «СЛАВУТИЧ».
  - виписка з Протоколу № 70-1371-2015 від 29.10.2015 р., засідання комісії ГУ Держпраці у Київській області, з перевірки знань «ПТЕ» електроустановок споживачів і «ПБЕ електроустановок споживачів», а саме: Правила технічної експлуатації, Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, Правил улаштування електроустановок, Правил експлуатації електрозахисних засобів, Правила охорони електричних мереж, Правил користування електричною енергією, з присвоєнням V групи з електробезпеки та допуском

- до роботи в електроустановках напругою до та понад 1000 В у начальника будівельної дільниці Боярин А. П., який пройшов навчання у ТОВ «УК «СЛАВУТИЧ».
- виписка з Протоколу № 70-1172-2016 від 19.07.2016 р., засідання комісії ГУ Держпраці у Київській області, з перевірки знань «ПТЕ» електроустановок споживачів і «ПБЕ електроустановок споживачів», а саме: Правила технічної експлуатації, Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, Правил улаштування електроустановок, Правил експлуатації електрозахисних засобів, Правила охорони електричних мереж, Правил користування електричною енергією, з присвоєнням V групи з електробезпеки та допуском до роботи в електроустановках напругою до та понад 1000 В у виконроба будівельної дільниці Боярина А. М., який пройшов навчання у ТОВ «УК «СЛАВУТИЧ».
  - протокол № 1219-2016 від 26.07.2016 р., засідання комісії ТОВ «УК «СЛАВУТИЧ», з перевірки знань з питань пожежної безпеки в обсязі «Програми навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов'язків яких належить забезпечення виконання заходів пожежної безпеки» виконроба будівельної дільниці Боярина А. М., який пройшов навчання у ТОВ «УК «СЛАВУТИЧ».
  - посвідчення № 33-15-7 від 28.10.2015 р., видане ТОВ «НКЦ «БУДМАШОСНОВА» на підставі Протоколу № 33-15 від 28.10.2015 р., інженеру з охорони праці Малогловець В. В., про проходження навчання та перевірку знання законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: Законодавчі акти з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, організація оперативної роботи з охорони праці; Правила поведінки у разі виникнення аварійних (нестандартних) ситуацій; Електробезпеки (НПАОП 40.1-1.21-98); «Правила пожежної безпеки в Україні» (НАПБ А.01-001-2015); Закон України «Про охорону праці» (Загальний курс з ОП), Охорона праці і промислова безпека у будівництві (НПАОП 45.2-7.02-12 ССБП); Основні положення ДБН А.3.2-2-2009, Організація будівельного виробництва ДБН А.3.1-5-2016; «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07), «Правила з охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13).
  - посвідчення № 32-15-4 від 21.10.2015 р., видане ТОВ «НКЦ «БУДМАШОСНОВА», інженеру з охорони праці Малогловець В. В., про проходження навчання та перевірку знання законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98), Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок (НПАОП 40.1-1.32-01), Правила експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП 40.1-1.07-01), з присвоєнням IV групи з електробезпеки та допуском до роботи в електроустановках напругою до 1000 В.
  - витяг з протоколу № 33-18-17 від 27.04.2017 р., засідання комісії Київської міської державної адміністрації, з перевірки знання законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: Законодавчі акти з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (Загальний курс з ОП), НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві» (ДБН А.3.2-2-2009) у виконроба Тинченко С. П., який пройшов навчання у ТОВ «НКЦ «ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ».
  - витяг з протоколу № 44-02-17 від 21.02.2017 р., засідання комісії ГУ Держпраці у Київській області, з перевірки знання законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, медичних оглядів, профілактики професійних захворювань, надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасного

випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії, НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників» (Загальний курс з ОП), НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві» (ДБН А.3.2-2-2009), НПАОП 0.00-1.01-07 «Правила будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів», НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови та безпечної експлуатації ліфтів», НПАОП 0.00-1.36-03 «Правила будови та безпечної експлуатації підйомників», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів» у виконроба Нікульшина С. О., який пройшов навчання у ТОВ «НМЦ «ЕКСПЕРТ».

У ТОВ «АКАДЕМІЯ» наказом № 4-ОП від 29.01.2018 року створено службу охорони праці, що затверджено Положенням про службу охорону праці, наказом № 5-ОП від 29.01.2018 року, затверджено Положення про систему управління охороною праці у Товаристві. Інженер з охорони праці - Малогловець В. В.

наявністю служби охорони праці,

Наказом № 3-ОП від 29.01.2018 року затверджені посадові інструкції начальника будівельної дільниці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, виконроба будівельної дільниці, інженера з ОП (3 од.). Наказом № 2-ОП від 29.01.2018 року затверджені інструкції з охорони праці на професії та на види робіт, в тому числі при виконанні робіт, що декларуються:

- № 1. Інструкція з вступного інструктажу з питань охорони праці;
  - № 2. Інструкція з загальних питань електробезпеки на будівельних майданчиках;
  - № 3. Інструкція з пожежної безпеки під час виконання будівельно-монтажних робіт;
  - № 4. Інструкція з надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасних випадків на виробництві;
  - № 5. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням електричних ручних машин та інструментів;
  - № 8. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням засобів підмоцнення;
  - № 9. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням драбин;
  - № 10. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням пневматичних інструментів;
  - № 11. Інструкція під час виконання робіт в колодязях, траншеях, котлованах.
  - № 12. Інструкція під час виконання земляних робіт.
  - № 13. Інструкція з охорони праці для землекопа.
  - № 14. Інструкція під час виконання робіт в діючих електроустановках напругою понад 1000 В.
  - № 15. Інструкція з охорони праці для електромонтажника.
  - № 16. Інструкція з безпечної експлуатації та зберігання балонів із стисненим, зрідженим та інертним газом.
  - № 17. Інструкція з охорони праці для слюсаря.
  - № 18. Інструкція під час виконання зварювальних робіт.
  - № 19. Інструкція з охорони праці для електрозварника ручного зварювання.
- Навчання, перевірка знань та інструктажі з питань охорони праці здійснюються згідно до вимог «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», яке затверджене наказом № 5-ОП від 29.01.2018 року.

- Паспорт та інструкції з експлуатації на строп канатний 1СК2 (5 од.)
- Паспорт та інструкції з експлуатації на строп ланцюговий 1СЛ2 (5 од.)
- Паспорт та інструкції з експлуатації на пояс лямковий комбінований ПЛК2-М (5 од.)
- Протокол періодичних випробувань № 1 від 18.07.2017 року, щодо випробування: строп канатний 1СК2 (5 од.), строп ланцюговий 1СЛ2 (5 од.), пояс лямковий комбінований ПЛК2-М (5 од.)
- Паспорт та інструкція з безпечної експлуатації на зварювальний трансформатор Патон СТПЦ-400 СГД 400 А/380 В, виробництво: Україна, рік виготовлення: 2016.
- Паспорти, гарантійні талони та інструкції з експлуатації на штангу ізолюючу універсальну ШОУ-110, покажчик напруги УВМ-90М 110, штангу для вирівнювання потенціалу ШПП-2.
- Протоколи №№ 13, 14 від 09.01.2018 р. електротехнічної лабораторії ТОВ «НВК «ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА» щодо перевірки опору ізоляції електрообладнання та ручного електроінструменту.  
експлуатаційної документації

Працівники ТОВ «АКАДЕМІЯ» забезпечені засобами індивідуального захисту згідно норм в повному обсязі, а саме: акумуляторні лампи – 1 од., рятувальний пояс – 5 од., страхувальна мотузка – 5 од., респіратори – 7 од., вогнегасники ВП-9 (3) – 3 од., жилети сигнальні – 7 од., каски захисні – 6 од., комбінезони – 6 од., рукавиці бавовняні з брезентовим надолонником – 6 пар, рушник протипожежний та інші види захисту від пожежогасіння, захисні окуляри – 6 од., чоботи гумові – 7 пар, пояс лямковий комбінований ПЛК2-М – 5 од., строп канатний 1СК2 – 5 од., строп ланцюговий – 1СЛ2 – 5 од., карабіни - 5 од., аптечка індивідуальна – 13 од., попереджувальні знаки та написи – 15 од., драбини – 4 од., комплект тимчасового заземлення – 2 од., кліщі електровимірювальні – 2 од., кліщі ізолюючі – 2 од., плоскогубці універсальні – 2 од., бокорізи – 2 од., набір викруток з діелектричними ручками – 2 к-т.

засобів індивідуального захисту,

У ТОВ «АКАДЕМІЯ» є затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони праці, наказом № 5-ОП від 29.01.2018 року затверджено та введено у дію положення про проведення навчання та перевірку знань з питання охорони праці.


Обладнано кабінет для проведення навчання, вступного, первинного та повторного інструктажу з питань охорони праці, забезпечено необхідної навчально - методичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно - правові акти з охорони праці, також в наявності експлуатаційна документація на обладнання та пристрої, які використовуються при проведенні робіт, що декларуються. Матеріально - технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

нормативно-правової технічної бази навчально –методичного забезпечення)



Боємен П.і.  
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 29 березня 2018 № 88-18-32-к



Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.  
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.