

50030-002836638-783-02

Додаток 8
до Порядку
(в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці

Відомості про роботодавця:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФОРМАТОР-ЕНЕРГО»

(найменування юридичної особи,

07500, Київська обл., Баришівський район, селище міського типу Баришівка, провулок
Залізничний, буд. 12

місцезнаходження.

41991944

код згідно з ЄДРПОУ,

Дроздівська Оксана Вікторівна
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

+38(097)750-43-30,

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

м. Київ, Київська область.

місце виконання робіт підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: Згідно Додатку 1 до Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1788 від 16.11.2002 року у ТОВ «ФОРМАТОР-ЕНЕРГО» страхування цивільної відповідальності перед третіми особами не проводиться, у зв'язку з тим що, Товариство не являється об'єктом підвищеної небезпеки.

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

02.04.2018

(дата проведення аудиту)

Я,

Дроздівська Оксана Вікторівна

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів та обладнання підвищеної небезпеки:

1. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п. 6 дод. 6 до Порядку);
2. Роботи верхолазні (п. 14 дод. 6 до Порядку);
3. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В (п.16 дод. 6 до Порядку).

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки без отримання відповідного дозволу.

Головне управління держпраці
у Київській області
ЗАРП
Вх. № 1140/518 19.04.18
тел. 481-50-00, факс 481-50-10

5 робочих місць, з них 2, на яких існує підвищений ризик виникнення травм

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм.

1 приміщення

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів, (цехів, дільниць, структурних підрозділів).

Інші відомості:

- На підприємстві створена служба з охорони праці (наказ № 09 від 30.03.2018 р.) та призначений відповідальний за стан охорони праці та промислової безпеки на підприємстві головний інженер Дроздівський Роман Олександрович, який пройшов підвищення кваліфікації з Загальних питань охорони праці, НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»; (витяг з протоколу № 81-77-2018 від 04.04.2018 р., засідання комісії ГУ Держпраці у Київській області, з перевірки знання законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці); НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»; Правила пожежної безпеки (посвідчення № 1375 від 09.11.2017 р. (V група з електробезпеки, до і вище 1000 В).

- Наказом № 07 від 30.03.2018 р. призначено відповідальну особу за електрогосподарство та пожежну безпеку на підприємстві виконроба Варового Володимира Михайловича, який пройшов підвищення кваліфікації з Загальних питань охорони праці (витяг з протоколу № 81-77-2018 від 04.04.2018 р., засідання комісії ГУ Держпраці у Київській області); НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»; Правила пожежної безпеки (посвідчення № 1374 від 09.11.2017 р. (V група з електробезпеки, до і вище 1000 В).

- Наказом № 07 від 30.03.2018 р. призначено відповідальну особу за роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; роботи верхолазні; Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В - виконроба Варового Володимира Михайловича, який пройшов підвищення кваліфікації з Загальних питань охорони праці; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»; (витяг з протоколу № 81-24-2018 від 04.04.2018 р., засідання комісії ГУ Держпраці у Київській області); НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»; Правила пожежної безпеки (посвідчення № 1374 від 09.11.2017 р. (V група з електробезпеки, до і вище 1000 В).

- Робітники, які виконують роботи, що декларуються, а саме: Кравцов Сергій Євгенович, Колодязний Олег Володимирович пройшли навчання і перевірку знань, умінь і навичок безпечного виконання верхолазних робіт з застосуванням індивідуальних страхувальних засобів у відповідності до НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (витягу з протоколу № 81-121-18 від 04.04.2018 р.); НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»; Правила пожежної безпеки (посвідчення № 1373 від 09.11.2017 р. (V група з електробезпеки, до і вище 1000 В); (посвідчення № 1598 від 09.11.2017 р. (V група з електробезпеки, до і вище 1000 В).

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки)

на підставі ч. 2, 3 ст. 15 Закону України «Про охорону праці», функцій служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку, згідно наказу № 09 від 30.03.2018 р. головного інженера Дроздівського Романа Олександровича призначено відповідальним за стан охорони праці та промислової безпеки на Товаристві, який керується в своїй роботі посадовою інструкцією та Положенням про службу охорони праці Товариства, розробленим на основі НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці, і враховує специфіку виробництва, види діяльності та чисельність працівників, їхні умови праці та інші специфічні фактори Товариства, визначає структуру служби, її чисельність, основні завдання, функції та права її працівників відповідно до чинного Законодавства.

Лінійна
Київській о
СТР

наявністю служби охорони праці.

Організація роботи щодо навчання, перевірки знань з охорони праці та проведення інструктажів здійснюється відповідно до затвердженого наказом № 04 від 30.03.2018 р. «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, яке розроблено на основі типового з урахуванням специфіки Товариства.

Проходження вступного, первинного, повторного інструктажу фіксуються у журналах реєстрації інструктажів, де зазначається дата їх проведення, номери інструкцій, за якими проводився інструктаж, проставляються підписи.

Згідно ст. 18 Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань ОП» на підприємстві створено (наказ № 06 від 30.03.2018 р.) постійно-діючу комісію з перевірки знань з питань охорони праці у працівників Товариства, склад якої пройшов відповідне навчання та підготовку в навчальних центрах.

Наказом № 12 від 30.03.2018 р. затверджені посадові інструкції, а саме:

- директора;
- інженера з охорони праці;
- виконроба;
- відповідального за електрогосподарство, відповідального за електробезпеку.

Наказом № 10 від 30.03.2018 р. затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці на професії та види робіт, в тому числі при виконанні робіт підвищеної небезпеки, а саме:

- № 1 вступного інструктажу з питань охорони праці;
- № 2 з про заходи пожежної безпеки у Товаристві;
- № 3 про надання першої домедичної допомоги при нещасних випадках або захворюваннях;
- № 4 з безпечного виконання робіт в електроустановках напругою понад 1000В;
- № 5 для верхолаза;
- № 6 з при виконанні верхолазних робіт, та робіт на висоті що виконуються на висоті понад 1,3 метра;
- № 7 про шкідливі та небезпечні виробничі фактори. Пільги і компенсації за роботу у шкідливих умовах праці;
- № 8 із загальних питань електробезпеки на майданчиках;
- № 9 з електробезпеки для робітників і службовців.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.

На обладнання та пристрої, які використовуються при проведенні робіт підвищеної небезпеки і знаходиться у власності Товариства є паспорти та інструкції з експлуатації заводів виробників, експлуатаційної документації,

працівники ТОВ «ФОРМАТОР-ЕНЕРГО» забезпеченні засобами індивідуального захисту згідно норм в повному обсязі, а саме: акумуляторні лампи – 5 од., рятувальний пояс – 6 од., страхувальна мотузка – 4 од., вогнегасники ВП-9 (3) – 4 од., жилети сигнальні – 5 од., каски захисні – 5 од., комбінезони – 5 од., рушник протипожежний та інші види захисту від пожежогасіння, захисні окуляри – 4 од., пояс лямковий комбінований ПЛК2-М – 3 од., пояс 2 ПБ – 3 од., строп канатний 1СК2 – 4 од., аптечка індивідуальна – 5 од., попереджувальні знаки та написи – 5 од., драбини - 3 од., згідно Довідки від 30.03.2018 р. про наявність на Товаристві засобів індивідуального та колективного захисту та наказу № 13 від 30.03.2018 р. про затвердження переліку засобів індивідуального захисту для працівників, що виконують роботи підвищеної небезпеки із зазначенням типу та кількості.

засобів індивідуального захисту.


У ТОВ «ФОРМАТОР-ЕНЕРГО» затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони праці. При проведенні навчання, перевірці знань, проведення інструктажів з охорони праці використовуються наступні законодавчі та нормативно-правові акти, а саме:

<u>№, п/п</u>	<u>Номер та дата документа</u>	<u>Законодавчі та нормативно-правові акти</u>
-------------------	------------------------------------	---

1.	Постанова ВР України № 2694-ХІІ від 14.10.1992 р.	Закон України «Про охорону праці»
2.	Постанова КМ України № 1107 від 26.10.2011 р.	«Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»
3.	НПАОП 0.00-2.01-05 від 26.01.2005	«Перелік робіт підвищеної небезпеки»
4.	Постанова КМ України № 1262 від 25.11.2009 р.	«Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров'я працівників»
5.	НПАОП 0.00-4.21-04	«Типове положення про службу охорони праці».
6.	НПАОП 0.00-4.12-05	«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»
7.	НПАОП 0.00-6.03-93	«Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві»
8.	НПАОП 0.00-4.15-98	«Положення про розробку інструкцій з охорони праці»
9.	НПАОП 0.00-6.03-93	«Про порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві»
10.	НПАОП 0.00-7.11-12	«Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»
11.	НПАОП 0.00.1-71.13	«Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями»
12.	НПАОП 0.00-4.11-07	«Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці»
13.	НПАОП 0.00-4.01-08	«Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»
14.	НПАОП 0.00-1.15-07	Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті
15.	НПАОП 40.1-1.21-98	«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
16.	-	«Правила улаштування електроустановок»
17.	Наказ МПЕ № 258 від 25.07.2006 р.	«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»
18.	НПАОП 40.1.-1.07-01	«Правила експлуатації електрозахисних засобів»
19.	НПАОП 40.1-1.01-97	«Правила безпечної експлуатації електроустановок».
20.	НПАОП 40.1-1.32-01	«Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок»
21.	ГКД 34.20.507-2003	«Правила технічної експлуатації електричних станцій і мереж»
22.	НПАОП 40.1-1.08-90	«Правила промсанітарії при виконанні робіт на невимкнутих повітряних лініях електропередач змінного струму напругою 110-1150 кВ»
23.	НАПБ А.01.001-2015	«Правила пожежної безпеки в Україні»
24.	ГОСТ 12.1.004-91	«ССБГ. Пожарная безопасность. Общие требования»
25.	ГОСТ 12.4.026-76	«Цвета сигнальные и знаки безопасности»
26.	ДК 003:2010 від 28.07.2010 р.	«Класифікатор професій»
27.	Наказ МОН України № 246 від 21.05.2007 р.	«Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій»

Обладнано приміщення для проведення навчання та вступного інструктажу з питань охорони праці, забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними посібниками. Матеріально-технічна база відповідає вимогам чинного Законодавства з питань охорони праці та

нормативно-правової та матеріально-технічної (базисно-навчально-методичного забезпечення)



(підпис)



О.В. Дроздівська
(ініціали та прізвище)

18 квітня 2018 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 18 квітня 2018 р. № 144-18-32-К.

Головне управління Держпраці

у Київській області

Примітки:

1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

{Додаток 8 в редакції Постанови КМ № 48 від 07.02.2018}

ці
5