

ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства
з питань охорони праціВідомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УКРЕНЕРГО ЦИТ»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

04119, місто Київ, вулиця Сім'ї Хохлових, будинок 8, кімната 217, 40001869, директор Нешта
Олексій Леонідович, (098) 097-79-95, natalie2000@bigmir.netмісцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

об'єкти замовників міста Києва та Київської області

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди ПрАТ «Українська пожежно-
(найменування страхової компанії),
страхова компанія», 1 рік, № 033/200/18 000028 від 05.04.2018 р.
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 07.02.2018 р.
(дата проведення аудиту)Я. Нешта Олексій Леонідович, директор ТОВ «УКРЕНЕРГО ЦИТ»

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую **відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам**
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки: роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах,
колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах) (п. 8 додатку 8
Порядку); земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування
підземних комунікацій (п. 9 додатку 6 Порядку); роботи верхолозні (п. 14 додатку 6 Порядку);
роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В (п. 16 додатку 6 Порядку); зберігання
балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом (п. 18 додатку 6 Порядку); зварювальні
роботи (п. 19 додатку 6 Порядку).(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

Кількість робочих місць 5, з них 3, на яких існує підвищений ризик виникнення травм

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

Головне управління Держпраці
у Київській області
Вх. № 7451/С/18 23.04.18
тел. 481-50-00, факс 481-50-10

на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
будівель і споруд- 1, виробничих об'єктів- 0,
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
цехів-0, ділянки- 0, структурних підрозділів-0
(цехів, ділянок, структурних підрозділів)

Інші відомості

Відповідальні особи:

- Начальник служби охорони праці Бірюк Ольга Олегівна відповідальна за стан охорони праці;
- Головний енергетик Маляренко Віталій Олександрович відповідальний за електрогосподарство: за роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В;
- Технічний директор Садолінський Віталій Петрович відповідальний за видачу нарядів-допусків;
- Начальник виробництва Поліщук Олександр Миколайович відповідальний за безпечне виконання робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах); за земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій; за роботи верхолозні; за зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом; зварювальні роботи.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

- витяг з протоколу № 000-19-2018 від 02 лютого 2018 року, засідання комісії Управління Держпраці у Полтавській області, про перевірку знання нормативно-правових актів з охорони праці, Закони і нормативно-правові акти з охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки, санітарного та гігієнічного забезпечення, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві, надання першої допомоги потерпілим від нещасного випадку, «Система стандартів безпека праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві» НПАОП 45.2-7.02-12 (ДБН А.3.2-2-2009), «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, «Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» НПАОП 0.00-1.59-87, «Правила безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15, «Правила будови і безпечної експлуатації підйомників» «Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води» НПАОП 0.00-1.11-98, «Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів» НПАОП 0.00-1.60-66, Програма з безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів у директора Нешта Олексія Леонідовича, технічного директора Садолінського Віталія Петровича, які пройшли навчання у ТОВ «НВК «ВЕКТОР»;

- витяг з протоколу № 81-197ЕЛ-2017 від 13 листопада 2017 року, засідання комісії ГУ Держпраці у Київській області, з перевірки знань вимог «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98), «Правил будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» (НПАОП 40.1-1.32-01), «Правил експлуатації електрозахисних засобів» (НПАОП 40.1-1.07-01) у начальника служби охорони праці Бірюк Ольги Олегівни з присвоєнням IV групи з електробезпеки, яка пройшла навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека»;

- витяг з протоколу № 81-595-17 від 09 листопада 2017 року, засідання комісії ГУ Держпраці у Київській області, про проходження навчання та перевірку знань Закону України «Про охорону праці», Кодексу цивільного захисту України, Правил пожежної безпеки, Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, Наказу про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, з правил надання до медичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку та інших нормативно-правових актів у начальника служби охорони праці Бірюк Ольги Олегівни, яка пройшла навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека»;

прав
іківськ
:ЕС

- витяг з протоколу № 81-629-17 від 17 листопада 2017 року, засідання комісії ГУ Держпраці у Київській області, про проходження навчання та перевірку знань нормативно-правових актів НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила будови і безпечної експлуатації посудин що працюють під тиском», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» Програма з безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, Програма з безпечної експлуатації навантажувачів, НПАОП 0.00-1.60-66 «Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів» у начальника служби охорони праці Бірюк Ольги Олегівни, яка пройшла навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека»;

- витяг з протоколу № 81-182-17 від 14 квітня 2017 року, засідання комісії ГУ Держпраці у Київській області, про проходження навчання та перевірку знань безпечного виконання верхолазних робіт з використанням індивідуальних страхувальних засобів за інструкцією з безпечного виконання робіт відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» у головного енергетика Маляренко Віталія Олександровича, який пройшов навчання у ТОВ «НВЦ Професійна безпека»;

- витяг з протоколу № 81-40ЕЛ-2017 від 17 березня 2017 року, засідання комісії ГУ Держпраці у Київській області, з перевірки знань вимог «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98), п.п.7.5-7.6 ПБЕЕС (проведення вимірювання, випробування), «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (далі ПТЕЕС), «Правил будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» (НПАОП 40.1-1.32-01), «Правил експлуатації електрозахисних засобів» (НПАОП 40.1-1.07-01), «Правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж (ГКД 34.20.50-2003) у головного енергетика Маляренко Віталія Олександровича з присвоєнням 5 гр. з електробезпеки до та понад 1000 В, який пройшов навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека»;

- витяг з протоколу № 81-618-17 від 17 листопада 2017 року, засідання комісії ГУ Держпраці у Київській області, про проходження навчання та перевірку знань з нормативно правових актів НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила будови і безпечної експлуатації посудин що працюють під тиском», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання» у головного енергетика Маляренко Віталія Олександровича, який пройшов навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека»;

- витяг з протоколу № 81-668-17 від 08 грудня 2017 року, засідання комісії ГУ Держпраці у Київській області, про проходження навчання та перевірку знань Закону України «Про охорону праці», Кодексу цивільного захисту України, Правил пожежної безпеки, Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, Наказу про затвердження Порядку про проведення медичних оглядів працівників певних категорій, з правил надання до медичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку та інших нормативно-правових актів у начальника виробництва Поліщук Олександра Миколайовича, який пройшов навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека»;

- витяг з протоколу № 86-П від 08 грудня 2017 року, засідання комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки (пожежно-технічний мінімум), про проходження навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов'язків яких належить виконання або забезпечення виконання заходів пожежної безпеки у начальника

виробництва Поліщук Олександра Миколайовича, який пройшов навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека»;

- витяг з протоколу № 81-217ЕЛ-2017 від 07 грудня 2017 року, засідання комісії ГУ Держпраці у Київській області, з перевірки знань вимог «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98), «Правил будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» (НПАОП 40.1-1.32-01), Правила експлуатації електрозахисних засобів» (НПАОП 40.1-1.07-01) у начальника виробництва Поліщук Олександра Миколайовича з присвоєнням 4 гр. з електробезпеки до 1000 В (дата наступної перевірки 07.12.2018 р.), який пройшов навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека».

Наказом № 5-ОП від 05.02.2018 року створено службу охорони праці, що затверджено Положенням про службу охорони праці, наказом № 5-ОП від 05.02.2018 року, затверджено Положення про систему управління охороною праці у Товаристві. Інженер з охорони праці - Бірюк Ольга Олегівна.

наявністю служби охорони праці,

Наказом № 13-ОП від 05.02.2018 р. року затверджені посадові інструкції директора, технічного директора, начальника служби охорони праці, головного енергетика, начальника дільниці (5 од.).

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Наказом № 15-ОП від 05.02.2018 року затверджені інструкції з охорони праці на професії та на види робіт, в тому числі при виконанні робіт, що декларуються:

№ 1. Інструкція вступного інструктажу з питань охорони праці для працівників;

№ 2. Інструкція з пожежної безпеки під час виконання будівельно-монтажних робіт;

№ 3. Інструкція із загальних питань електробезпеки на будівельних майданчиках;

№ 4. Інструкція з надання першої медичної допомоги при нещасних випадках або захворюваннях;

№ 5. Інструкція з електробезпеки для робітників і службовців;

№ 6. Інструкція під час виконання робіт на висоті;

№ 7. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням засобів підмоцнування;

№ 8. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням драбин;

№ 9. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням електричних ручних машин та інструментів;

№ 10. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням пневматичних інструментів;

№ 11. Інструкція під час виконання робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах);

№ 12. Інструкція під час виконання робіт земляних, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій;

№ 13. Інструкція під час виконання робіт верхолазних;

№ 14. Інструкція під час виконання робіт в діючих електроустановках напругою понад 1000 В;

№ 15. Інструкція під час зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом;

№ 16. Інструкція під час виконання зварювальних робіт;

№ 12. Інструкція для електрозварника ручного зварювання.

Навчання, перевірка знань та інструктажі з питань охорони праці здійснюються згідно до вимог «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», яке затверджене наказом № 5-ОП від 05.02.2018 року.

- паспорти, гарантійні талони та інструкції з безпечної експлуатації газового обладнання для виконання газополум'яних робіт: пальник однополум'яний універсальний для ацетилено-кисневої зварки, паяння, підігріву типу Г2 «ДОНМЕТ» 255; редуктор балонний одноступеневий для газополум'яного устаткування кисневий типу БКО-50 ДМ; редуктор балонний одноступеневий для газополум'яного устаткування ацетиленовий типу БАО-5 ДМ; різак для ручного кисневого різання металу типу Р1 «ДОНМЕТ» 142;

- керівництво з експлуатації та гарантійні зобов'язання на пояси запобіжні лямкові типу 2 ПЛ-К – 3 од. (інв. №№ 07, 08, 09);
- протокол № 280/03 від 03.12.2017 р. електротехнічної лабораторії ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» щодо періодичних випробувань поясів запобіжних лямкових типу 2 ПЛ-К, виробник ТОВ «ПромЗІЗ», інв. №№ 07, 08, 09 (3 од.) з висновком, що пояси лямкові відповідають вимогам нормативних актів і можуть бути допущені до експлуатації;
- паспорт, гарантійний талон, керівництво з експлуатації на газоаналізатор ОКСИ 5М – 5НД, зав. № 153755, дата випуску 2017 р.;
- паспорт та інструкція з експлуатації на зварювальний трансформатор СТШ-250 У2;
- свідчення № 84219/14 від 21.08.2017 р., видане ДП «ХАРКІВСТАНДАРТМЕТРО-ЛОГІЯ», про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки Газоаналізатора ОКСИ 5М – 5НД, зав. № 153755.

експлуатаційної документації

Працівники ТОВ «УКРЕНЕРГО ШИТ» забезпечені засобами індивідуального захисту згідно норм в повному обсязі, а саме: протигази шлангові ППЦ-1- 20 од., протигази шлангові ППЦ-2 - 10 од., акумуляторні лампи – 20 од., рятувальний пояс – 9 од., страхувальна мотузка – 20 од., респіратори – 20 од., вогнегасники ВП-9 (3) – 20 од., жилети сигнальні – 23 од., каски захисні – 23 од., комбінезони – 20 од., рукавиці бавовняні з брезентовим надолонником – 25 пар, рушник протипожежний та інші види захисту від пожежогасіння, костюм зварника – 6 од., маска зварника 6 – од., захисні окуляри – 6 од., щиток зварника захисний лицьовий – 6 од., діелектричні рукавиці – 10 пар, діелектричні боти – 10 пар, чоботи гумові – 20 пар, пояс лямковий комбінований ПЛК2-М – 12 од., строп канатний ІСК2 – 12 од., строп ланцюговий – ІСЛ2 – 12 од., карабіни - 12 од., аптечка індивідуальна – 23 од., попереджувальні знаки та написи – 30 од., драбини – 10 од., комплект тимчасового заземлення – 6 од., кліщі електровимірювальні – 4 од., кліщі ізолюючі – 4 од., кігті монтерські ЛМ-2 – 4 пари, лазы монтерські ЛМ-3 – 4 пари, плоскогубці універсальні – 2 од., болторізи – 2 од., набір викруток діелектричних – 2 к-т.

засобів індивідуального захисту,

У ТОВ «УКРЕНЕРГО ШИТ» є затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони праці, наказом № 5-ОП від 05.02.2018 року затверджено та введено у дію положення про проведення навчання та перевірку знань з питання охорони праці.

Обладнано кабінет для проведення навчання, вступного, первинного та повторного інструктажу з питань охорони праці, забезпечено необхідної навчально - методичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно - правові акти з охорони праці, також в наявності експлуатаційна документація на обладнання та пристрої, які використовуються при проведенні робіт, що декларуються. Матеріально - технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

нормативно-правової технічної бази навчально –методичного забезпечення)



О.Л. Нешта
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 26. 04. 2018 № 160-18-32-К

Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами як через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

управління Держпраці
ЗАРЕЄСТРОВАНО