

ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УБК
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
АРХБУДІНДУСТРІЯ», 04111, місто Київ, вулиця Щербаківського, будинок 52, офіс 34Б, 34В,
місцезнаходження,
39209994, Філатова Валентина Михайлівна, +38 (093) 031-41-99, ubk.abi@gmail.com
код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий,

місце проживання,

реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

об'єкти замовників міста Києва та Київської області
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди ПрАТ «СК «АРСЕНАЛ
(найменування страхової компанії,
СТРАХУВАННЯ», 1 рік, № 92/18-00/К/01 від 07.02.2018 р.
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 07.02.2018 р.
(дата проведення аудиту)

Я, Філатова Валентина Михайлівна, директор ТОВ «УБК АРХБУДІНДУСТРІЯ»
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п. 6 додатку 6 Порядку); роботи в
(найменування виду робіт
колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому
підвищеної небезпеки
просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах) (п. 8 додатку 6 Порядку); земляні
та/або машин, механізмів,
роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних
устаткування підвищеної небезпеки,
комунікацій (п. 9 додатку 6 Порядку); обстеження, ремонт і чищення димарів,
тип або марка (за наявності),
повітропроводів (п. 12 додатку 6 Порядку); зберігання балонів із стисненим, зрідженим,
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

Головне управління Держпраці
у Київській області
Вх. № 3-600 від 08.02.2018
тел. 481-50-00, факс 481-50-10

вибухонебезпечним газом (п. 18 додатку 6 Порядку); зварювальні роботи (п. 19 додатку 6 Порядку).
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

Кількість робочих місць 7, з них 3, на яких існує підвищений ризик виникнення травм
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

будівель і споруд- 1, виробничих об'єктів- 0,

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

0 цехів, 1 дільниця, 0 структурних підрозділів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості

Відповідальні особи:

- Димур Віталій Миколайович, виконроб (за сумісництвом інженер з охорони праці) - за стан охорони праці в цілому;
 - Чімікос Григорій Іванович, виконроб - за електрогосподарство Товариства;
 - Чімікос Григорій Іванович, виконроб - за видачу нарядів-допусків;
 - Чімікос Григорій Іванович, виконроб - за пожежну безпеку;
 - Чімікос Григорій Іванович, виконроб - за безпечне виконання робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;
 - Чімікос Григорій Іванович, виконроб - за безпечне виконання робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах);
 - Чімікос Григорій Іванович, виконроб - за безпечне виконання земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій;
 - Чімікос Григорій Іванович, виконроб - за безпечне виконання робіт під час обстеження, ремонту і чищення димарів, повітропроводів;
 - Чімікос Григорій Іванович, виконроб - за безпечне виконання робіт під час зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом;
 - Чімікос Григорій Іванович, виконроб - за безпечне виконання зварювальних робіт.
- (прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

- Витяг з протоколу № 13-01-17 від 31.01.2017 р., засідання комісії ГУ Держпраці у Київській області з перевірки знань Законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, медичних оглядів, профілактики професійних захворювань, надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії, НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників» (Загальний курс з ОП), НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорони праці і промислової безпеки у будівництві» (ДБН А.3.2-2-2009), НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.01-07 «Правила будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів», НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» у інженера Гасанова Тофіка Фахраддіновича, виконроба Чімікоса Григорія Івановича, виконроба Димура Віталія Миколайовича, які пройшли навчання у ТОВ «НМЦ «ЕКСПЕРТ».

- Витяг з протоклу № 14-01-17 від 31.01.2017 р., засідання комісії ГУ Держпраці у Київській області з перевірки знань вимог «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98), «Правил будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» (НПАОП 40.1-1.32-01), «Правил експлуатації електрозахисних засобів» (НПАОП 40.1-1.07-01) у інженера Гасанова Тофіка Фахраддіновича, виконроба Чімікоса Григорія Івановича, виконроба Димура Віталія Миколайовича, з присвоєнням їм IV групи з електробезпеки до 1000 В (дата наступної перевірки 31.01.2020 р.), які пройшли навчання у ТОВ «НМЦ «ЕКСПЕРТ».
- Витяг з протоколу № 01/02-2017 від 01.02.2017 р., засідання комісії ФОП Іванченко В. М., створена на підставі листа Держслужби з надзвичайних ситуацій України № 26-16164/261 від 05.11.2015 р. на підставі наказу № 1 від 10.01.2017 р., з перевірки знань з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов'язків яких належить виконання або забезпечення виконання заходів пожежної безпеки у виконроба Чімікоса Григорія Івановича.

У ТОВ «УБК АРХБУДІНДУСТРІЯ» наказом № 03-ОП від 22.01.2018 року створено службу охорони праці, щозатверджено Положенням про службу охорону праці, наказом № 08-ОП від 22.01.2018 року, затверджено Положення про систему управління охороною праці у Товаристві. Виконроб (за сумісництвом інженер з охорони праці) - Димур Віталій Миколайович.

нааявністю служби охорони праці,

Наказом № 06-ОП від 22.01.2018 року затверджені посадові інструкції на керівників; інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці; Наказом № 05-ОП від 22.01.2018 року затверджені інструкції з охорони праці на професії та на видиробіт, в тому числі при виконанні робіт, що декларуються:

- № 1. Інструкція вступного інструктажу з питань охорони праці для працівників;
- № 2. Інструкція з пожежної безпеки під час виконання будівельно-монтажних робіт;
- № 3. Інструкція із загальних питань електробезпеки на будівельних майданчиках;
- № 4. Інструкція з надання першої медичної допомоги при нещасних випадках або захворюваннях;
- № 5. Інструкція з електробезпеки для робітників і службовців;
- № 6. Інструкція під час виконання робіт на висоті;
- № 7. Інструкція під час виконання верхолазних робіт;
- № 8. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням засобів підмоцнування;
- № 9. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням драбин;
- № 10. Інструкція під час виконання робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах);
- № 11. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням електричних ручних машин та інструментів;
- № 12. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням пневматичних інструментів;
- № 13. Інструкція під час виконання зварювальних робіт;
- № 14. Інструкція для електрозварника ручного зварювання;
- № 15. Інструкція для зварника;
- № 16. Інструкція під час виконання земляних робіт;
- № 17. Інструкція для землекопа;
- № 18. Інструкція під час експлуатації балонів;
- № 19. Інструкція під час перевезення, приймання, зберігання і видачі балонів зі стиснутими і зрідженими газами;

№ 19 Інструкція під час обстеження, ремонту і чищення димарів, повітропроводів;

№ 20. Інструкція для пічника.

Навчання, перевірка знань та інструктажі з питань охорони праці здійснюються згідно до вимог «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», яке затверджене наказом № 08-ОП від 22.01.2018 року.

- Паспорт, гарантійний талон, керівництво з експлуатації на пояс запобіжний ПП1-Б, інв. № 0023, дата випуску: 11.12.2017 р.
- Паспорт, гарантійний талон, керівництво з експлуатації на пояс запобіжний ПП1-Б, інв. № 0024, дата випуску: 22.12.2017р.
- Паспорт, гарантійний талон, керівництво з експлуатації на строп СТП 2,0/4000, в.п. 2,0 т. - 2 од., дата випуску: 14.12.2017р.
- Паспорт, гарантійний талон, керівництво з експлуатації на газоаналізатор Testo 300 M, інв. № 0034, дата випуску 2017 р.
- Свідоцтво № 12-02/0269 від 02.01.2018 р., видане ДП «УКРМЕТРТРЕСТСТАНДАРТ», про повірку законодавчорегульованого засобу вимірювальної техніки Газоаналізатора Testo 300 M, інв. №0034.
- Паспорт, гарантійний талон та інструкції з експлуатації на випрямляч зварювальний ВДМ-1202С, інв. № 0031, дата випуску 2007 р. - 1 од.
- Паспорт, гарантійний талон та інструкції з експлуатації на трансформатор зварювальний апарат TRANSPOCKET 1500, інв. № 0032, дата випуску 2017 р.
- Протокол № 33 від 30.01.2018 р. виданий електротехнічною лабораторією ТОВ «АНТЕРА РЕСУРС» щодо перевірки опору ізоляції: випрямляч зварювальний ВДМ-1202С - 1 од. (інв. № 0031); трансформатор зварювальний апарат TRANSPOCKET 1500 - 1 од. (інв. № 0032), з висновком, що опір ізоляції відповідає вимогам ПТЕЕС, ПБЕЕС, ПБЕ.
- Копія свідоцтва про атестацію на електротехнічну лабораторію ТОВ «АНТЕРА РЕСУРС» № ПТ-505/15 від 28.12.2015 року терміном на 3 роки, видане ДП «Укрметрестандарт».

Працівники ТОВ «УБК АРХБУДІНДУСТРІЯ» забезпечені засобами індивідуального захисту згідно норм в повному обсязі, а саме: протигази шлангові ПШ-1 - 1 од., протигази шлангові ПШ-2 - 1 од., акумуляторні лампи - 1 од., рятувальний пояс - 4 од., страхувальна мотузка - 4 од., респіратори - 8 од., вогнегасники ВП-9 (3) - 3 од., жилети сигнальні - 10 од., каски захисні - 10 од., комбінезони - 4 од., рукавиці бавовняні з брезентовим надолонником - 5 пар, рушник протипожежний та інші види захисту від пожежогасіння, захисні окуляри - 8 од., чоботи гумові - 3 пари, пояс лямковий комбінований ПП1-Б - 2 од., строп канатний СТП 2,0/4000 - 2 од., строп ланцюговий - 1СЛ2 - 4 од., карабіни - 5 од., аптечка індивідуальна - 6 од., попереджувальні знаки та написи - 15 од., драбини - 4 од., комплект тимчасового заземлення - 2 од., кліщі ізолюючі - 2 од., плоскогубці універсальні - 2 од., бокорізи - 2 од., набір викруток з діелектричними ручками - 2 к-т., троси - 5 од., гирі - 2 од., йоржики - 3 од., щітки - 4 од., механізована дистанційна техніка.

експлуатаційної документації засобів індивідуального захисту,

У ТОВ «УБК АРХБУДІНДУСТРІЯ» є затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони праці, наказом № 08-ОП від 22.01.2018 року затверджено та введено у дію положення про проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

Обладнано кабінет для проведення навчання, вступного, первинного та повторного інструктажу з питань охорони праці, забезпечено необхідної навчально-методичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно - правові акти з охорони праці, також в наявності експлуатаційна документація на обладнання та пристрої, які використовуються при проведенні робіт, що декларуються. Матеріально - технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

нормативно-правової технічної бази навчально - методичного забезпечення)



[Handwritten signature]
(підпис)

В. М. Філатова
(ініціали та прізвище)

08.02. 2018 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 12 лютого 2018 № 18-18-32-0.



Примітки:

1. Фізична особа – підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.