

ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕОДОН ЛТД»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

03035, місто Київ, вулиця Василя Сурикова, будинок 3, корпус 37,

місцезнаходження,

39257126, Вінарська Анна Володимирівна, +38 (044) 351-12-89, reodon@ukr.net

код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий,

місце проживання,

реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

об'єкти замовників міста Києва та Київської області

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди ПрАТ «СК «АРСЕНАЛ

(найменування страхової компанії,

СТРАХУВАННЯ», 1 рік, № 91/18-00/К/01 від 07.02.2018 р.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 07.02.2018 р.

(дата проведення аудиту)

Я, Вінарська Анна Володимирівна, директор ТОВ «РЕОДОН ЛТД»

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п. 6 додатку 6 Порядку); роботи в колодязях,

(найменування виду робіт

шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, підвищеної небезпеки

боксах, топках, трубопроводах) (п. 8 додатку 6 Порядку); земляні роботи, що виконуються на

та/або машин, механізмів,

глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій (п. 9 додатку 6 Порядку);

устаткування підвищеної небезпеки,

Головне управління Держпраці
у Київській області
Вх. № 674 від 08.02.18
тел. 481-50-00, факс 481-50-10

обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів (п. 12 додатку 6 Порядку); зберігання
тип або марка (за наявності),
балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом (п. 18 додатку 6 Порядку); зварювальні
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
роботи (п. 19 додатку 6 Порядку).

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
Кількість робочих місць 8, з них 4, на яких існує підвищений ризик виникнення травм
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
будівель і споруд- 1, виробничих об'єктів- 0,
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
0 цехів, 1 дільниця, 0 структурних підрозділів
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості

Відповідальні особи:

- Шокал Юрій Петрович, головний інженер (за сумісництвом інженер з охорони праці) - за стан охорони праці в цілому;
 - Пінчук Віктор Миколайович, інженер - за електрогосподарство Товариства;
 - Пінчук Віктор Миколайович, інженер- за видачу нарядів-допусків;
 - Пінчук Віктор Миколайович, інженер- за пожежну безпеку;
 - Шокал В'ячеслав Петрович, начальник дільниці- за безпечне виконання робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;
 - Пінчук Віктор Миколайович, інженера - за безпечне виконання робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах);
 - Пінчук Віктор Миколайович, інженера - за безпечне виконання земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій;
 - Пінчук Віктор Миколайович, інженера - за безпечне виконання робіт під час обстеження, ремонту і чищення димарів, повітропроводів;
 - Пінчук Віктор Миколайович, інженера - за безпечне виконання робіт під час зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом;
 - Пінчук Віктор Миколайович, інженера - за безпечне виконання зварювальних робіт.
- (прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

- Посвідчення № 196-16-16 від 13.07.2016 р., видане ДП«НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОМБІНАТ»ТОВ«ДА-ДОПОМОГА» на підставі протоколу № 196 від 13.07.2016 р. з перевірки знань Законодавства України з питань охорони праці, ПБСГ, ПББЕ, в/п кранів, Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, ПБЕЕС IV гр. у головного інженера Шокала Юрія Петровича.
- Посвідчення № 196-17-16 від 13.07.2016 р., видане ДП«НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОМБІНАТ»ТОВ«ДА-ДОПОМОГА» на підставі протоколу № 196 від 13.07.2016 р. з перевірки знань Законодавства України з питань охорони праці, ПБСГ, ПББЕ, в/п кранів, Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, ПБЕЕС III гр. у начальника дільниці Шокала В'ячеслава Петровича.
- Витяг з протоколу № 01-01-17 від 16.01.2017 р., засідання комісії ГУ Держпраці у Київській області з перевірки знань Законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці,

пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, медичних оглядів, профілактики професійних захворювань, надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії, НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників» (Загальний курс з ОП), НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорони праці і промислової безпеки у будівництві» (ДБН А.3.2-2-2009), НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.01-07 «Правила будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів», НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», НПАОП 0.00-1.11-98 «Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води» у інженера Пінчука Віктора Миколайовича, який пройшов навчання у ТОВ «НМЦ «ЕКСПЕРТ».

- Витяг з протоклу № 02-01-17 від 16.01.2017 р., засідання комісії ГУ Держпраці у Київській області з перевірки знань вимог «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98), «Правил будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» (НПАОП 40.1-1.32-01), «Правил експлуатації електрозахисних засобів» (НПАОП 40.1-1.07-01) у інженера Пінчука Віктора Миколайовича з присвоєнням IV групи з електробезпеки до 1000 В (дата наступної перевірки 16.01.2020 р.), який пройшов навчання у ТОВ «НМЦ «ЕКСПЕРТ».
- Витяг з протоколу № 20/01-2017 від 20.01.2017 р., засідання комісії ФОП Іванченко В. М., створена на підставі листа Держслужби з надзвичайних ситуацій України № 26-16164/261 від 05.11.2015 р. на підставі наказу № 1 від 10.01.2017 р., з перевірки знань з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов'язків яких належить виконання або забезпечення виконання заходів пожежної безпеки у інженера Пінчука Віктора Миколайовича.

У ТОВ «РЕОДОН ЛТД» наказом № 01/ОП від 18.01.2018 року створено службу охорони праці, щозатверджено Положенням про службу охорону праці, наказом № 16/ОП від 18.01.2018 року, затверджено Положення про систему управління охороною праці у Товаристві. Головний інженер (за сумісництвом інженер з охорони праці) – Шокал Юрій Петрович.

наявністю служби охорони праці,

Наказом № 06/ОП від 18.01.2018 року затверджені посадові інструкції на керівників;

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Наказом № 03/ОП від 18.01.2018 року затверджені інструкції з охорони праці на професії та на видиробіт, в тому числі при виконанні робіт, що декларуються:

№ 1. Інструкція вступного інструктажу з питань охорони праці для працівників;

№ 2. Інструкція з пожежної безпеки під час виконання будівельно-монтажних робіт;

№ 3. Інструкція із загальних питань електробезпеки на будівельних майданчиках;

№ 4. Інструкція з надання першої медичної допомоги при нещасних випадках або захворюваннях;

№ 5. Інструкція з електробезпеки для робітників і службовців;

№ 6. Інструкція під час виконання робіт на висоті;

№ 7. Інструкція під час виконання верхолазних робіт;

№ 8. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням засобів підмоцуння;

№ 9. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням драбин;

- № 10. Інструкція під час виконання робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах);
- № 11. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням електричних ручних машин та інструментів;
- № 12. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням пневматичних інструментів;
- № 13. Інструкція під час виконання зварювальних робіт;
- № 14. Інструкція для електрозварника ручного зварювання;
- № 15. Інструкція для зварника;
- № 16. Інструкція під час виконання земляних робіт;
- № 17. Інструкція для землекопа;
- № 18. Інструкція під час експлуатації балонів;
- № 19. Інструкція під час обстеження, ремонту і чищення димарів, повітропроводів;
- № 20. Інструкція для пічника.

Навчання, перевірка знань та інструктажі з питань охорони праці здійснюються згідно до вимог «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», яке затверджене наказом № 16/ОП від 18.04.2018 року.

- Паспорти та інструкції з безпечної експлуатації на трансформатор зварювальний ESAB 180 – 1 од. (інв. № 12), трансформатор понижувальний ТСЗІ – 7.5 – 1 од. (інв. № 15); перфоратор GBH2-26 – 1 од. (інв. № 16); кутова шліф машина BOSCHGBR 14 CA – 1 од. (інв. № 12); вібратор ENAR 2300 – 1 од. (інв. № 5).
- Протокол № 28 від 20.04.2018 р. виданий електротехнічною лабораторією ТОВ «АНТЕРА РЕСУРС» щодо перевірки опору ізоляції трансформатора зварювального ESAB 180 – 1 од. (інв. № 12); трансформатора понижувального ТСЗІ – 7.5 – 1 од. (інв. № 15); перфоратора GBH2-26 – 1 од. (інв. № 16); кутової шліф машини BOSCHGBR 14 CA – 1 од. (інв. № 12); вібратора ENAR 2300 – 1 од. (інв. № 5), з висновком, що опір ізоляції відповідає вимогам ПТЕЕС, ПБЕЕС, ПБЕ.
- Копія свідоцтва про атестацію на електротехнічну лабораторію ТОВ «АНТЕРА РЕСУРС» № ПТ-505/15 від 28.12.2015 року терміном на 3 роки, видане ДП «Укрметртестстандарт».
- Паспорт та інструкції з експлуатації на строп канатний 1СКР2 – 2 од., строп ланцюговий 1СЛ2 – 2 од.
- Паспорт та інструкції з експлуатації на пояси запобіжні лямокві 1 ПЛ-К (3 од.).
- Декларація на відповідність засобу індивідуального захисту вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту UA, TR, 006.D.03101-11 від 22 червня 2016 року (на пояси запобіжні лямокві 1 ПЛ-К, строп канатний, строп ланцюговий).
- Паспорт, гарантійний талон, керівництво з експлуатації на редуктор балонний одноступеневий для газополум'яного обладнання аргонівий/вуглекислотний типу AP-40/У-30 ДМ, дата випуску 2017 р., (інв. № 3).
- Паспорт, гарантійний талон, керівництво з експлуатації на газоаналізатор Testo300 М – 1 од. (інв. № 8), дата випуску 2017 р.
- Свідоцтво № 12-02/0269 від 02.03.2017 р., видане ДП «УКРМЕТРТРЕСТСТАНДАРТ», про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки Газоаналізатора Testo300 М, (інв. № 8); редуктор балонний одноступеневий для газополум'яного обладнання аргонівий/вуглекислотний типу AP-40/У-30 ДМ, (інв. № 3).

Працівники ТОВ «РЕОДОН ЛТД» забезпечені засобами індивідуального захисту згідно норм вповному обсязі, а саме: строп канатний – 2 од., строп з карабіном ланцюговий – 2 од., страхувальна мотузка – 4 од., респіратори – 6 од., вогнегасники ВП-9 (3) – 3 од., жилети сигнальні – 5 од., каски захисні – 5 од., комбінезони – 4 од., рукавиці бавовняні з брезентовим надолонником – 5 пар, рушник протипожежний та інші види захисту від пожежогасіння, захисні окуляри – 5 од., чоботи гумові – 6 пар, пояс лямковий комбінований 1 ПЛ-К – 3 од., строп канатний 1СКР2 – 2 од., строп ланцюговий – 1СЛ2 – 2 од., карабіни - 4 од., аптечка індивідуальна – 5 од., попереджувальні знаки та написи – 15 од., драбини – 4 од., комплект тимчасового заземлення – 2 од., плоскогубці універсальні – 2 од., набір викруток – 2 к-т., троси – 4 од., гирі – 3 од., йоржики – 2 од., щітки – 4 од., механізована дистанційна техніка.

експлуатаційної документації засобів індивідуального захисту,

У ТОВ «РЕОДОН ЛТД» є затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони праці, наказом № 16/ОП від 18.04.2018 року затверджено та введено у дію положення про проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

Обладнано кабінет для проведення навчання, вступного, первинного та повторного інструктажу з питань охорони праці, забезпечено необхідної навчально-методичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно - правові акти з охорони праці, також в наявності експлуатаційна документація на обладнання та пристрої, які використовуються при проведенні робіт, що декларуються. Матеріально - технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

нормативно-правової технічної бази навчально – методичного забезпечення)



(підпис)

А. В. Вінарська
(ініціали та прізвище)

08.02 2018 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 12 листопада 2018 № 20-18-32-0

у Київській області

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Примітки:

1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.