

Керівникові  
Головного управління Держпраці  
у Київській області  
Андрієнку В.С.

### ДЕКЛАРАЦІЯ

*відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки*

#### **Відомості про роботодавця:**

Товариство з обмеженою відповідальністю Торгівельно-промислова фірма „Терра”-С,  
директор Хоменко Віктор Іванович

Ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності 21614309  
КВЕД 43.91

Юридична адреса суб'єкта господарювання:  
Україна, 03061, м. Київ, вул. Пост-Волинський, 3  
Фактична адреса:

Україна, 03061, м. Київ, вул. Пост-Волинський, 3

Місце (адреса) виконання заявленої роботи підвищеної небезпеки – м. Київ, вул. Лагерна, 38,  
вул. Славгородська, 54, вул. Богатирська, 4а

Телефон +380 44 404-28-36/ факс +380 44 404-28-36

Я, директор Хоменко Віктор Іванович, цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки:

ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, крім робіт верхолазних та скелелазних, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колісок, механічних підіймачів та будівельних підйомників (п. 7 додатку 6 до Порядку).

#### **Інші відомості:**

ТОВ ТПФ „ТЕРРА”-С виконує роботи на основі договору на ремонтно – будівельні роботи між „Замовником” і „Підрядником” в якому вказуються обов'язки сторін по виконанню організаційних і технічних заходів, що забезпечують безпеку проведення робіт.

В ТОВ ТПФ „ТЕРРА”-С працюють 13 працівників: жінок -6, чоловіків – 7. В тому числі робітників зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою - 4.

1. Хоменко Віктор Іванович – директор ТОВ ТПФ „ТЕРРА”-С - відповідальна особа за стан охорони праці на підприємстві, відповідальний за видачу наряд-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки, відповідальний за проведення робіт на висоті.

2. Орлова Тетяна Петрівна – інженер з охорони праці, відповідальна особа за електрогосподарство (за сумісництвом).

Наказом № 23 від 01.06.2005р. затверджена посадова інструкція інженера з охорони праці (за сумісництвом), наказом № 26 від 21.12.2006 затверджені посадові інструкції директора, головного бухгалтера, наказом № 9 від 07.07.2015р. затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці та по видам робіт, в кількості 20 шт., розроблені положення (8 шт.) згідно яких організовується робота з охорони праці на підприємстві.

Працівникам, які підпадають під дію шкідливих чи небезпечних факторів виробничого середовища проводиться періодичний медичний огляд з періодичністю яка визначена наказом МОЗ України від 21.05.07 № 246.

#### **Проведено навчання з питань охорони праці:**

Хоменко В.І. (директор) - протокол № 20-17 від 26.01.2017р. ТОВ "НКЦ "Будмашоснова" засідання комісії з перевірки знання Законодавства України з охорони праці (загальний курс з ОП) – як особи відповідальної за стан охорони праці на підприємстві,

Протокол № 20-17 від 26.01.2017р. ТОВ "НКЦ "Будмашоснова" засідання комісії за участю начальника Управління нагляду в промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Київській обл. Заболотного А.М., з перевірки знань по безпеч-

ним прийомам та методам виконання робіт на висоті ( у тому числі з риштувань, площадок, драбин) згідно Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті ( НПАОП 0.00-1.15-07), безпечної роботи з інструментом та пристроями згідно Правил з охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13) у директора Хоменко В.І. – особи відповідальної за проведення робіт на висоті;

**Орлова Т.П.**( інженер з ОП) – протокол №198 від 03.12.2015р.засідання комісії за участю заступника начальника відділу електроенергетичного нагляду інспекції Держгірпромнагляду у м. Києві Козака О.Д. з перевірки знань по курсу ПТЕЕС,ПУЄ,ПБЕЕС (НЦ МПП "Будкваліф-кадри") - як особи відповідальної за електрогосподарство; протокол № 105-17 від 10.04.2017р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07), Правил з охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13) під головуванням начальника Управління нагляду в промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Київській обл. Заболотного А.М. ;

**Куценко Ю.М.**(виконроб) – витяг з протоколу № 42-180-17 від 18.04.2017р. засідання комісії під головуванням заступника начальника управління нагляду в промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Київській області з перевірки знань Законодавства України з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, виробничої санітарії (Загальний курс з ОП);

Витяг з протоколу № 143 від 01.06.2017р. засідання комісії по перевірці знань з питань охорони праці, по безпечним прийомам та методам виконання робіт на висоті та верхолазних робіт ( у тому числі з риштувань, площадок, драбин) згідно Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті ( НПАОП 0.00-1.15-07) у покрівельників Козія В.Г. та Сокіла М.В.

Протокол № 134-16/КВ-82 від 21.10.2016р.засідання атестаційної комісії з атестації електрозварника Федорчука О.П, який відповідно до вимог НД НПАОП 0.00-1.16-96 і ДСТУ-Н Б В.2.5-66:2012, ДСТУ-Н Б В.2.5-68:2012 допущений рішенням атестаційної комісії технічного комітету Спецмонтаж до ручного дугового зварювання із сталей групи W01 (1 чол.).

Протокол № 18-03-17Л від 07.03.2017р. електротехнічної лабораторії ТОВ "НВЦ "Новатор" перевірки ізоляції електрифікованого інструменту та електрообладнання.

Наявність засобів індивідуального захисту працюючих: каска захисна -3 од., окуляри захисні – 4 од., захисний щиток ( для електрозварника) – 1 од., рукавиці брезентові – 4од., рукавиці х/б – 15 од., мотузка поліамідна – 1 шт.( протокол періодичних випробувань № 286 від 14.04.2017р., пояс запобіжний (тип 6ПБ2) – 2 од.(виробник Promsiz – протокол періодичних випробувань № 286 від 14.04.2017р), костюм брезентовий для зварника – 1 од., спецодяг - 7 од., спецвзуття - 7 од.

Підприємство забезпечено нормативно – технічною документацією в повному обсязі.

З 05.06.2012р. на підприємстві діє Дозвіл № 1373.12.32 ТУ Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Київській області та місті Києві на роботи підвищеної небезпеки. Строк дії дозволу продовжено до 05.06.2022р. на підставі заяви на продовження строку дії дозволу вх№3-2040 від 16.05.2017р..

Директор ТОВ ТПФ „ТЕРРА”-С

„09” серпня 2017р.



Хоменко В.І.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у головному управлінні Держпраці у Київській області „14” 11 у Київ 2017р. № 17-32-К

**ЗАРЕЄСТРОВАНО**