

ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕП-КЕПІТАЛ»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

02000, м. Київ, вул. Ялтинська, 5б, код 42586016, Шеверун Віталій Олександрович,

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника; номер телефону,

тел. (095) 423-58-12, e-mail: tkepital@gmail.com

телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Україна, Київська область, м. Київ, вулиця Клавдіївська, будинок 21; Україна, Київська область, Дорога Кільцева, 1-Б у Святошинському районі м. Києва; Україна, Київська область, Бульвар Ромена Роллана, 4 у Святошинському районі м. Києва; Україна, Київська область, Бульвар Кольцова, 7-Б у Святошинському районі м. Києва

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

(найменування страхової компанії,

ПАТ СК Країна», термін дії 1 рік, договір страхування № УА 223477 від 28.02.2020 рок

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився

(дата проведення аудиту)

Я, Шеверун Віталій Олександрович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

1. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п.3 Додатку 6);

(найменування виду робіт

2. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій (п. 6 Додатку 6);

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

3. Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів (п. 9 Додатку 6);

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

4. Роботи верхолазні (п. 11 Додатку 6);

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

5. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти (п. 12 Додатку 6);

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

6. Зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом (п. 14 Додатку 6);

7. Зварювальні роботи (п. 15 Додатку 6);

8. Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (п. 17 Додатку 6), а саме:

- Вантажопідіймальні крани і машини, підйомники та коліски для підймання працівників

Головне управління Держпраці
у Київській області
Вх. № 20117/кв 10.07.2020
тел. 481-50-00, факс 481-50-10

(п. 10 Додатку 7);

9. Роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників (п. 21 Додатку 6);

10. Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин (п. 22 Додатку 6);

11. Газополум'яні роботи (п. 25 Додатку 6);

Експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

1. колиски для підймання працівників (п. 10 Додатку 7): тип ZLP-630, країна-виробник – Китай, 2019 р.в. – 2 шт.

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

робочих місць – 15, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм – 10,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

виробничих будівель і споруд (приміщень) – 1,

і споруд(приміщень), виробничих об'єктів

(цехів – 0, дільниць – 0, структурних підрозділів) – 1

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:

Генеральний директор Шеверун Віталій Олександрович – інженер з ОП за суміщенням посад, наказом № 20 від 27.02.2020 р. призначений відповідальною особою за стан охорони праці та промислової безпеки на підприємстві.

Виконавець робіт Проць Ярослав Анатолійович – відповідальний за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства (Наказ № 24 від 27.02.2020 р.).

Виконавець робіт Проць Ярослав Анатолійович – відповідальний за безпечне виконання робіт в діючих електроустановках напругою до і понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти, земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій, безпечне проведення робіт з інструментом та пристроями (Наказ № 25 від 27.02.2020 р.).

Головний інженер Губар Євген Миколайович – відповідальний за безпечне виконання робіт з обстеження, ремонту і чищення димарів, повітропроводів, робіт на висоті та верхолазних, безпечне проведення робіт з інструментом та пристроями (Наказ № 27 від 02.03.2020 р.).

Головний інженер Губар Євген Миколайович – відповідальний за безпечне виконання робіт з монтажу, демонтажу вантажопідіймальних кранів і машин, підйомників та колісок для підймання працівників, робіт, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників (Наказ № 30 від 16.03.2020 р.).

Головний інженер Губар Євген Миколайович – відповідальний за безпечне виконання робіт із зведення, монтажу і демонтажу будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин (Наказ № 31 від 16.03.2020 р.).

Виконавець робіт Проць Ярослав Анатолійович – відповідальний за зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом, безпечне виконання зварювальних та газополум'яних робіт (Наказ № 28 від 02.03.2020 р.).

Наказом по підприємству № 29 від 02.03.2020 року затверджено «Положення про порядок видачі наряд-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки» та призначено головного інженера Губара Євгена Миколайовича і виконавця робіт Проця Ярослава Анатолійовича особами відповідальними за видачу наряд-допусків.

Головний інженер Губар Євген Миколайович – відповідальний за безпечну експлуатацію та здійснення нагляду за колісок для підймання працівників ZLP-630, виконавець робіт Проць Ярослав Анатолійович – відповідальний за утримання обладнання в справному стані та безпечне проведення робіт на них (Наказ № 32 від 16.03.2020 р.).

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Згідно ст. 15 Закону України «Про охорону праці» та наказом № 20 від 27.02.2020 року генеральний директор Шеверуна Віталія Олександровича (інженер з ОП за суміщенням посад) призначено відповідальною особою за виконання функцій служби охорони праці у товаристві, який в своїй роботі керується посадовою інструкцією та Типовим положенням про службу ОП і враховує специфіку виробництва, види діяльності та чисельність працівників, їх умови праці тощо.

Наказом № 22 від 27.02.2020 року затверджено «Положення про систему управління охороною праці (СУОП)».

На підприємстві ведуться журнали:

- реєстрації вступного інструктажу;
- реєстрації інструктажів на робочому місці з питань охорони праці;
- реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві;
- обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві;
- обліку видачі нарядів-допусків;
- обліку робіт за нарядами і розпорядженнями;
- видачі запобіжних пристроїв та засобів індивідуального захисту;
- обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних світильників;
- приймання та огляду рихтувань та помостів;
- реєстрації та обліку нещасних випадків;
- оперативний журнал та інші.

наявністю служби охорони праці,

Організація роботи щодо навчання, перевірки знань з охорони праці та проведення інструктажів здійснюється відповідно до затвердженого наказом № 21 від 27.02.2020 року «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», яке розроблене на основі типового з урахуванням специфіки діяльності Підприємства.

Згідно ст. 18 Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань ОП» та наказу № 26 від 28.02.2020 року на Підприємстві створено постійно-діючу комісію з перевірки знань з питань охорони праці у працівників Підприємства, склад якої пройшов відповідне навчання та підготовку в навчальному центрі.

Генеральний директор Шеверун Віталій Олександрович пройшов навчання та перевірку знань із загального курсу з ОП, Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07), Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (НПАОП 45.2-7.02-12), Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85), Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18), Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13) (витяг з протоколу № 47-20 від 26.02.2020 р. засідання комісії ТОВ «НВЦ «Майстер Коуч» за участю представників Головного управління Держпраці у Київській області).

Головний інженер Губар Євген Миколайович пройшов навчання та перевірку знань із Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07), Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18), Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13) (витяг з протоколу № 234-19 від 18.10.2019 р. засідання комісії ТОВ «НВЦ «Майстер Коуч» за участю представників Головного управління Держпраці у Київській області).

Головний інженер Губар Євген Миколайович пройшов навчання та перевірку знань із загального курсу з ОП, Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (НПАОП 45.2-7.02-12), Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85) (витяг з протоколу № 47-20 від 26.02.2020 р.

засідання комісії ТОВ «НВЦ «Майстер Коуч» за участю представників Головного управління Держпраці у Київській області).

Виконавець робіт Проць Ярослав Анатолійович пройшов навчання та перевірку знань із загального курсу з ОП, Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07), Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (НПАОП 45.2-7.02-12), Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13), Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85), Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18), Правил охорони праці під час зварювання металів (НПАОП 28.52-1.31-13), Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (НПАОП 0.00-1.81-18) (витяг з протоколу № 47-20 від 26.02.2020 р. засідання комісії ТОВ «НВЦ «Майстер Коуч» за участю представників Головного управління Держпраці у Київській області).

Виконавець робіт Проць Ярослав Анатолійович пройшов навчання та перевірку знань з ПБЕЕС, ПЕЕЗ, ПУЕ, ПТЕЕС (витяги з протоколів 40-20 та 40/1-20 від 18.02.2020 р. засідання комісії ТОВ «НВЦ «Майстер Коуч») з отриманням V групи з електробезпеки напругою до та понад 1000В за участю представників Головного управління Держпраці у Київській області та інспекції Держенергонагляду.

На Підприємстві є затверджені графіки та програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони праці. Обладнано приміщення для проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, забезпечено необхідною навчально-методичною літературою, наглядними посібниками, устаткуванням, обладнанням, пристроями.

Працівники, залучені до виконання заявлених робіт, пройшли відповідне навчання в навчальних центрах та на підприємстві.

Монтажники Костиркін Віктор Анатолійович та Винокуров Михайло Васильович пройшли навчання та перевірку знань з безпечних методів виконання робіт на висоті та верхолазних відповідно до НПАОП 0.00-1.15-07 (витяг з протоколу № 234-19 від 18.10.2019 р. засідання комісії ТОВ «НВЦ «Майстер Коуч» за участю представників Головного управління Держпраці у Київській області).

Електрогазоварники Павлюк Тимофій Ігорович, Онашко Артем Олегович та електрогазоварник пройшли навчання та перевірку знань з ПБЕЕС, ПЕЕЗ, ПУЕ, ПТЕЕС (витяги з протоколів 40-20 та 40/1-20 від 18.02.2020 р. засідання комісії ТОВ «НВЦ «Майстер Коуч») з отриманням IV групи з електробезпеки напругою до та понад 1000В за участю представників Головного управління Держпраці у Київській області та інспекції Держенергонагляду.

Електрогазоварник Симоненко Олександр Олегович пройшов навчання та перевірку знань з ПБЕЕС, ПЕЕЗ, ПУЕ, ПТЕЕС (витяги з протоколів 40-20 та 40/1-20 від 18.02.2020 р. засідання комісії ТОВ «НВЦ «Майстер Коуч») з отриманням III групи з електробезпеки напругою до 1000В за участю представників Головного управління Держпраці у Київській області та інспекції Держенергонагляду.

Електрогазоварник Симоненко Олександр Олегович пройшов атестацію електрозварника у ТОВ «ТРАНСМЕТКОН» і допущений до ручного дугового зварювання металоконструкцій, трубопроводів водопостачання і каналізації, в/п кранів та механізмів (Протокол № 02/01-20 від 12.02.2020 р., посвідчення № KB98-0201-20 від 12.02.2020 року).

Електрогазоварник Симоненко Олександр Олегович пройшов атестацію газозварника у ТОВ «ТРАНСМЕТКОН» і допущений до газового зварювання металоконструкцій, трубопроводів водопостачання і каналізації, в/п кранів та механізмів (Протокол № 02/01-20 від 12.02.2020 р., посвідчення № KB98-0202-20 від 12.02.2020 року).

На підприємстві ТОВ «ТЕП-КЕПІТАЛ» наказом № 26 від 28.02.2020 року затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці по професіях та видах робіт та пожежної безпеки:

№1 Вступний інструктаж з питань охорони праці.

№2 Для осіб відповідальних за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарство.

№3 З надання домедичної допомоги потерпілим.

№4 З електробезпеки для I групи.

№5 При виконанні робіт у діючих електроустановках.

№6 При виконанні верхолазних робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів.

№7 При виконанні робіт на риштуваннях та підмостях.

№8 При роботі із застосуванням електричних ручних машин та інструментів.

№10 При виконанні робіт на висоті.

№11 При виконанні земляних робіт.

№ 12 Для газозварника

№ 13 Для електрозварника.

№ 14 Під час виконання вогневих робіт.

№ 15 Для монтажника.

№ 16 Для стропальника.

№ 17 Під час виконання робіт у діючих електроустановках

№ 18 Для монтажників металевих і бетонних конструкцій

№ 19 З безпечної експлуатації та зберігання балонів із стисненим та зрідженим газом.

№ 20 Для працівників ТОВ «ТЕП-КЕПІТАЛ», які перебувають у службовому відрядженні,

та інші.

Посадові інструкції та інструкції з ОП на професії та види робіт, в тому числі на виконання заявлених робіт, розроблено та затверджено з урахуванням вимог НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» та інших законодавчих та нормативно-правових актів.

Проходження вступного, первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажу фіксується у журналах реєстрації інструктажів, де зазначається дата їх проведення, номери інструкцій, за якими проводився інструктаж, проставляються підписи осіб, які пройшли інструктаж і які його проводили. Журнали пронумеровані, прошнуровані та скріплені печатками, а саме:

- журнал реєстрації вступного інструктажу;
- журнали реєстрації інструктажів на робочому місці з питань охорони праці;

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності є паспорти та інструкції по експлуатації електроінструменту та електрообладнання. Все електрообладнання пройшло випробування, в наявності є відповідні протоколи випробувань.

Наявна експлуатаційна документація на колиски:

- Паспорта колісок;
- Інструкція з монтажу;
- Настанова з експлуатації;
- Договір на технічне обслуговування колісок.

експлуатаційної документації,

Працівники підприємства забезпечені засобами індивідуального захисту в повному обсязі згідно з нормами безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, а саме: каска захисна виробник ТОВ "ПРОМСІЗ" – 12шт., сигнальні жилети – 10 од.; костюм універсальний літній – 12 шт.; костюм утеплений – 12 шт., костюм зварника, виробник Дніпро-М – 1 од., маска зварника, виробник Дніпро-М – 2 од.; напівчеревики шкіряні – 11 пар., рукавиці комбіновані – 20 пар., окуляри захисні – 10 од., пояс запобіжний блямковий ПБ, виробник ТОВ «СІНЕВ Україна», інв. №№ 006, 007, 008, 009 – 4 шт., пояс блямковий комбінований 2ПЛ-К, виробник ТОВ «ПРОМСІЗ» інв. №№ 012, 013, 014, 015 – 4 шт., страхувальна мотузка, 20 м. інв. №№ 010, 011 – 2 шт., строп канатний 1СК2 інв. №№ 022, 023, 024, 025 – 4 шт.; діелектричні рукавиці – 4 пари; діелектричні боти – 4 пари; вказівник напруги 10 кВ – 2 шт.; вказівник напруги до 1000 В – 2 шт.; переносне заземлення до 1000 В – 1 шт.; переносне заземлення до 10 кВ – 1 шт.; інструмент з ізольованими рукоятками: викрутки – 6 шт., плоскогубці

– 4 шт.; килимок діелектричний – 2 шт.; штанга ізолююча до 10 кВ – 1 шт.; штанга ізолююча до 1000 В – 1 шт.; попереджувальні знаки та написи – 14 шт.; сигнальна огорожувальна стрічка – 200 м., попереджувальні плакати – 5 шт.; драбини – 2 шт.. Всі засоби захисту пройшли випробування.

Облік видачі спецодягу та спецвзуття проводиться за індивідуальними картками (особові картки обліку спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітників ТОВ «ТЕП-КЕПІТАЛ».

засобів індивідуального захисту,

Працівники, які залучаються до робіт підвищеної небезпеки проходять відповідні медичні огляди.

Підприємство в достатньому обсязі забезпечене законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці, стандартами, технічною документацією, будівельними нормами і правилами, якими керується при виконанні заявлених робіт.

Закон України «Про охорону праці»	
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 року №1107 (зі змінами і доповненнями)	«Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»
НАПБ А.01.001-2014	«Правила пожежної безпеки України»
НПАОП 0.00-4.12-05	«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»
НПАОП 0.00-4.15-98	«Положення про розробку інструкцій з охорони праці»
НПАОП 0.00-4.21-04	«Типове положення про службу охорони праці»
НПАОП 0.00-6.03-93	«Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві»
НПАОП 0.00-7.11-12	«Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»
НПАОП 0.00-4.11-07	«Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці»
НПАОП 0.00-1.71-13	«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
НПАОП 0.00-1.15-07	Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті
НПАОП 0.00-1.80-18	Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання
НПАОП 0.00-1.81-18	Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском
НПАОП 0.00-5.11-85	Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт
НПАОП 45.2-7.02-12	«Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення» (ДБН А.3.2-2-2009)
НПАОП 28.52-1.31-13	«Правила охорони праці під час зварювання металів»
НПАОП 0.00-7.17-18	«Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»
НПАОП 40.1-1.01-97	«Правила безпечної експлуатації електроустановок»
НПАОП 40.1-1.07-01	«Правила експлуатації електрозахисних засобів»
НПАОП 40.1-1.21-98	«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
Наказ МПЕ № 258 від 25.07.2006 р.	«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»

НПАОП 40.1-1.32-01	«Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок»
ГКД 34.20.507-2003	«Правила технічної експлуатації електричних станцій і мереж»
ДНАОП 0.03-8.06-94	«Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі»
ДСТУ 7239:2011	«ССБП. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація»
ДСТУ Б В.2.8-39:2011	«Засоби підмоцнення. Загальні технічні умови»
ДСТУ Б В.2.8-45:2011	«Підмости пересувні збірно-розбірні. Технічні умови»
ДСТУ Б В.2.8-47:2011	«Риштовання стоякові приставні для будівельно-монтажних робіт. Технічні умови»
ДБН А.3.1-5:2016	«Організація будівельного виробництва»
ДК 003:2010	Класифікатор професій
Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом Міністерства здоров'я України 21.05.2007	

Матеріально-технічна база відповідає вимогам чинного Законодавства з питань охорони праці.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

В.О.Шеверун

(ініціали та прізвище)



Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці

10 07 2020 р. № 32-20-2985

- Примітки: 1. Фізична особа – підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
 2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.”